

Інформація щодо офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, реєстрації на території Харківської області

Реєстраційний номер місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів	Найменування (прізвище, імя, по батькові), місцезнаходження (місце проживання), код згідно з СДРПОУ)реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) власника (користувача) місця виробництва та/або виробничої ділянки, № телефону	Місцезнаходження місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів	Площа місця виробництва або виробничих ділянок, вільних від регульованих шкідливих організмів (га)	Перелік об'єктів, які розташовані в місці виробництва або на виробничій ділянці, вільних від регульованих шкідливих організмів	Дата та № наказу Головного управління Держпродспоживслужб и в Харківській області про присвоєння або поновлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів	Назва регульованих шкідливих організмів або шкідливого організму від яких вільне місце виробництва або виробничої ділянки
1	2	3	4	5	6	7
20/00001 СС	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЛАСІВСЬКИЙ МІРОШНИК" (ТОВ "Власівський Мірошник"), Харківська область, Нововодолазький район	Харківська область, Харківський (Нововодолазький) район, Нововодолазька ОТГ, склад № 9	1306,2	склад № 9	№ 505 від 19.06.2023 (наказ оновлено, у зв'язку зі зміною реквізитів в документах)	капровий жук (<i>Trogoderma granarium</i> Ev.); амбарний довгоносик (<i>Sitophilus granaries</i>); амброзія полинолиста (<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.); амброзія трироздільна (<i>Ambrosia trifida</i> L.); вівсюг південний (<i>Avena ludoviciana</i> Durien); овес безплідний (<i>Avena sterilis</i> L.); гірчак повзучий (<i>Centaruea repens</i> L.); стрига азіатська (<i>Striga asiatica</i> (L.) O. Kuntze); кульбаба лікарська (<i>Taraxacum officinale</i> .)
20/00009 СС	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЛАСІВСЬКИЙ юр. адреса: 63258, Харківська область, Красноградський район,	Харківська область, Красноградський район, Нововодолазька ОТГ, склад № 8	397,6	склад № 8	№ 506 від 19.06.2023	капровий жук (<i>Trogoderma granarium</i> Ev.); амбарний довгоносик (<i>Sitophilus granaries</i>); амброзія полинолиста (<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.); амброзія трироздільна (<i>Ambrosia trifida</i> L.); вівсюг південний (<i>Avena ludoviciana</i> Durien); овес безплідний (<i>Avena sterilis</i> L.); гірчак повзучий (<i>Centaruea repens</i> L.); стрига азіатська (<i>Striga asiatica</i> (L.) O. Kuntze); кульбаба лікарська (<i>Taraxacum officinale</i> .)
20/00010 СС	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЛАСІВСЬКИЙ МІРОШНИК" (ТОВ "Власівський Мірошник"), юр. адреса: 63258, Харківська область, Красноградський район,	Харківська область, Красноградський район, Нововодолазька ОТГ, склад № 10	1350,4	склад № 10	№ 508 від 19.06.2023	капровий жук (<i>Trogoderma granarium</i> Ev.); амбарний довгоносик (<i>Sitophilus granaries</i>); амброзія полинолиста (<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.); амброзія трироздільна (<i>Ambrosia trifida</i> L.); вівсюг південний (<i>Avena ludoviciana</i> Durien); овес безплідний (<i>Avena sterilis</i> L.); гірчак повзучий (<i>Centaruea repens</i> L.); стрига азіатська (<i>Striga asiatica</i> (L.) O. Kuntze); кульбаба лікарська (<i>Taraxacum officinale</i> .)
20/00001 ВП	ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» юридична адреса: 64814, Харківська область, Близнюківський район,	Харківська область, Близнюківський район, поле № 2	40,2	ячмінь	№ 509 від 19.06.2023	карликова сажка (<i>Tilletia controversa</i>)
20/00002 ВП	ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» юридична адреса: 64814, Харківська область, Близнюківський район,	Харківська область, Близнюківський район, село Новонадеждине, поле № 3	228	ячмінь	№ 509 від 19.06.2023	карликова сажка (<i>Tilletia controversa</i>)
20/00003 ВП	ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» юридична адреса: 64814, Харківська область, Близнюківський район,	Харківська область, Близнюківський район, село Новонадеждине, поле № 10	15,6	ячмінь	№ 509 від 19.06.2023	карликова сажка (<i>Tilletia controversa</i>)
20/00004 ВП	ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» (юридична адреса: 64814, Харківська область, Близнюківський район)	Харківська область, Близнюківський район, поле № 29	164,3	ячмінь	№ 509 від 19.06.2023	карликова сажка (<i>Tilletia controversa</i>)
20/00005 ВП	ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» (юридична адреса: 64814, Харківська область, Близнюківський район,	Харківська область, Близнюківський район, поле № 27	23,7	ячмінь	№ 509 від 19.06.2023	карликова сажка (<i>Tilletia controversa</i>)
20/00006 ВП	ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» юридична адреса: 64814, Харківська область, Близнюківський район	Харківська область, Близнюківський район, поле № 21	101,6	ячмінь	№ 509 від 19.06.2023	карликова сажка (<i>Tilletia controversa</i>)
20/00007 ВП	ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» (юридична адреса: 64814, Харківська область, Близнюківський район,	Харківська область, Близнюківський район, село Новонадеждине, поле № 48	15,2	ячмінь	№ 509 від 19.06.2023	карликова сажка (<i>Tilletia controversa</i>)

20/00008 ВП	ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» Харківська область, Близнюківський район,	Харківська область, Близнюківський район, поле № 59	20,6	ячмінь	№ 509 від 19.06.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00004 ВІ	ПРИВАТНЕ АГРАРНО ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛЯ», юридична адреса: 63310, Харківська область, Красноградський район,	Харківська область, Красноградський район, Красноградська ОТГ, Микола-Комишуватський старостинський округ, поле № MS_KV_08_103	14,91	ячмінь	№ 539 від 28.06.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00005 ВІ	ПРИВАТНЕ АГРАРНО ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛЯ», юридична адреса: 63310, Харківська область, Красноградський район,	Харківська область, Красноградський район, Красноградська ОТГ, Микола-Комишуватський старостинський округ, поле № MS_KV_08_104	54,88	ячмінь	№ 539 від 28.06.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00006 ВІ	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОФІРМА ВІКТОРІЯ» юридична адреса: 64563, Харківська область, Красноградський район, Сахновщанське ОТГ,	Харківська область, Красноградський район, село Дубові Гряди, поле № 4/К	76	ячмінь	№ 538 від 28.06.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00007 ВІ	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОФІРМА ВІКТОРІЯ», юридична адреса: 64563, Харківська область, Красноградський район, Сахновщанське ОТГ,	Харківська область, Красноградський район, поле № 1/Н	84	ячмінь	№ 538 від 28.06.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00008 ВІ	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОФІРМА ВІКТОРІЯ», юридична адреса: 64563, Харківська область, Красноградський район, Сахновщанське ОТГ,	Харківська область, Красноградський район, село Дубові Гряди, поле № 16/Д	139	ячмінь	№ 538 від 28.06.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00009 ВІ	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОФІРМА ВІКТОРІЯ», юридична адреса: 64563, Харківська область, Красноградський район, Сахновщанське ОТГ,	Харківська область, Красноградський район, поле № 20/М	148	ячмінь	№ 538 від 28.06.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00010 ВІ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА САНРАЙЗ», юридична адреса: 64563, Харківська область, Красноградський район,	Харківська область, Красноградський район, поле № 3	79	ячмінь	№ 541 від 28.06.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00011 ВІ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА САНРАЙЗ» Харківська область, Красноградський район,	Харківська область, Красноградський район, поле № 5/3	91	ячмінь	№ 541 від 28.06.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00012 ВІ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА САНРАЙЗ», юридична адреса: 64563, Харківська область, Красноградський район,	Харківська область, Красноградський район, село Багата Чернечина, поле № 16	100	ячмінь	№ 541 від 28.06.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00013 ВІ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА САНРАЙЗ», юридична адреса: 64563, Харківська область, Красноградський район	Харківська область, Красноградський район, поле № 19	145	ячмінь	№ 541 від 28.06.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00014 ВІ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРУД 2012», 64012, Харківська область, Красноградський район,	Харківська область, Красноградський район, поле № 11-0	8,85	ячмінь	№ 540 від 28.06.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00015 ВІ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРУД 2012», юридична адреса: 64012, Харківська область, Красноградський район,	Харківська область, Красноградський район, поле № 18-0	1,29	ячмінь	№ 540 від 28.06.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00016 ВІ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРУД 2012», юридична адреса: 64012, Харківська область, Красноградський район,	Харківська область, Красноградський район, поле № 19-0	2,41	ячмінь	№ 540 від 28.06.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)

20/00001 CE	ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗМІВСЬКЕ», юридична адреса: 63401, Харківська область, Чугуївський (Змівський) район,	Харківська область, Чугуївський район, Змівська ОТГ,	30	ячмінь	№ 584 від 11.07.2023	карликова сажка (<i>Tilletia controversa</i>)
20/00007 CC	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮГРЕЙН-ТРЕЙД», юридична адреса: 61035, Харківська область,	Харківська область, місто Харків,	430 м. кв.	склад № 2	№ 609 від 13.07.2023	капровий жук (<i>Trogoderma granarium</i> Ev.), амбарний довгоносик (<i>Sitophilus granaries</i>), амброзія полинолиста (<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L), амброзія трироздільна (<i>Ambrosia trifida</i> L), вісюг південний (<i>Avena ludoviciana</i> Durien), овес безплідний (<i>Avena sterilis</i> L.), гірчак повзучий (<i>Centaurea repens</i> L.), стрига азіатська (<i>Striga asiatica</i> (L.) O. Kuntze), кульбаба лікарська (<i>Taraxacum officinale</i>), цехрус довгоголковий (<i>Cenchrus echinatus</i>), осот рожевий польовий (<i>Cirsium arvense</i>), цехрус малоквітковий (<i>Cenchrus incertus</i>), повітиці (<i>Cuscuta</i> spp), молочай зубчастий (<i>Euphorbia dentata</i>), верба дурнішніколиста (<i>Iva xanthifolia</i> Nutt.), паслін колючий (<i>Solanum rostratum</i> Dunal), сорго алепське (<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers), дурнишник колючий (<i>Xanthium spinosum</i>), квасолева зернівка (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), малий чорний хрущак (<i>Tribolium destructor</i> Uyttenboogaart), південна амбарна вогнівка (<i>Plodia interpunctella</i>), строката трогодерма (<i>Trogoderma inclusum</i>), бразильська зернівка (<i>Zabrotes subfasciatus</i>), пирій повзучий (<i>Elymus repens</i> (L.))
20/00030 VI	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА ПІСЧАНСЬКА», юридична адреса: 63350, Харківська область, Красноградський район,	Харківська область, Красноградський район, поле № 1п1-221,3	14,3	ячмінь	№ 623 від 18.07.2023	карликова сажка (<i>Tilletia controversa</i>)
20/00031 VI	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА ПІСЧАНСЬКА», юридична адреса: 63350, Харківська область, Красноградський район,	Харківська область, Красноградський район, поле № 1п2-44	15	ячмінь	№ 623 від 18.07.2023	карликова сажка (<i>Tilletia controversa</i>)
20/00032 VI	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА ПІСЧАНСЬКА», юридична адреса: 63350, Харківська область, Красноградський район,	Харківська область, Красноградський район, поле № 1п3-64,5	46,3	ячмінь	№ 623 від 18.07.2023	карликова сажка (<i>Tilletia controversa</i>)
20/00033 VI	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА ПІСЧАНСЬКА», код ЄДРПОУ 30767795, юридична адреса: 63350, Харківська область, Красноградський район,	Харківська область, Красноградський район, поле № 3п6-64	14,1	ячмінь	№ 623 від 18.07.2023	карликова сажка (<i>Tilletia controversa</i>)
20/00034 VI	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА ПІСЧАНСЬКА», Харківська область, Красноградський район,	Харківська область, Красноградський район, поле № 3п15-72,5	16,6	ячмінь	№ 623 від 18.07.2023	карликова сажка (<i>Tilletia controversa</i>)
20/00035 VI	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА ПІСЧАНСЬКА», юридична адреса: 63350, Харківська область, Красноградський район,	Харківська область, Красноградський район,	13	ячмінь	№ 623 від 18.07.2023	карликова сажка (<i>Tilletia controversa</i>)
20/00036 VI	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА ПІСЧАНСЬКА», юридична адреса: 63350, Харківська область, Красноградський район,	Харківська область, Красноградський район, поле № 3п18-97,5	51,9	ячмінь	№ 623 від 18.07.2023	карликова сажка (<i>Tilletia controversa</i>)
20/00037 VI	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА ПІСЧАНСЬКА», юридична адреса: 63350, Харківська область, Красноградський район,	Харківська область, Красноградський район, поле № 3п20-80,4	10,4	ячмінь	№ 623 від 18.07.2023	карликова сажка (<i>Tilletia controversa</i>)
20/00038 VI	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА ПІСЧАНСЬКА», юридична адреса: 63350, Харківська область, Красноградський район,	Харківська область, Красноградський район,	65,9	ячмінь	№ 622 від 18.07.2023	карликова сажка (<i>Tilletia controversa</i>)
20/00039 VI	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА ПІСЧАНСЬКА», юридична адреса: 63350, Харківська область, Красноградський район,	Харківська область, Красноградський район, поле № 4п4-90,8	90,8	ячмінь	№ 622 від 18.07.2023	карликова сажка (<i>Tilletia controversa</i>)
20/00040 VI	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА ПІСЧАНСЬКА», , юридична адреса: 63350, Харківська область, Красноградський район,	Харківська область, Красноградський район, поле № 4п5-77,8	58,4	ячмінь	№ 622 від 18.07.2023	карликова сажка (<i>Tilletia controversa</i>)
20/00041 VI	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАЛЮЖАНСЬКЕ», юридична адреса: Харківська обл., Красноградський район,	Красноградський район, поле № 1	159	ячмінь	№ 636 від 24.07.2023	карликова сажка (<i>Tilletia controversa</i>)

20/00042 ВІ	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАДІЯ», юридична адреса: Харківська обл., Красноградський район,	Харківська обл., Красноградський район, поле № б/н	198	ячмінь	№ 632 від 24.07.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00043 ВІ	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «УКРАЇНА», юридична адреса: Харківська обл., Красноградський район,	Харківська обл., Красноградський район, поле № 7	179	ячмінь	№ 630 від 24.07.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00044 ВІ	ФОП «ГЛАДКИЙ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ», юридична адреса: Харківська обл., Красноградський район, в особі керівника Гладкого Ю.А.	Харківська обл., Красноградський район, поле № б/н	183	ячмінь	№ 635 від 24.07.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00045 ВІ	ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОФІРМА ПРОГРЕС» юридична адреса: Харківська обл., Красноградський район,	Харківська обл., Красноградський район, поле № 4	194	ячмінь	№ 631 від 24.07.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00046 ВІ	ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «МАЙБОРОДА», юридична адреса: Харківська обл., Красноградський район,	Харківська обл., Красноградський район, поле № б/н	151	ячмінь	№ 646 від 24.07.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00047 ВІ	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О. КЛЮЧКИ», юридична адреса: Харківська обл., Красноградський район,	Харківська обл., Красноградський район, поле № б/н	138	ячмінь	№ 633 від 24.07.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00048 ВІ	ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАЖАРКА», , юридична адреса: Харківська обл., Красноградський район,	Харківська обл., Красноградський район, поле № б/н	174	ячмінь	№ 640 від 24.07.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00049 ВІ	ФОП «СКОЧКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ», юридична адреса: Харківська обл., Красноградський район,	Харківська обл., Красноградський район, поле № 11	121,6	ячмінь	№ 639 від 24.07.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00050 ВІ	ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОФІРМА ПРОГРЕС» юридична адреса: Харківська обл., Красноградський район,	Харківська обл., Красноградський район, поле № 12	102	ячмінь	№ 637 від 24.07.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00051 ВІ	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О. КЛЮЧКИ», юридична адреса: Харківська обл., Красноградський район,	Харківська обл., Красноградський район, поле № 7/1	115,3	ячмінь	№ 644 від 24.07.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00052 ВІ	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «УКРАЇНА», юридична адреса: Харківська обл., Красноградський район,	Харківська обл., Красноградський район, поле № б/н	118	ячмінь	№ 638 від 24.07.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00053 ВІ	ФОП «СКОЧКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ», юридична адреса: Харківська обл., Красноградський район,	Харківська обл., Красноградський район, поле № 2	119,7	ячмінь	№ 642 від 24.07.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00054 ВІ	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАДІЯ», юридична адреса: Харківська обл., Красноградський район,	Харківська обл., Красноградський район, поле № 1/2	108,1	ячмінь	№ 641 від 24.07.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00055 ВІ	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАДІЯ», юридична адреса: Харківська обл., Красноградський район,	Харківська обл., Красноградський район, поле № 1/4	121,4	ячмінь	№ 643 від 24.07.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00056 ВІ	ФОП «ГЛАДКИЙ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ», юридична адреса: Харківська обл., Красноградський район,	Харківська обл., Красноградський район, поле № 11	133,8	ячмінь	№ 645 від 24.07.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)
20/00057 ВІ	ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАЖАРКА», юридична адреса: Харківська обл., Красноградський район,	Харківська обл., Красноградський район, поле № 3	131,5	ячмінь	№ 629 від 24.07.2023	карликова сажка (Tilletia controversa)

20/00058 ВІ	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАЛЮЖАНСЬКЕ» юридична адреса: Харківська обл., Красноградський район,	Красноградський район, поле № 9	112	ячмінь	№ 634 від 24.07.2023	карликова сажка (<i>Tilletia controversa</i>)
20/00059 ВІ	ФЛІЯ АТ «ДПЗК УКРАЇНИ «САХНОВЩИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», юридична адреса: Харківська область, Красноградський район,	Харківська область, Красноградський район,	880,9 кв.м.	силосна споруда № 1	№ 660 від 31.07.2023	капровий жук (<i>Trogoderma granarium</i> Ev.), амбарний довгоносик (<i>Sitophilus granaries</i>), амброзія полинолиста (<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.), амброзія трироздільна (<i>Ambrosia trifida</i> L.), вівсюг південний (<i>Avena ludoviciana</i> Durien), овес безплідний (<i>Avena sterilis</i> L.), гірчак повзучий (<i>Centaurea repens</i> L.), стрига азіатська (<i>Striga asiatica</i> (L.) O. Kuntze), кульбаба лікарська (<i>Taraxacum officinale.</i>), центхрус довгоголковий (<i>Cenchrus echinatus</i>), осот рожевий польовий (<i>Cirsium arvense</i>), центхрус малоквітковий (<i>Cenchrus incertus</i>), повитиці (<i>Cuscuta</i> spp), молочай зубчастий (<i>Euphorbia dentata</i>), верба дурнішніколиста (<i>Iva xanthifolia</i> Nutt.), паслін колючий (<i>Solanum rostratum</i> Dunal), сорго алевське (<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers), дурнишник колючий (<i>Xanthium spinosum</i>), квасолева зернівка (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), малий чорний хрущак (<i>Tribolium destructor</i> Uyttenboogaart), південна амбарна вогнівка (<i>Plodia interpunctella</i>), строката трогодерма (<i>Trogoderma inclusum</i>), бразильська зернівка (<i>Zabrotes subfasciatus</i>), пирій повзучий (<i>Elymus repens</i> (L.))
20/00060 ВІ	ФЛІЯ АТ «ДПЗК УКРАЇНИ «САХНОВЩИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», юридична адреса: Харківська область, Красноградський район,	Харківська область, Красноградський район, вулиця 17 Вересня, 70	880,9 кв.м.	силосна споруда № 3	№ 661 від 31.07.2023	капровий жук (<i>Trogoderma granarium</i> Ev.), амбарний довгоносик (<i>Sitophilus granaries</i>), амброзія полинолиста (<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.), амброзія трироздільна (<i>Ambrosia trifida</i> L.), вівсюг південний (<i>Avena ludoviciana</i> Durien), овес безплідний (<i>Avena sterilis</i> L.), гірчак повзучий (<i>Centaurea repens</i> L.), стрига азіатська (<i>Striga asiatica</i> (L.) O. Kuntze), кульбаба лікарська (<i>Taraxacum officinale.</i>), центхрус довгоголковий (<i>Cenchrus echinatus</i>), осот рожевий польовий (<i>Cirsium arvense</i>), центхрус малоквітковий (<i>Cenchrus incertus</i>), повитиці (<i>Cuscuta</i> spp), молочай зубчастий (<i>Euphorbia dentata</i>), верба дурнішніколиста (<i>Iva xanthifolia</i> Nutt.), паслін колючий (<i>Solanum rostratum</i> Dunal), сорго алевське (<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers), дурнишник колючий (<i>Xanthium spinosum</i>), квасолева зернівка (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), малий чорний хрущак (<i>Tribolium destructor</i> Uyttenboogaart), південна амбарна вогнівка (<i>Plodia interpunctella</i>), строката трогодерма (<i>Trogoderma inclusum</i>), бразильська зернівка (<i>Zabrotes subfasciatus</i>), пирій повзучий (<i>Elymus repens</i> (L.))
20/00061 ВІ	ФЛІЯ АТ «ДПЗК УКРАЇНИ «САВИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», юридична адреса: Харківська область, Ізюмський район,	Харківська область, Ізюмський район,	605,52 кв.м.	силосний корпус № 6	№ 674 від 02.08.2023	капровий жук (<i>Trogoderma granarium</i> Ev.), амбарний довгоносик (<i>Sitophilus granaries</i>), амброзія полинолиста (<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.), амброзія трироздільна (<i>Ambrosia trifida</i> L.), вівсюг південний (<i>Avena ludoviciana</i> Durien), овес безплідний (<i>Avena sterilis</i> L.), гірчак повзучий (<i>Centaurea repens</i> L.), стрига азіатська (<i>Striga asiatica</i> (L.) O. Kuntze), кульбаба лікарська (<i>Taraxacum officinale.</i>), центхрус довгоголковий (<i>Cenchrus echinatus</i>), осот рожевий польовий (<i>Cirsium arvense</i>), центхрус малоквітковий (<i>Cenchrus incertus</i>), повитиці (<i>Cuscuta</i> spp), молочай зубчастий (<i>Euphorbia dentata</i>), верба дурнішніколиста (<i>Iva xanthifolia</i> Nutt.), паслін колючий (<i>Solanum rostratum</i> Dunal), сорго алевське (<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers), дурнишник колючий (<i>Xanthium spinosum</i>), квасолева зернівка (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), малий чорний хрущак (<i>Tribolium destructor</i> Uyttenboogaart), південна амбарна вогнівка (<i>Plodia interpunctella</i>), строката трогодерма (<i>Trogoderma inclusum</i>), бразильська зернівка (<i>Zabrotes subfasciatus</i>), пирій повзучий (<i>Elymus repens</i> (L.))
20/00062 ВІ	ФЛІЯ АТ «ДПЗК УКРАЇНИ «САВИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», юридична адреса: Харківська область, Ізюмський район,	Харківська область, Ізюмський район,	605,52 кв.м.	силосний корпус № 4	№ 674 від 02.08.2023	капровий жук (<i>Trogoderma granarium</i> Ev.), амбарний довгоносик (<i>Sitophilus granaries</i>), амброзія полинолиста (<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.), амброзія трироздільна (<i>Ambrosia trifida</i> L.), вівсюг південний (<i>Avena ludoviciana</i> Durien), овес безплідний (<i>Avena sterilis</i> L.), гірчак повзучий (<i>Centaurea repens</i> L.), стрига азіатська (<i>Striga asiatica</i> (L.) O. Kuntze), кульбаба лікарська (<i>Taraxacum officinale.</i>), центхрус довгоголковий (<i>Cenchrus echinatus</i>), осот рожевий польовий (<i>Cirsium arvense</i>), центхрус малоквітковий (<i>Cenchrus incertus</i>), повитиці (<i>Cuscuta</i> spp), молочай зубчастий (<i>Euphorbia dentata</i>), верба дурнішніколиста (<i>Iva xanthifolia</i> Nutt.), паслін колючий (<i>Solanum rostratum</i> Dunal), сорго алевське (<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers), дурнишник колючий (<i>Xanthium spinosum</i>), квасолева зернівка (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), малий чорний хрущак (<i>Tribolium destructor</i> Uyttenboogaart), південна амбарна вогнівка (<i>Plodia interpunctella</i>), строката трогодерма (<i>Trogoderma inclusum</i>), бразильська зернівка (<i>Zabrotes subfasciatus</i>), пирій повзучий (<i>Elymus repens</i> (L.))
20/00001 ВО	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВА САД», юридична адреса: Полтавська обл., Полтавський район,	Харківська обл., Лозівський район, поле 36	86	кукурудза	№ 714 від 28.08.2023	Бактеріальне в'янення (вілта) кукурудзи (<i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye, <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i>), <i>Erwinia stewartii</i> (Smith), рослини роду Стрига (<i>Striga</i> spp.), диплодіоз кукурудзи (<i>Diplodia zaeae</i> . <i>Stenocarpella macrospora</i> (Eavle) Suttin. <i>Stenocarpella maydis</i>), (Berkeley) Sutton, південний гельмінтоспоріоз кукурудзи раси Т (<i>Cochliobolus heterotrophus</i>), плямистість листків кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>)
20/00002 ВО	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВА САД», юридична адреса: Полтавська обл., Полтавський район,	Харківська обл., Лозівський район, поле 40	79	кукурудза	№ 714 від 28.08.2023	Бактеріальне в'янення (вілта) кукурудзи (<i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye, <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i>), <i>Erwinia stewartii</i> (Smith), рослини роду Стрига (<i>Striga</i> spp.), диплодіоз кукурудзи (<i>Diplodia zaeae</i> . <i>Stenocarpella macrospora</i> (Eavle) Suttin. <i>Stenocarpella maydis</i>), (Berkeley) Sutton, південний гельмінтоспоріоз кукурудзи раси Т (<i>Cochliobolus heterotrophus</i>), плямистість листків кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>)
20/00002 АЕ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВЯГІВСЬКЕ ЗЕРНО", юридична адреса: 63021, Харківська область, Богодухівський район,	Харківська область, Богодухівський район,	986,1 кв.м.	місце зберігання Е-2000 (Ш-1) (соя)	№ 768 від 15.09.2023	фітофторозна гниль сої – <i>Phytophthora sojae</i> Kaufm. and Gerd.; вертицильозне в'янення – <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke and Berthier; вертицильозне в'янення (вілт бавовнику) – <i>Verticillium dahliae</i> Kleb; іржаво-бура плямистість листя квасолі – <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins and Jones; вірус мозаїки люцерни – <i>Alfalfa mosaic virus</i> ; вірус кільцевої плямистості тютюну – <i>Tobacco ringspot virus</i> (PBRSV); вірус мозаїки резухи – <i>Arabis mosaic virus</i> (ArMV); стеблова нематода – <i>Ditylenchus dipsaci</i> Filipjev; гірчак повзучий - <i>Centaurea repens</i> L.; амброзія трироздільна – <i>Ambrosia trifida</i> L.; амброзія полинолиста – <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.; осот рожевий польовий - <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scopoli; центхрус довгоголковий – <i>Cenchrus echinatus</i> ; центхрус малоквітковий – <i>Cenchrus incertus</i> ; повитиці – <i>Cuscuta</i> spp.; молочай зубчастий – <i>Euphorbia dentata</i> Michx; верба дурнішніколиста – <i>Iva xanthifolia</i> Nutt.; паслін колючий – <i>Solanum rostratum</i> Dunal; сорго алевське - <i>Sorghum halepense</i> ; кульбаба лікарська – <i>Taraxacum officinale</i> ; дурнишник колючий – <i>Xanthium spinosum</i> ; квасолева зернівка – <i>Acanthoscelides obtectus</i> ; малий чорний хрущак – <i>Tribolium destructor</i> ; капровий жук – <i>Trogoderma granarium</i> Ev.

20/00003 АЕ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВ'ЯГІВСЬКЕ" юридична адреса: 63021, Харківська область, Богодухівський район,	Харківська область, Богодухівський район,	507,85 кв.м.	силос № 1	№ 777 від 19.09.2023	Бактеріальне в'янення кукурудзи - <i>Pantoea stewartii</i> subsp; Кладоспоріоз сіро-оливковий – <i>Cladosporium griseo-olivaceum</i> ; Вірус смугастої мозаїки пшениці – <i>Wheat streak mosaic virus</i> ; Стебловий (кукурудзяний) метелик - <i>Ostrinia nubilalis</i> ; Капровий жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev; Малий чорний хрущак - <i>Tribolium destructor</i> ; Квасолева зернівка – <i>Acanthoscelides obtectus</i> ; Сіноїд - <i>Liposcelis bostrychophila</i> ; Південна амбарна вогнівка - <i>Plodia interpunctella</i> Hbn.; Комірний (амбарний) довгоносик - <i>Sitophilus granaries</i> ; Строката трогодерма - <i>Trogoderma inclusum</i> ; Бразильська зернівка- <i>Zabrotes subfasciatus</i> Boh.; Сорго алепське (гумай) - <i>Sorghum halepense</i> ; Амброзія трироздільна - <i>Ambrosia trifida</i> L.; Амброзія полинолиста - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.; Овес бесплідний - <i>Avena sterilis</i> L.; Ценхрус малоквітковий - <i>Cenchrus incertus</i> ; Ценхрус довгоголковий – <i>Cenchrus echinatus</i> ; Гірчак повзучий - <i>Cenchrus repens</i> L.; Пірій повзучий - <i>Elymus repens</i> (L.) Gould; Молочай зубчастий - <i>Euphorbia dentata</i> Michx; Дурнишник колючий - <i>Xanthium spinosum</i>
20/00004 АЕ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВ'ЯГІВСЬКЕ" юридична адреса: 63021, Харківська область, Богодухівський район,	Харківська область, Богодухівський район,	507,85 кв.м.	силос № 2	№ 777 від 19.09.2023	Бактеріальне в'янення кукурудзи - <i>Pantoea stewartii</i> subsp; Кладоспоріоз сіро-оливковий – <i>Cladosporium griseo-olivaceum</i> ; Вірус смугастої мозаїки пшениці – <i>Wheat streak mosaic virus</i> ; Стебловий (кукурудзяний) метелик - <i>Ostrinia nubilalis</i> ; Капровий жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev; Малий чорний хрущак - <i>Tribolium destructor</i> ; Квасолева зернівка – <i>Acanthoscelides obtectus</i> ; Сіноїд - <i>Liposcelis bostrychophila</i> ; Південна амбарна вогнівка - <i>Plodia interpunctella</i> Hbn.; Комірний (амбарний) довгоносик - <i>Sitophilus granaries</i> ; Строката трогодерма - <i>Trogoderma inclusum</i> ; Бразильська зернівка- <i>Zabrotes subfasciatus</i> Boh.; Сорго алепське (гумай) - <i>Sorghum halepense</i> ; Амброзія трироздільна - <i>Ambrosia trifida</i> L.; Амброзія полинолиста - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.; Овес бесплідний - <i>Avena sterilis</i> L.; Ценхрус малоквітковий - <i>Cenchrus incertus</i> ; Ценхрус довгоголковий – <i>Cenchrus echinatus</i> ; Гірчак повзучий - <i>Cenchrus repens</i> L.; Пірій повзучий - <i>Elymus repens</i> (L.) Gould; Молочай зубчастий - <i>Euphorbia dentata</i> Michx; Дурнишник колючий - <i>Xanthium spinosum</i>
20/00003 ВО	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯКОВЛІВСЬКІ САДИ» юридична адреса: Харківська обл., Лозівський район,	Харківська обл., Лозівський район, поле 68	53	кукурудза	№ 791 від 22.09.2023	Асцитилон репенс – гірчак повзучий, <i>Ambrosia</i> spp – амброзія, <i>Avena sterilis</i> – вівсюг бесплідний, <i>Chromolaena odorata</i> – хромолена духм'яна, <i>Cirsium arvense</i> – осот польовий (рожевий), <i>Cuscuta</i> spp – повітиця, <i>Imperata cylindrica</i> – імперата циліндрична, <i>Sorghum halepense</i> – сорго альпійське, <i>Striga</i> spp – стрига, <i>Xanthium</i> spp – дурнишник, <i>Pratylenchus</i> spp – пратиленхус, <i>Xiphinema</i> – кінджальна нематода, <i>Trichodorus</i> spp – рід наземних кореневих нематод, <i>Radopholus similis</i> – риочі нематоди, <i>Paratrichodorus Siddiqi</i> – кореневі нематоди Паратриходор, <i>Meloidogyne exigua</i> – кадова галова нематода, <i>Longidorus</i> spp – голкові нематоди, <i>Ditylenchus dipsaci</i> – патогенна нематода, <i>Ditylenchus destructor</i> – стеблова нематода картоплі, <i>Zabrotes subfasciatus</i> – бразильська бобова зернівка, <i>Trogoderma granarium</i> – капровий жук, <i>Tribolium destructor</i> – малий чорний хрущак, <i>Spodoptera littoralis</i> – єгипетська бавовняна совка, <i>Spodoptera frugiperda</i> – кукурудзяна листова совка, <i>Spodoptera eridania</i> – південна совка, <i>Popillia japonica</i> – японський жук, <i>Listronotus bonariensis</i> – аргентинський стовбуровий довгоносик, <i>Erphestia kuehniella</i> – вогнівка млинова, <i>Dinoderus bifoveolatus</i> – каптурник багатодічний, <i>Diatraea saccharalis</i> – метелик цукрової тростини, <i>Diaprepes abbreviatus</i> – вид жуків із сімейства довгоносиків, <i>Diabrotica virgifera zea</i> – кукурудзяний жук, <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> – західний кукурудзяний кореневий листоїд, <i>Diabrotica speciosa</i> – діабротика особлива (гарбузовий жук), <i>Diabrotica barberi</i> – північний кукурудзяний жук, <i>Delia platura</i> – паросткова муха, <i>Corypha cerhalonica</i> – рисова міль, <i>Caulophilus latinasus</i> – широкохобітний амбарний довгоносик, <i>Callosobruchus</i> spp. – зернівки роду Каллозобрухус, <i>Mythimna unipuncta</i> – справжня щитівка, <i>Wheat streak mosaic virus</i> - вірус смугастої мозаїки пшениці, <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (<i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye) – бактеріальне в'янення кукурудзи, <i>Cephalosporium maydis</i> – патоген пізнього в'янення кукурудзи, <i>Botryosphaeria zea</i> – рід грибів р. <i>Hyponectriaceae</i> , <i>Claviceps gigantea</i> – ріжки, <i>Cochliobolus carbonum</i> – крапчатий гельмінтоспоріоз, <i>Cochliobolus heterostrophus</i> – інший гельмінтоспоріоз, <i>Cochliobolus pallescens</i> – ґрунтовий гриб, <i>Cochliobolus tuberculatus</i> – гриб, <i>Gloeosporium sorghi</i> – глеоцеркоспороз сорго, <i>Glomerella graminicola</i> – антракноз, <i>Kabiella zea</i> – кукурудзяний кабатильоз, <i>Nigrospora sphaerica</i> – чорна гниль, <i>Peronosclerospora heteropogoni</i> – переноспороз раджастан, <i>Peronosclerospora maydis</i> – борошніста роса, <i>Peronosclerospora philippinensis</i> – переноспороз, <i>Peronosclerospora sacchari</i> – кукурудзяна пліснява, <i>Peronosclerospora sorghi</i> – збудник несправжньої борошністої роси сорго, <i>Peronosclerospora spontanea</i> – несправжня борошніста роса, <i>Phaeocystostroma ambiguum</i> – збудник стеблової гнилі, <i>Rhizoctonia sorghi</i> – пукцинія сорго (іржа кукурудзи), <i>Pythium splendens</i> – пігіозна коренева гниль, <i>Rhizoctonia Solani</i> – ризоктонія, <i>Rhizopus maydis</i> – сіра гниль, <i>Sclerophthora macrospora</i> – несправжня борошніста роса, <i>Sclerophthora rayssiae</i> – гельмінтоспоріоз веретенноподібний, <i>Setosphaeria turcica</i> – гельмінтоспоріоз, <i>Stenocarpella macrospora</i> – диплодія, <i>Stenocarpella maydis</i> – диплодія кукурудзи, <i>Ustilago maydis</i> – пузирчаста сажка кукурудзи

20/00004 ВО	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВА САД» ,юридична адреса: Полтавська обл., Полтавський район,	Харківська обл., Лозівський район, поле 39	48	кукурудза	№ 792 від 22.09.2023	<p>Acroptilon repens – гірчак повзучий, Ambrosia spp – амброзія, Avena sterilis – вівсюг безплідний, Chromolaena odorata – хромолена духм'яна, Cirsium arvense – осот польовий (рожевий), Cuscuta spp – повитиця, Imperata Cylindrica – імперата циліндрична, Sorghum halepense – сорго альпійське, Striga spp – стрига, Xanthium spp – дурнишник, Pratylenchus spp – пратиленхус, Xiphinema – кинджальна нематода, Trichodorus spp – рід наземних кореневих нематод, Radopholus similis – риючі нематоли, Paratrichodorus Siddiqi – кореневі нематоли Паратриходор, Meloidogyne exigua – кавова галова нематода, Longidorus spp – голкові нематоли, Ditylenchus dipsaci – патогенна нематода, Ditylenchus destructor – стеблова нематода картоплі, Zabrotes subfasciatus – бразильська бобова зернівка, Trogoderma granarium – капровий жук, Tribolium destructor – малий чорний хрущак, Spodoptera littoralis – єгипетська бавовняна совка, Spodoptera frugiperda – кукурудзяна листова совка, Spodoptera eridania - південна совка, Popillia japonica – японський жук, Listronotus bonariensis – аргентинський стовбуровий довгоносик, Ephestia kuehniella – вогнівка млинова, Dinoderus bifoveolatus – каптурник багатодічний, Diatraea saccharalis – метелик цукрової тростини, Diarprepes abbreviatus – вид жуків із сімейства довгоносиків, Diabrotica virgifera zeaе – кукурудзяний жук, Diabrotica virgifera virgifera – західний кукурудзяний кореневий листоїд, Diabrotica speciosa – діабротика особлива (гарбузовий жук), Diabrotica barberi – північний кукурудзяний жук, Delia platura – паросткова муха, Corcyra cephalonica – рисова міль, Caulophilus latinasus – широкохобітний амбарний довгоносик, Callosobruchus spp. – зернівки роду Каллозобрухус, Mythimna unipuncta – справжня щитівка, Wheat streak mosaic virus - вірус смугастої мозаїки пшениці, Pantoea stewartii subsp.stewartii (Erwinia stewartii (Smith) Dye) – бактеріальне в'янення кукурудзи, Cephalosporium maydis – патоген пізнього в'янення кукурудзи, Botryosphaeria zeaе – рід грибів р. Нуронектриацеа, Claviceps gigantea – ріжки, Cochliobolus carbonum – крапчатий гельмінтоспоріоз, Cochliobolus heterostrophus – інший гельмінтоспоріоз, Cochliobolus pallescens – ґрунтовий гриб, Cochliobolus tuberculatus – гриб, Gloeocercospora sorghi – глеоцеркоспороз сорго, Glomerella graminicola – антракноз, Kabatiella zea – кукурудзяний кабатильоз, Nigrospora sphaerica – чорна гниль, Peronosclerospora heteropogoni – переноспороз раджастан, Peronosclerospora maydis – борошніста роса, Peronosclerospora philippinensis – переноспороз, Peronosclerospora sacchari – кукурудзяна пліснява, Peronosclerospora sorghi – збудник несправжньої борошністої роси сорго, Peronosclerospora spontanea – несправжня борошніста роса, Phaeocystotroma ambiguum – збудник стеблової гнилі, Pythium splendens – пітіозна коренева гниль, Rhizoctonia Solani – ризоктонія, Rhizopus maydis – сіра гниль, Sclerophthora macrospora – несправжня борошніста роса, Sclerophthora rayssiae – гельмінтоспоріоз веретенноподібний, Setosphaeria turcica – гельмінтоспоріоз, Stenocarpella macrospora – диплодія, Stenocarpella maydis – диплодія кукурудзи, Ustilago maydis – пузирчаста сажка кукурудзи</p>
20/00005 ВО	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВА САД» ,юридична адреса: Полтавська обл., Полтавський район,	Харківська обл., Лозівський район, поле 37	66	кукурудза	№ 792 від 22.09.2023	<p>Acroptilon repens – гірчак повзучий, Ambrosia spp – амброзія, Avena sterilis – вівсюг безплідний, Chromolaena odorata – хромолена духм'яна, Cirsium arvense – осот польовий (рожевий), Cuscuta spp – повитиця, Imperata Cylindrica – імперата циліндрична, Sorghum halepense – сорго альпійське, Striga spp – стрига, Xanthium spp – дурнишник, Pratylenchus spp – пратиленхус, Xiphinema – кинджальна нематода, Trichodorus spp – рід наземних кореневих нематод, Radopholus similis – риючі нематоли, Paratrichodorus Siddiqi – кореневі нематоли Паратриходор, Meloidogyne exigua – кавова галова нематода, Longidorus spp – голкові нематоли, Ditylenchus dipsaci – патогенна нематода, Ditylenchus destructor – стеблова нематода картоплі, Zabrotes subfasciatus – бразильська бобова зернівка, Trogoderma granarium – капровий жук, Tribolium destructor – малий чорний хрущак, Spodoptera littoralis – єгипетська бавовняна совка, Spodoptera frugiperda – кукурудзяна листова совка, Spodoptera eridania - південна совка, Popillia japonica – японський жук, Listronotus bonariensis – аргентинський стовбуровий довгоносик, Ephestia kuehniella – вогнівка млинова, Dinoderus bifoveolatus – каптурник багатодічний, Diatraea saccharalis – метелик цукрової тростини, Diarprepes abbreviatus – вид жуків із сімейства довгоносиків, Diabrotica virgifera zeaе – кукурудзяний жук, Diabrotica virgifera virgifera – західний кукурудзяний кореневий листоїд, Diabrotica speciosa – діабротика особлива (гарбузовий жук), Diabrotica barberi – північний кукурудзяний жук, Delia platura – паросткова муха, Corcyra cephalonica – рисова міль, Caulophilus latinasus – широкохобітний амбарний довгоносик, Callosobruchus spp. – зернівки роду Каллозобрухус, Mythimna unipuncta – справжня щитівка, Wheat streak mosaic virus - вірус смугастої мозаїки пшениці, Pantoea stewartii subsp.stewartii (Erwinia stewartii (Smith) Dye) – бактеріальне в'янення кукурудзи, Cephalosporium maydis – патоген пізнього в'янення кукурудзи, Botryosphaeria zeaе – рід грибів р. Нуронектриацеа, Claviceps gigantea – ріжки, Cochliobolus carbonum – крапчатий гельмінтоспоріоз, Cochliobolus heterostrophus – інший гельмінтоспоріоз, Cochliobolus pallescens – ґрунтовий гриб, Cochliobolus tuberculatus – гриб, Gloeocercospora sorghi – глеоцеркоспороз сорго, Glomerella graminicola – антракноз, Kabatiella zea – кукурудзяний кабатильоз, Nigrospora sphaerica – чорна гниль, Peronosclerospora heteropogoni – переноспороз раджастан, Peronosclerospora maydis – борошніста роса, Peronosclerospora philippinensis – переноспороз, Peronosclerospora sacchari – кукурудзяна пліснява, Peronosclerospora sorghi – збудник несправжньої борошністої роси сорго, Peronosclerospora spontanea – несправжня борошніста роса, Phaeocystotroma ambiguum – збудник стеблової гнилі, Pythium splendens – пітіозна коренева гниль, Rhizoctonia Solani – ризоктонія, Rhizopus maydis – сіра гниль, Sclerophthora macrospora – несправжня борошніста роса, Sclerophthora rayssiae – гельмінтоспоріоз веретенноподібний, Setosphaeria turcica – гельмінтоспоріоз, Stenocarpella macrospora – диплодія, Stenocarpella maydis – диплодія кукурудзи, Ustilago maydis – пузирчаста сажка кукурудзи</p>

20/00006 ВО	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКЕ», юридична адреса: Харківська обл., Красноградський район,	Харківська обл., Красноградський район, поле 34	42	кукурудза	№ 790 від 22.09.2023	<p>Acroptilon repens – гірчак повзучий, Ambrosia spp – амброзія, Avena sterilis – вівсюг безплідний, Chromolaena odorata – хромолена духм'яна, Cirsium arvense – осот польовий (рожевий), Cuscuta spp – повитиця, Imperata Cylindrica – імперата циліндрична, Sorghum halepense – сорго альпійське, Striga spp – стрига, Xanthium spp – дурнишник, Pratylenchus spp – пратиленхус, Xiphinema – кинджальна нематода, Trichodorus spp – рід наземних кореневих нематод, Radopholus similis – риючі нематоли, Paratrichodorus Siddiqi – кореневі нематоли Паратриходор, Meloidogyne exigua – кавова галова нематода, Longidorus spp – голкові нематоли, Ditylenchus dipsaci – патогенна нематода, Ditylenchus destructor – стеблова нематода картоплі, Zabrotes subfasciatus – бразильська бобова зернівка, Trogoderma granarium – капровий жук, Tribolium destructor – малий чорний хрущак, Spodoptera littoralis – єгипетська бавовняна совка, Spodoptera frugiperda – кукурудзяна листова совка, Spodoptera eridania – південна совка, Popillia japonica – японський жук, Listronotus bonariensis – аргентинський стовбуровий довгоносик, Ephestia kuehniella – вогнівка млинова, Dinoderus bifoveolatus – каптурник багатодічний, Diatraea saccharalis – метелик цукрової тростини, Diarprepes abbreviatus – вид жуків із сімейства довгоносиків, Diabrotica virgifera zeaе – кукурудзяний жук, Diabrotica virgifera virgifera – західний кукурудзяний кореневий листоїд, Diabrotica speciosa – діабротика особлива (гарбузовий жук), Diabrotica barberi – північний кукурудзяний жук, Delia platura – паросткова муха, Corcyra cephalonica – рисова міль, Caulophilus latinasus – широкохобітний амбарний довгоносик, Callosobruchus spp. – зернівки роду Каллозобрухус, Mythimna unipuncta – справжня щитівка, Wheat streak mosaic virus - вірус смугастої мозаїки пшениці, Pantoea stewartii subsp.stewartii (Erwinia stewartii (Smith) Dye) – бактеріальне в'янення кукурудзи, Cephalosporium maydis – патоген пізнього в'янення кукурудзи, Botryosphaeria zeaе – рід грибів р. Нуронектриаца, Claviceps gigantea – ріжки, Cochliobolus carbonum – крапчатий гельмінтоспоріоз, Cochliobolus heterostrophus – інший гельмінтоспоріоз, Cochliobolus pallescens – ґрунтовий гриб, Cochliobolus tuberculatus – гриб, Gloeocercospora sorghi – глеоцеркоспороз сорго, Glomerella graminicola – антракноз, Kabatiella zea – кукурудзяний кабатильоз, Nigrospora sphaerica – чорна гниль, Peronosclerospora heteropogoni – переноспороз раджастан, Peronosclerospora maydis – борошніста роса, Peronosclerospora philippinensis – переноспороз, Peronosclerospora sacchari – кукурудзяна пліснява, Peronosclerospora sorghi – збудник несправжньої борошністої роси сорго, Peronosclerospora spontanea – несправжня борошніста роса, Phaeocystostroma ambiguum – збудник стеблової гнилі, Puccinia sorghi – пукцинія сорго (іржа кукурудзи), Pythium splendens – пітїозна коренева гниль, Rhizoctonia Solani – ризоктонія, Rhizopus maydis – сіра гниль, Sclerophthora macrospora – несправжня борошніста роса, Sclerophthora raussiae – гельмінтоспоріоз веретеноподібний, Setosphaeria turcica – гельмінтоспоріоз, Stenocarpella macrospora – диплодія, Stenocarpella maydis – диплодія кукурудзи, Ustilago maydis – пузирчаста сажка кукурудзи</p>
20/00007 ВО	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКЕ», юридична адреса: Харківська обл., Красноградський район,	Харківська обл., Красноградський район, поле 30	120	кукурудза	№ 790 від 22.09.2023	<p>Acroptilon repens – гірчак повзучий, Ambrosia spp – амброзія, Avena sterilis – вівсюг безплідний, Chromolaena odorata – хромолена духм'яна, Cirsium arvense – осот польовий (рожевий), Cuscuta spp – повитиця, Imperata Cylindrica – імперата циліндрична, Sorghum halepense – сорго альпійське, Striga spp – стрига, Xanthium spp – дурнишник, Pratylenchus spp – пратиленхус, Xiphinema – кинджальна нематода, Trichodorus spp – рід наземних кореневих нематод, Radopholus similis – риючі нематоли, Paratrichodorus Siddiqi – кореневі нематоли Паратриходор, Meloidogyne exigua – кавова галова нематода, Longidorus spp – голкові нематоли, Ditylenchus dipsaci – патогенна нематода, Ditylenchus destructor – стеблова нематода картоплі, Zabrotes subfasciatus – бразильська бобова зернівка, Trogoderma granarium – капровий жук, Tribolium destructor – малий чорний хрущак, Spodoptera littoralis – єгипетська бавовняна совка, Spodoptera frugiperda – кукурудзяна листова совка, Spodoptera eridania – південна совка, Popillia japonica – японський жук, Listronotus bonariensis – аргентинський стовбуровий довгоносик, Ephestia kuehniella – вогнівка млинова, Dinoderus bifoveolatus – каптурник багатодічний, Diatraea saccharalis – метелик цукрової тростини, Diarprepes abbreviatus – вид жуків із сімейства довгоносиків, Diabrotica virgifera zeaе – кукурудзяний жук, Diabrotica virgifera virgifera – західний кукурудзяний кореневий листоїд, Diabrotica speciosa – діабротика особлива (гарбузовий жук), Diabrotica barberi – північний кукурудзяний жук, Delia platura – паросткова муха, Corcyra cephalonica – рисова міль, Caulophilus latinasus – широкохобітний амбарний довгоносик, Callosobruchus spp. – зернівки роду Каллозобрухус, Mythimna unipuncta – справжня щитівка, Wheat streak mosaic virus - вірус смугастої мозаїки пшениці, Pantoea stewartii subsp.stewartii (Erwinia stewartii (Smith) Dye) – бактеріальне в'янення кукурудзи, Cephalosporium maydis – патоген пізнього в'янення кукурудзи, Botryosphaeria zeaе – рід грибів р. Нуронектриаца, Claviceps gigantea – ріжки, Cochliobolus carbonum – крапчатий гельмінтоспоріоз, Cochliobolus heterostrophus – інший гельмінтоспоріоз, Cochliobolus pallescens – ґрунтовий гриб, Cochliobolus tuberculatus – гриб, Gloeocercospora sorghi – глеоцеркоспороз сорго, Glomerella graminicola – антракноз, Kabatiella zea – кукурудзяний кабатильоз, Nigrospora sphaerica – чорна гниль, Peronosclerospora heteropogoni – переноспороз раджастан, Peronosclerospora maydis – борошніста роса, Peronosclerospora philippinensis – переноспороз, Peronosclerospora sacchari – кукурудзяна пліснява, Peronosclerospora sorghi – збудник несправжньої борошністої роси сорго, Peronosclerospora spontanea – несправжня борошніста роса, Phaeocystostroma ambiguum – збудник стеблової гнилі, Puccinia sorghi – пукцинія сорго (іржа кукурудзи), Pythium splendens – пітїозна коренева гниль, Rhizoctonia Solani – ризоктонія, Rhizopus maydis – сіра гниль, Sclerophthora macrospora – несправжня борошніста роса, Sclerophthora raussiae – гельмінтоспоріоз веретеноподібний, Setosphaeria turcica – гельмінтоспоріоз, Stenocarpella macrospora – диплодія, Stenocarpella maydis – диплодія кукурудзи, Ustilago maydis – пузирчаста сажка кукурудзи</p>