

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного контролю (інспектування) операторів ринку,
які здійснюють транспортування молока та молозива

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання				Нормативне обґрунтування	Критерії підтвердження
		так	ні	НВ	НП		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Молоко або молозиво завантажується в цистерни, контейнери, резервуари чи інші ємності за умови відсутності будь-якого забруднення					Пункт 1 розділу VI наказу № 118	Інспектор пересвідчується в цьому особисто, або запитує у працівників, які задіяні в цьому процесі особисто.
2.	Ємності, що використовуються для транспортування молока та молозива, не використовуються для транспортування інших продуктів чи речовин					Пункт 1 розділу VI наказу № 118	Інспектор пересвідчується в цьому особисто, або запитує у працівників, які задіяні в цьому процесі особисто. При цьому інспектор може пересвідчитися в цьому за можливості заглянути до середини ємності, яка під час перевірки не використовується. Не порушуючи правила гігієни.
3.	Внутрішні поверхні ємностей, що використовуються для транспортування молока та молозива, виготовлені з нетоксичних матеріалів, дозволених до контакту з молочною сировиною					Абзац другий пункту 2 розділу VI наказу № 118	Оператор ринку демонструє докази (сертифікати, написи на маркуванні ємностей тощо).
4.	Внутрішні поверхні ємностей, що використовуються для транспортування молока та молозива, легко очищуються, миються та дезінфікуються					Абзац другий пункту 2 розділу VI наказу № 118	Огляд та констатація факту. (наявність молочних каменів, сиру, слизу тощо).
5.	Конструкція ємностей, що використовуються для транспортування молока та молозива, забезпечує щільне закриття отворів, що унеможлиблює потрапляння сторонніх предметів чи запахів і забруднення молока та молозива ззовні (у тому числі пилом),					Абзац третій пункту 2 розділу VI наказу № 118	Огляд цистерни зовні, якщо це можливо з середини.

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання				Нормативне обґрунтування	Критерії підтвердження
		так	ні	НВ	НП		
1	2	3	4	5	6	7	
	витікання вмісту						
6.	Ємності, що використовуються для транспортування молока та молозива, мають систему вентиляції молочних секцій					Абзац третій пункту 2 розділу VI наказу № 118	Технічна характеристика транспортного засобу та зовнішній огляд перепускних клапанів із клапаном зворотного ходу повітря.
7.	Транспортні засоби сконструйовані так, що унеможлиблює несанкціонований доступ до молока та молозива (наявні замки, пломбування тощо)					Абзац четвертий пункту 2 розділу VI наказу № 118	Зовнішній огляд та підтвердження оператором ринку застосування пломбування. Ведення записів щодо номерів встановлених пломб. Підтвердження наявності зворотного зв'язку із молокопереробного об'єкту про цілісність встановлених пломб. Оператор ринку має засвідчити ці дані записами.
8.	Зовнішня поверхня транспортного засобу легко миється, гладка і стійка до накопичення вологи та протікання					Абзац п'ятий пункту 2 розділу VI наказу № 118	Інспектор оглядає транспорт зовні пересвідчується у відсутності ознак протікання, або наявності застарілого бруду.
9.	Під час транспортування молока та молозива дотримується такий температурний режим, що температура молока та молозива після прибуття на переробне підприємство не перевищує 10 °С					Абзац перший пункту 3 розділу VI наказу № 118	Оператор ринку демонструє записи щодо встановлених фактів невідповідностей. Та демонструє процедуру поводження щодо встановлення даної невідповідності.
10.	Транспортні засоби обладнані системами охолодження та підтримання постійної температури, у тому числі у разі повного завантаження					Абзац другий пункту 3 розділу VI наказу № 118	Тільки за наявності. Цистерни термоси не мають систем охолодження мова йде про спеціалізовані цистерни рефрижератори. В інших випадках вказуємо НЗ.
11.	Термоізольовані ємності без систем охолодження використовуються для					Абзац другий пункту 3	Цистерни термоси...

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання				Нормативне обґрунтування	Критерії підтвердження
		так	ні	НВ	НП		
1	2	3	4	5	6	7	
	транспортування молока виключно на відстані, які дозволяють зберігати температуру молока в межах 10 °С					розділу VI наказу № 118	
12.	Ємності для транспортування молока та молозива миються та дезінфікуються після кожного повного розвантаження за винятком випадку, коли завантаження, транспортування та розвантаження охолодженого молока здійснюються в межах двох годин					Пункт 4 розділу VI наказу № 118	Інспектор пересвідчується в цьому вивчаючи технологічний процес та самостійно оглядаючи ємності після розвантаження. Стан ємностей дозволить йому зрозуміти чи дійсно такий підхід є виправданим.

Примітка. Пояснення до позначень, використаних у цьому Акті перевірки:

"Так" – позитивна відповідь на поставлене питання;

"Ні" – негативна відповідь на поставлене питання;

"НВ" – не вимагається від зазначеного (конкретного) об'єкта контролю;

"НП" – не перевірялося на зазначеному об'єкті контролю.