

**Інформація щодо офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки реєстрації на території Дніпропетровської області**

Регістраційний номер місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів	Найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання), код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) власника (користувача) місця виробництва та/або виробничої ділянки, N телефону	Місцезнаходження місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів	Площа місця виробництва або виробничих ділянок, вільних від регульованих шкідливих організмів (га / кв. м)		Перелік об'єктів, які розташовані в місці виробництва або на виробничій ділянці, вільних від регульованих шкідливих організмів	Дата та N наказу ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області про присвоєння або поновлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів	Назва регульованих шкідливих організмів або шкідливого організму від яких вільне місце виробництва або виробничої ділянки
			га	м2			
1	2	3	4	5	6	7	8
04/00001 АЕ	ТОВ НВКФ «Селекта», 49051, Україна, м. Дніпро,	Дніпропетровська обл., Синельниківський район,	0,762		Будівля сушарні, склад для зберігання насіння, лінія по обмолоту зерна, лінія для очищення	16.02.2018 №58-Од	A-1, A-2 Переліку шкідливих організмів, а також від широкохоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ), коричнево-мраморного клопа ( <i>Halyomorpha halys</i> ), південного гелмінтоспоріозу кукурудзи раса Т ( <i>Cochliobolus heterostrophus</i> ), плямистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ).
04/00002 АЕ	ТОВ «Агроцентр «Райвський», 49130, Україна, м. Дніпро,	Дніпропетровська обл., Синельниківський район,		3642,9	Будівля насіннесховища №13	23.03.2018 №92-Од	A-1, A-2 Переліку шкідливих організмів, а також від широкохоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ), коричнево-мраморного клопа ( <i>Halyomorpha halys</i> ), південного гелмінтоспоріозу кукурудзи раса Т ( <i>Cochliobolus heterostrophus</i> ), плямистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ).
04/00003 АЕ	ТОВ «Науково – виробничої агрокорпорація «Степова», 49130, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,	Дніпропетровська обл., Синельниківський район,		1122	Нежитлова будівля заводу післязбиральної обробки	23.03.2018 №93-Од	A-1, A-2 Переліку шкідливих організмів, а також від широкохоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ), коричнево-мраморного клопа ( <i>Halyomorpha halys</i> ), південного гелмінтоспоріозу кукурудзи раса Т ( <i>Cochliobolus heterostrophus</i> ), плямистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ).
04/00004 АЕ	НВФГ «КОМПАНІЯ МАІС», 52514, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н.,	52514, Дніпропетровська обл., Синельниківський район,	2,53		Будівля лабораторії, добудова до будівлі лабораторії, вагова, склади, молотильно-калібрувальне відділення, сушарка, ангари, будівля насіннесховища	25.08.2022 №450-Од	<i>Cochliobolus heterostrophus</i> ; <i>Cochliobolus carbonum</i> ; <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ; <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler; <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran; <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle)Sutton; <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton.
04/00005 АЕ	НВФГ «КОМПАНІЯ МАІС», 52514, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н.,	51200, Дніпропетровська обл.,	8,0637		Лабораторія кукурудзного заводу, цех зняття обгорток, бункер відходів цеху зняття обгорток, сушилка, вагова, блок побутових приміщень, гараж, пожежне депо, бункер тимчасового сховища, склад, 10-камерна сушилка, цех обмолоту, зерносклад, склад насіннєвої кукурудзи	25.08.2022 №451-Од	<i>Cochliobolus heterostrophus</i> ; <i>Cochliobolus carbonum</i> ; <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ; <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler; <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran; <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle)Sutton; <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton.
04/00098 АЕ	С(Ф)Г «ВОСХОД», 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н.,	Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, Слобожанська селищна рада	25,55		Поле (кукурудза, соняшник)	07.08.2018 №350-Од	A-1, A-2 Переліку шкідливих організмів, а також від широкохоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ), коричнево-мраморного клопа ( <i>Halyomorpha halys</i> ), південного гелмінтоспоріозу кукурудзи раса Т ( <i>Cochliobolus heterostrophus</i> ), плямистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), пероноспороз ( <i>Plasmopara halstedii</i> ), фомопсис соняшника ( <i>Diaporthe helianthi</i> ).
04/00122 АЕ	ФГ "Скорук М.А.", 53500, Дніпропетровська обл., Томаківський р-н.,	Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н.,	25,87		Сад черешневий	12.06.2019 №210-Од	A-1, A-2 Переліку регульованих шкідливих організмів
04/00123 АЕ	ФГ "Скорук М.А.", 53500, Дніпропетровська обл., Томаківський р-н.,	Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н.,	22,42		Сад грушовий	12.06.2019 №211-Од	A-1, A-2 Переліку регульованих шкідливих організмів
04/00124 АЕ	ФГ "Скорук М.А.", 53500, Дніпропетровська обл., Томаківський р-н.,	Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н.,	39,69		Сад яблуневий	12.06.2019 №212-Од	A-1, A-2 Переліку регульованих шкідливих організмів
04/00149 АЕ	ФГ "Джерело", Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н.,	Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, Підгородненська м/р	5		Поле (соняшник)	09.08.2019 №336-Од 04.09.2020 №547-Од	A-1, A-2 Переліку шкідливих організмів, а також від рослини роду стрига ( <i>Striga</i> spp.) пероноспороз ( <i>Plasmopara halstedii</i> ), зернівок роду ( <i>Callosobruchus</i> ), широкохоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus Latinasus</i> ), капрового жука ( <i>Trogoderma granarium</i> ), фомопсис соняшника ( <i>Diaporthe helianthi</i> ), вовчка соняшника ( <i>Orobanche cumana</i> Wallr.)
04/00190 АЕ	ТОВ"Сади Дніпра", 52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н.,	Дніпропетровська обл., Підгородненська м/р, Мар'янівська с/р	32,37		Сад яблуневий	04.08.2020 №375-Од	A-1, A-2 Переліку регульованих шкідливих організмів
04/00191 АЕ	ТОВ"Сади Дніпра", 52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н.,	Дніпропетровська обл., Підгородненська м/р, Мар'янівська с/р	129,6728		Сад яблуневий	04.08.2020 №375-Од	A-1, A-2 Переліку регульованих шкідливих організмів
04/00194 АЕ	ТОВ "Ражт Семенс-Україна", м. Київ,	Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, Варварівська с/р	6,72		Соняшник	04.08.2020 №379-Од 22.09.2020 №566-Од	Несправжня борошніста роса соняшнику ( <i>Plasmopara Halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni.) та сирії гнилі ( <i>Botrytis cinerea</i> de Bary.)
04/00196 АЕ	ТОВ"Сади Дніпра", 52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н.,	Дніпропетровська обл., Підгородненська м/р	8,79		Холодильна камера, складські приміщення	04.08.2020 №380-Од	A-1, A-2 Переліку регульованих шкідливих організмів
04/00571 АЕ	СФГ "Любава", 51280, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н.,	на території с. Знаменівка		2296	складські приміщення для зерна	21.02.2022 №73-ОД	Каптурник багатодіний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> )

04/00572 АЕ	ТОВ "МАС СІДС УКРАЇНА" Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н,	на території Могилівської ОТГ	15		насіневий завод	24.07.2023 №369-ОД (наказ від 24.06.2022 №151-ОД втратив чинність)	кiпрровий жуц (Trogoderma granarium), Амброзія багаторічна (Ambrosia psilostachia), Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia), Амброзія трьороздільна (Ambrosia trifida), (Ditylenchus dipsaci) патогенна нематода, (Wheat streak mosaic virus) вірус смугастої мозаїки пшениці, (Nigrospora sphaerica) чорна гнилина, (Acidovorax avenae) бактерія, що викликає плямистість проростків та бакт. плямистість гарбузових плодів, (Botryosphaeria zeae Phyalospora) zeae (PHYOZE) рід грибів р. Нуронестриасе, (Cephalosporium maydis) патоген пізнього з'явлення кукурудзи, (Claviceps gigantea) спорини (мікологія), (Cochliobolus carbonum) Bipolaris zeicola (COCHCA) крапчастий гельмінтоспоріоз (міко), (Cochliobolus heteroy) інший гельмінтоспоріоз (міко), (Cochliobolus pallescens) Pseudocochliobolus pallescens (CURVPA) ґрунтовий гриб (міко), Cochliobolus tuberculatus (міко), (Corycaea cephalonica) рисова моль, (Delia platura) росткова муха, (Diabrotica barberi) північний кукурудзний жуц, (Diabrotica speciosa) діабротика особлива, (Diabrotica virgifera virgifera) Західний кукурудзний кореневий листоїд, (brotica virgifera zeae ) кукурудзний жуц, (Diaprepes abbreviatus) вид жуків із сімейства довгоносиків, (Diatraea saccharalis) метелик цукрової тростини, (Ditylenchus destructor) стеблова нематода картоплі, (Ephestia kuehniella rium verticillioides) (FUSAVR) Fusarium proliferatum (FUSAPF ) Gibberella fujikuroi (GIBBFU) фузаріоз, (Gloeosporangium sorghi) глеосеркоспороз сорго, (Glomerella graminicola) Colletrichum graminicola (COLLGR) антракноз, (Imperata Cylindrica Imperata) Imperata Cylindrica (рослина), (Kabatiella zea Auoka bonariensis) аргентинський стовбуровий довгоносик, (Longidorus sp) голчасті нематоди, (Maize dwarf mosaic virus) Maize dwarf mosaic potyvirus (MDMV00) вірус карликової мозаїки кукурудзи, (Maize dwarf mosaic virus maize dwarf mosaic virus MDMV) вірус мозаїки карликової кукурудзи, (Meloidogyne exigua) кавова галова нематода, (Mythimna unipuncta) совка однокоточкова, (Pantoea stewartii) Erwinia Stewartii (ERWIST)Xanthomonas Stewartii (ERWIST) бактеріальне з'явлення кукурудзи, (Paratrichodorus Siddiqi) кореневі нематоди паратриходор, (Peronosclerospora heterogogoni) переноспороз раджастанхана, (Peronosclerospora maros Dis nosclerospora sacchari) кукурудзяна пліснява, (Peronosclerospora sorghi) збудник помилкової роси сорго, (Peronosclerospora spontanea) несправжня мучниста роса, (Phaeocystostroma ambiguum) гриб, що викликає стеблову гниль, (Popillia japonica) японський жуц, (Pratylenchus spp) пратиленхус, (Puccinia sorghi) іржа кукурудзи, (Pythium splendens) пігіозна коренева гниль, (Radopholus similis) Вид нематод, відомих як риочі нематоди, (Rhizoctonia Solani) ризоктонія, (Rhizopus maydis, Rhizopus oryzae) (RIZPAR) сира гнилина, (Sclerophthora macrospora) несправжня мучниста роса, (Sclerophthora rayssiae) гельмінтоспоріоз веретенноподібний, (Setosphaeria turcica, Exserohilum turcica) гельмінтоспоріоз веретенноподібний, (Sorghum halepense) сорго альпійське, (Spodoptera eridania) південна совка, (Spodoptera frugiperda) кукурудзяна листяна совка, (Spodoptera littoralis) єгипетська бавовникова совка, (Stenocarpella macrospora dipodia macrospora) (DIPDMC) диплодія (міко), (Stenocarpella maydis dipodia maydis (DIPDMA) dipodia zea (DIPDMA) диплодія кукурудзи, (Trichodorus spp) рід наземних кореневих нематод, (Xiphinema) кінджальна нематода.
04/00591 АЕ	ТОВ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"ДНІПРОВСЬКИЙ" 51831, Дніпропетровська обл., Петриківське ОТГ ,	на території Петриківської ОТГ Дніпровського району Дніпропетровської області	6,9788		томати	15.07.2022 №193-ОД	Північно - американська томатна міль - Keiferia lycopersicella, єгипетська бавовникова совка -Spodoptera littoralis , гватемальська картопляна міль -Tecia solanivora , червоний томатний павутинний кліщ -Tetranychus evansi , південно - американська томатна міль - Tuta absoluta , західний квітковий трипс - Frankliniella occidentalis , азійська бавовникова совка -Spodoptera litura.
04/00592 АЕ	ТОВ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"ДНІПРОВСЬКИЙ" 51831, Дніпропетровська обл., Петриківське ОТГ ,	на території Петриківської ОТГ Дніпровського району Дніпропетровської області	6,979		томати	15.07.2022 №194-ОД	Північно - американська томатна міль - Keiferia lycopersicella, єгипетська бавовникова совка -Spodoptera littoralis , гватемальська картопляна міль -Tecia solanivora , червоний томатний павутинний кліщ -Tetranychus evansi , південно - американська томатна міль - Tuta absoluta , західний квітковий трипс - Frankliniella occidentalis , азійська бавовникова совка -Spodoptera litura.
04/00593 АЕ	ТОВ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"ДНІПРОВСЬКИЙ" 51831, Дніпропетровська обл., Петриківське ОТГ ,	на території Петриківської ОТГ Дніпровського району Дніпропетровської області	3,5957		томати	15.07.2022 №195-ОД	Північно - американська томатна міль - Keiferia lycopersicella, єгипетська бавовникова совка -Spodoptera littoralis , гватемальська картопляна міль -Tecia solanivora , червоний томатний павутинний кліщ -Tetranychus evansi , південно - американська томатна міль - Tuta absoluta , західний квітковий трипс - Frankliniella occidentalis , азійська бавовникова совка -Spodoptera litura.
04/00594 АЕ	ТОВ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"ДНІПРОВСЬКИЙ" 51831, Дніпропетровська обл., Петриківське ОТГ ,	на території Петриківської ОТГ Дніпровського району Дніпропетровської області	6,5975		томати	15.07.2022 №196-ОД	Північно - американська томатна міль - Keiferia lycopersicella, єгипетська бавовникова совка -Spodoptera littoralis , гватемальська картопляна міль -Tecia solanivora , червоний томатний павутинний кліщ -Tetranychus evansi , південно - американська томатна міль - Tuta absoluta , західний квітковий трипс - Frankliniella occidentalis , азійська бавовникова совка -Spodoptera litura.
04/00651 АЕ	ФГ «Еталон» (код ЄДРПОУ 30836067, юридична адреса: Дніпропетровська область, Дніпровський район,	на території Могилівської ОТГ	112		кукурудза	29.09.2022 №611-ОД 13.09.2023 №455-ОД	Acrotylon repens – гірчак повзучий, Ambrosia spp – амброзія, Avena sterilis – висюг безплідний, Chromolaena odorata – хромолена духм'яна, Cirsium arvense – осот польовий (рожевий), Cuscuta spp – повитиця, Imperata Cylindrica – імперата циліндрична, Sorghum halepense – сорго альпійське, Striga spp – стрига, Xanthium spp – дуришник, Pratylenchus spp – пратиленхус, Xiphinema – кінджальна нематода, Trichodorus spp – рід наземних кореневих нематод, Radopholus similis – риочі нематоди, Paratrichodorus Siddiqi – кореневі нематоди Паратриходор, Meloidogyne exigua – кавова галова нематода, Longidorus spp – голкові нематоди, Ditylenchus dipsaci – патогенна нематода, Ditylenchus destructor – стеблова нематода картоплі, Zabrotes subfasciatus – бразильська бобова зернівка, Trogoderma granarium – кiпрровий жуц, Tribolium destructor – малий чорний хрущак, Spodoptera littoralis – єгипетська бавовникова совка, Spodoptera frugiperda – кукурудзяна листяна совка, Spodoptera eridania – південна совка, Popillia japonica – японський жуц, Listronotus bonariensis – аргентинський стовбуровий довгоносик, Ephestia kuehniella – вогнівка млинова, Dinoderus bifoveolatus – каптурник багатодіний, Diatraea saccharalis – метелик цукрової тростини, Diaprepes abbreviatus – вид жуків із сімейства довгоносиків, Diabrotica virgifera zeae – кукурудзний жуц, Diabrotica virgifera virgifera – західний кукурудзний кореневий листоїд, Diabrotica speciosa – діабротика особлива (гарбузовий жуц), Diabrotica barberi – північний кукурудзний жуц, Delia platura – паросткова муха, Corycaea cephalonica – рисова міль, Caulophilus latinasus – широкохобітний амбарний довгоносик, Callosobruchus spp. – зернівки роду Каллозобрухус, Mythimna unipuncta – справжня шитівка, Wheat streak mosaic virus – вірус смугастої мозаїки пшениці, Pantoea stewartii subsp.stewartii (Erwinia stewartii (Smith) Dye) – бактеріальне з'явлення кукурудзи, Cephalosporium maydis – патоген пізнього з'явлення кукурудзи, Botryosphaeria zeae – рід грибів р. Нуронестриасе, Claviceps gigantea – рижки, Cochliobolus carbonum – крапчастий гельмінтоспоріоз, Cochliobolus heterostrophus – інший гельмінтоспоріоз, Cochliobolus pallescens – ґрунтовий гриб, Cochliobolus tuberculatus – гриб, Fusarium graminearum – фузаріоз, Gloeosporangium sorghi – глеосеркоспороз сорго, Glomerella graminicola – антракноз, Kabatiella zea – кукурудзний кабатильоз, Nigrospora sphaerica – чорна гниль, Peronosclerospora heterogogoni – переноспороз раджастанхана, Peronosclerospora maydis – борошніста роса, Peronosclerospora philippinensis – переноспороз, Peronosclerospora sacchari – кукурудзяна пліснява, Peronosclerospora sorghi – збудник несправжньої борошністої роси сорго, Peronosclerospora spontanea – несправжня борошніста роса, Phaeocystostroma ambiguum – збудник стеблової гнилі, Pythium splendens – пігіозна коренева гниль, Rhizoctonia Solani – ризоктонія, Rhizopus maydis – сира гниль, Sclerophthora macrospora – несправжня борошніста роса, Sclerophthora rayssiae – гельмінтоспоріоз веретенноподібний, Setosphaeria turcica – гельмінтоспоріоз, Stenocarpella macrospora – диплодія, Stenocarpella maydis – диплодія кукурудзи
04/00655 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петриківський р-н,	на території Петриківської селищної ради	122		ячмінь	21.06.2023 №201-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00656 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петриківський р-н,	на території Петриківської селищної ради	69		ячмінь	21.06.2023 №199-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00657 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петриківський р-н,	на території Петриківської селищної ради	30		ячмінь	21.06.2023 №194-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00658 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петриківський р-н,	на території Петриківської селищної ради	13		ячмінь	21.06.2023 №203-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00659 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петриківський р-н,	на території Петриківської селищної ради	21		ячмінь	21.06.2023 №205-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00660 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петриківський р-н,	на території Петриківської селищної ради	107		ячмінь	21.06.2023 №200-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00661 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петриківський р-н,	на території Петриківської селищної ради	46		ячмінь	21.06.2023 №198-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00662 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петриківський р-н,	на території Петриківської селищної ради	41		ячмінь	21.06.2023 №197-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00663 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петриківський р-н,	на території Петриківської селищної ради	31		ячмінь	21.06.2023 №195-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00664 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петриківський р-н,	на території Петриківської селищної ради	29		ячмінь	21.06.2023 №209-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00665 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петриківський р-н,	на території Петриківської селищної ради	27		ячмінь	21.06.2023 №206-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00666 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петриківський р-н,	на території Петриківської селищної ради	24		ячмінь	21.06.2023 №207-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)





04/00733 АЕ	ТОВ"АГРОАЛЪЯНС"	Новомосковський район	20		ячмінь	05.07.2023 №308-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00734 АЕ	ТОВ"АГРОАЛЪЯНС"	Новомосковський район	26		ячмінь	05.07.2023 №303-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00735 АЕ	ТОВ"АГРОАЛЪЯНС"	Новомосковський район	47		ячмінь	05.07.2023 №309-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00736 АЕ	ТОВ"АГРОАЛЪЯНС"	Новомосковський район	52		ячмінь	05.07.2023 №310-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00737 АЕ	ТОВ"АГРОАЛЪЯНС"	Новомосковський район	100		ячмінь	05.07.2023 №311-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00738 АЕ	ДП "АГРОФІРМА МРІЯ"	Новомосковський район, Дніпропетровська обл.	169		ячмінь	05.07.2023 №306-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00739 АЕ	ДП "АГРОФІРМА ПРИОРІЛЬСЬКА"	Новомосковський район, Дніпропетровська обл.	51		ячмінь	05.07.2023 №305-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00740 АЕ	ДП "АГРОФІРМА ПРИОРІЛЬСЬКА"	Новомосковський район, Дніпропетровська обл.	67		ячмінь	05.07.2023 №304-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00741 АЕ	ДП "АГРОФІРМА ПРИОРІЛЬСЬКА"	Новомосковський район, Дніпропетровська обл.	97		ячмінь	05.07.2023 №302-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00742 АЕ	ТОВ АГРОФІРМА "ОРІЛЬСЬКА" м. Київ,	Новомосковський район, Дніпропетровська обл.	33		ячмінь	05.07.2023 №301-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00743 АЕ	ТОВ АГРОФІРМА "ОРІЛЬСЬКА" м. Київ,	Новомосковський район, Дніпропетровська обл.	47		ячмінь	05.07.2023 №300-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00744 АЕ	ТОВ АГРОФІРМА "ОРІЛЬСЬКА" м. Київ,	Новомосковський район, Дніпропетровська обл.	85		ячмінь	05.07.2023 №299-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00745 АЕ	ТОВ АГРОФІРМА "ОРІЛЬСЬКА" м. Київ,	Новомосковський район, Дніпропетровська обл.	110		ячмінь	05.07.2023 №298-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00746 АЕ	ТОВ "Агродніпроцентр" м. Київ,	Новомосковський район, Дніпропетровська обл.	14		ячмінь	05.07.2023 №297-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00747 АЕ	ТОВ "Агродніпроцентр" м. Київ,	Новомосковський район, Дніпропетровська обл.	15		ячмінь	05.07.2023 №296-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00748 АЕ	ТОВ "Агродніпроцентр" м. Київ	Новомосковський район, Дніпропетровська обл.	48		ячмінь	05.07.2023 №294-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00749 АЕ	ТОВ "Агродніпроцентр" м. Київ	Новомосковський район, Дніпропетровська обл.	83		ячмінь	05.07.2023 №295-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00750 АЕ	СТОВ "ЗЛАГОДА" м. Київ,	Новомосковського району	3,7		ячмінь	05.07.2023 №293-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00751 АЕ	СТОВ "ЗЛАГОДА" м. Київ	Новомосковського району	65,8		ячмінь	05.07.2023 №292-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00752 АЕ	ТОВ"АГРОАЛЪЯНС" м. Київ	Новомосковського району	10,9		ячмінь	05.07.2023 №282-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00753 АЕ	ТОВ"АГРОАЛЪЯНС" м. Київ	Новомосковського району	19,49		ячмінь	05.07.2023 №318-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00754 АЕ	ТОВ"АГРОАЛЪЯНС" м. Київ	Новомосковського району	26,17		ячмінь	05.07.2023 №283-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00755 АЕ	ТОВ"АГРОАЛЪЯНС" м. Київ	Новомосковського району	46,74		ячмінь	05.07.2023 №284-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00756 АЕ	ТОВ"АГРОАЛЪЯНС" м. Київ	Новомосковського району	51,4		ячмінь	05.07.2023 №285-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00757 АЕ	ТОВ"АГРОАЛЪЯНС" м. Київ, п	Новомосковського району	100		ячмінь	05.07.2023 №286-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00758 АЕ	ДП "АГРОФІРМА МРІЯ"	Новомосковського району	169		ячмінь	05.07.2023 №291-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00759 АЕ	ДП "АГРОФІРМА ПРИОРІЛЬСЬКА"	Новомосковського району,	39,4		ячмінь	05.07.2023 №287-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00760 АЕ	ДП "АГРОФІРМА ПРИОРІЛЬСЬКА"	Новомосковського району,	11,3		ячмінь	05.07.2023 №288-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00761 АЕ	ДП "АГРОФІРМА ПРИОРІЛЬСЬКА"	Новомосковського району,	67		ячмінь	05.07.2023 №289-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00762 АЕ	ДП "АГРОФІРМА ПРИОРІЛЬСЬКА"	Новомосковського району,	96,3		ячмінь	05.07.2023 №290-ОД	Карликова сажка пшениці ( <i>Tilletia controversa</i> Kuehn.)
04/00763 АЕ	ТОВ "КВС-УКРАЇНА" м. Київ,	на території Дніпровського району	9		соняшник	02.08.2023 №379-ОД	<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese et de Toni - Несправжня борошниста роса соняшника
04/00764 АЕ	ТОВ "АГРОСФЕРА"Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н,	на території Дніпровського району	15		кукурудза	17.08.2023 №395-ОД	рослини роду стрига ( <i>Striga</i> spp.), а також від диплодіозу кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> ), плямистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ) та каптурника багатодітного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> )
04/00765 АЕ	С(Ф)Г «ЛЮБАВА» Дніпропетровська область, Новомосковський район,	на території Піщанської ОТГ, Новомосковського району	3,46		кукурудза	17.08.2023 №397-ОД	рослини роду стрига ( <i>Striga</i> spp.), а також від диплодіозу кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> ), плямистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ) та каптурника багатодітного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> )
04/00766 АЕ	С(Ф)Г «ЛЮБАВА» Україна, Дніпропетровська область, Новомосковський район,	на території Піщанської ОТГ, Новомосковського району	3,54		кукурудза	17.08.2023 №396-ОД	рослини роду стрига ( <i>Striga</i> spp.), а також від диплодіозу кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> ), плямистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ) та каптурника багатодітного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> )
04/00767 АЕ	С(Ф)Г «ЛЮБАВА» Україна, Дніпропетровська область, Новомосковський район,	на території Піщанської ОТГ, Новомосковського району	7		кукурудза	17.08.2023 №398-ОД	рослини роду стрига ( <i>Striga</i> spp.), а також від диплодіозу кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> ), плямистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ) та каптурника багатодітного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> )
04/00768 АЕ	НВФГ "КОМПАНІЯ МАЇС" Дніпропетровська обл., Синельниківський район,	на території Зайцівської сільської ради, Синельниківського району	39,21		кукурудза	23.08.2023 №413-ОД	рослини роду стрига <i>Striga</i> spp., а також зернівки чотирьохплямистої ( <i>Callosobruchus</i> ); широкохоботного комірної довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ); капрового жука ( <i>Trogoderma granarium</i> ); південного гельмінтоспориозу кукурудзи ( <i>Cochliobolus heterostrophus</i> ); плямистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ); каптурника багатодітного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ); бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)); диплодіозу кукурудзи <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton; <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton.
04/00769 АЕ	НВФГ "КОМПАНІЯ МАЇС"Дніпропетровська обл., Синельниківський район,	на території Зайцівської сільської ради, Синельниківського району	48,25		кукурудза	23.08.2023 №414-ОД	рослини роду стрига <i>Striga</i> spp., а також зернівки чотирьохплямистої ( <i>Callosobruchus</i> ); широкохоботного комірної довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ); капрового жука ( <i>Trogoderma granarium</i> ); південного гельмінтоспориозу кукурудзи ( <i>Cochliobolus heterostrophus</i> ); плямистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ); каптурника багатодітного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ); бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)); диплодіозу кукурудзи <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton; <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton.
04/00770 АЕ	НВФГ "КОМПАНІЯ МАЇС" Дніпропетровська обл., Синельниківський район,	на території Зайцівської сільської ради, Синельниківського району	64,68		кукурудза	23.08.2023 №415-ОД	рослини роду стрига <i>Striga</i> spp., а також зернівки чотирьохплямистої ( <i>Callosobruchus</i> ); широкохоботного комірної довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ); капрового жука ( <i>Trogoderma granarium</i> ); південного гельмінтоспориозу кукурудзи ( <i>Cochliobolus heterostrophus</i> ); плямистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ); каптурника багатодітного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ); бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)); диплодіозу кукурудзи <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton; <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton.
04/00771 АЕ	НВФГ "КОМПАНІЯ МАЇС" Дніпропетровська обл., Синельниківський район,	на території Зайцівської сільської ради, Синельниківського району	197,92		кукурудза	23.08.2023 №416-ОД	рослини роду стрига <i>Striga</i> spp., а також зернівки чотирьохплямистої ( <i>Callosobruchus</i> ); широкохоботного комірної довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ); капрового жука ( <i>Trogoderma granarium</i> ); південного гельмінтоспориозу кукурудзи ( <i>Cochliobolus heterostrophus</i> ); плямистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ); каптурника багатодітного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ); бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)); диплодіозу кукурудзи <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton; <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton.





04/00798 АЕ	СТОВ «Хутірське» Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н,	на території Дніпровського району	40		кукурудза	13.09.2023 №451-ОД	<p>Ascopitlon repens – гірчак повзучий, Ambrosia spp – амброзія, Avena sterilis – висюг безплідний, Chromolaena odorata – хромолена духм'яна, Cirsium arvense – осот польовий (рожевий), Cuscuta spp – повітниця, Imperata cylindrica – імперата циліндрична, Sorghum halepense – сорго альпійське, Striga spp – стрига, Xanthium spp – дуршник, Pratylenchus spp – пратиленхус, Xiphinema – кишкяльна нематода, Trichodorus spp – рід наземних кореневих нематод, Radopholus similis – риочі нематоли, Paratrichodorus Siddiqi – кореневі нематоли Паратриходор, Meloidogyne exigua – кавова галова нематода, Longidorus spp – голкові нематоли, Ditylenchus dipsaci – патогенна нематода, Ditylenchus destructor – стеблова нематода картоплі, Zabrotes subfasciatus – бразильська бобова зернівка, Trogoderma granarium – капровий жук, Tribolium destructor – малий чорний хрущак, Spodoptera littoralis – єгипетська бавовняна совка, Spodoptera frugiperda – кукурудзяна листова совка, Spodoptera eridania – південна совка, Popillia japonica – японський жук, Listronotus bonariensis – аргентинський стовбуровий довгоносик, Erhestia kuehniella – вогнівка млинова, Dinoderus bifoveolatus – катуриник багатодільний, Diatraea saccharalis – метелик цукрової тростини, Diaperes abbreviatus – вид жукив із сімейства довгоносиків, Diabrotica virgifera zeae – кукурудзяний жук, Diabrotica virgifera virgifera – західний кукурудзяний кореневий листоїд, Diabrotica sparsa – діабротика особлива (гарбузовий жук), Diabrotica barberi – північний кукурудзяний жук, Delia platura – паросткова муха, Corcyra cerhalonica – рисова міль, Caulophilus latinasus – широкохобітний амбарний довгоносик, Callosobruchus spp. – зернівки роду Каллозобрухус, Mythimna unipuncta – справжня шпівка, Wheat streak mosaic virus – вірус смугастості мозаїки пшениці, Pantoea stewartii subsp.stewartii (Erwinia stewartii (Smith) Dye) – бактеріальне в'янення кукурудзи, Cerhalosporium maydis – патоген пізнього в'янення кукурудзи, Botryosphaeria zeae – рід грибів р.</p> <p>Hyponectriaceae, Claviceps gigantea – ріжки, Cochliobolus carbonum – крапчатий гельмінтоспоріоз, Cochliobolus heterostrophus – інший гельмінтоспоріоз, Cochliobolus pallenscens – ґрунтовий гриб, Cochliobolus tuberculatus – гриб, Fusarium graminearum – фузаріоз, Gloeosporospora sorghi – глеоцеркоспороз сорго, Glomerella graminicola – антракноз, Kabatiella zea – кукурудзяний кабатильоз, Nigrospora sphaerica – чорна гниль, Peronosclerospora heterogoni – переноспороз раджастанна, Peronosclerospora maydis – борошніста роса, Peronosclerospora philippinensis – переноспороз, Peronosclerospora sacchari – кукурудзяна пліснява, Peronosclerospora sorghi – збудник несправжньої борошністої роси сорго, Peronosclerospora spontanea – несправжня борошніста роса, Phaeoestromma ambiguum – збудник стеблової гнилі, Pythium splendens – пітійозна коренева гниль, Rhizoctonia Solani – ризоктонія, Rhizopus maydis – сіра гниль, Sclerophthora macrospora – несправжня борошніста роса, Sclerophthora raussiae – гельмінтоспоріоз веретенноподібний, Setosphaeria turcica – гельмінтоспоріоз, Stenocarpella macrospora – диплодія, Stenocarpella maydis – диплодія кукурудзи</p>
04/00799 АЕ	ФГ «Чайка» Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н,	на території Дніпровського району	124		кукурудза	13.09.2023 №454-ОД	<p>Ascopitlon repens – гірчак повзучий, Ambrosia spp – амброзія, Avena sterilis – висюг безплідний, Chromolaena odorata – хромолена духм'яна, Cirsium arvense – осот польовий (рожевий), Cuscuta spp – повітниця, Imperata cylindrica – імперата циліндрична, Sorghum halepense – сорго альпійське, Striga spp – стрига, Xanthium spp – дуршник, Pratylenchus spp – пратиленхус, Xiphinema – кишкяльна нематода, Trichodorus spp – рід наземних кореневих нематод, Radopholus similis – риочі нематоли, Paratrichodorus Siddiqi – кореневі нематоли Паратриходор, Meloidogyne exigua – кавова галова нематода, Longidorus spp – голкові нематоли, Ditylenchus dipsaci – патогенна нематода, Ditylenchus destructor – стеблова нематода картоплі, Zabrotes subfasciatus – бразильська бобова зернівка, Trogoderma granarium – капровий жук, Tribolium destructor – малий чорний хрущак, Spodoptera littoralis – єгипетська бавовняна совка, Spodoptera frugiperda – кукурудзяна листова совка, Spodoptera eridania – південна совка, Popillia japonica – японський жук, Listronotus bonariensis – аргентинський стовбуровий довгоносик, Erhestia kuehniella – вогнівка млинова, Dinoderus bifoveolatus – катуриник багатодільний, Diatraea saccharalis – метелик цукрової тростини, Diaperes abbreviatus – вид жукив із сімейства довгоносиків, Diabrotica virgifera zeae – кукурудзяний жук, Diabrotica virgifera virgifera – західний кукурудзяний кореневий листоїд, Diabrotica sparsa – діабротика особлива (гарбузовий жук), Diabrotica barberi – північний кукурудзяний жук, Delia platura – паросткова муха, Corcyra cerhalonica – рисова міль, Caulophilus latinasus – широкохобітний амбарний довгоносик, Callosobruchus spp. – зернівки роду Каллозобрухус, Mythimna unipuncta – справжня шпівка, Wheat streak mosaic virus – вірус смугастості мозаїки пшениці, Pantoea stewartii subsp.stewartii (Erwinia stewartii (Smith) Dye) – бактеріальне в'янення кукурудзи, Cerhalosporium maydis – патоген пізнього в'янення кукурудзи, Botryosphaeria zeae – рід грибів р.</p> <p>Hyponectriaceae, Claviceps gigantea – ріжки, Cochliobolus carbonum – крапчатий гельмінтоспоріоз, Cochliobolus heterostrophus – інший гельмінтоспоріоз, Cochliobolus pallenscens – ґрунтовий гриб, Cochliobolus tuberculatus – гриб, Fusarium graminearum – фузаріоз, Gloeosporospora sorghi – глеоцеркоспороз сорго, Glomerella graminicola – антракноз, Kabatiella zea – кукурудзяний кабатильоз, Nigrospora sphaerica – чорна гниль, Peronosclerospora heterogoni – переноспороз раджастанна, Peronosclerospora maydis – борошніста роса, Peronosclerospora philippinensis – переноспороз, Peronosclerospora sacchari – кукурудзяна пліснява, Peronosclerospora sorghi – збудник несправжньої борошністої роси сорго, Peronosclerospora spontanea – несправжня борошніста роса, Phaeoestromma ambiguum – збудник стеблової гнилі, Pythium splendens – пітійозна коренева гниль, Rhizoctonia Solani – ризоктонія, Rhizopus maydis – сіра гниль, Sclerophthora macrospora – несправжня борошніста роса, Sclerophthora raussiae – гельмінтоспоріоз веретенноподібний, Setosphaeria turcica – гельмінтоспоріоз, Stenocarpella macrospora – диплодія, Stenocarpella maydis – диплодія кукурудзи, Puccinia sorghi – пухляк сорго (гіржа кукурудзи)</p>
04/00800 АЕ	ТОВ «Альфа - Агро» Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н.,	на території Дніпровського району	40		кукурудза	13.09.2023 №453-ОД	<p>Ascopitlon repens – гірчак повзучий, Ambrosia spp – амброзія, Avena sterilis – висюг безплідний, Chromolaena odorata – хромолена духм'яна, Cirsium arvense – осот польовий (рожевий), Cuscuta spp – повітниця, Imperata cylindrica – імперата циліндрична, Sorghum halepense – сорго альпійське, Striga spp – стрига, Xanthium spp – дуршник, Pratylenchus spp – пратиленхус, Xiphinema – кишкяльна нематода, Trichodorus spp – рід наземних кореневих нематод, Radopholus similis – риочі нематоли, Paratrichodorus Siddiqi – кореневі нематоли Паратриходор, Meloidogyne exigua – кавова галова нематода, Longidorus spp – голкові нематоли, Ditylenchus dipsaci – патогенна нематода, Ditylenchus destructor – стеблова нематода картоплі, Zabrotes subfasciatus – бразильська бобова зернівка, Trogoderma granarium – капровий жук, Tribolium destructor – малий чорний хрущак, Spodoptera littoralis – єгипетська бавовняна совка, Spodoptera frugiperda – кукурудзяна листова совка, Spodoptera eridania – південна совка, Popillia japonica – японський жук, Listronotus bonariensis – аргентинський стовбуровий довгоносик, Erhestia kuehniella – вогнівка млинова, Dinoderus bifoveolatus – катуриник багатодільний, Diatraea saccharalis – метелик цукрової тростини, Diaperes abbreviatus – вид жукив із сімейства довгоносиків, Diabrotica virgifera zeae – кукурудзяний жук, Diabrotica virgifera virgifera – західний кукурудзяний кореневий листоїд, Diabrotica sparsa – діабротика особлива (гарбузовий жук), Diabrotica barberi – північний кукурудзяний жук, Delia platura – паросткова муха, Corcyra cerhalonica – рисова міль, Caulophilus latinasus – широкохобітний амбарний довгоносик, Callosobruchus spp. – зернівки роду Каллозобрухус, Mythimna unipuncta – справжня шпівка, Wheat streak mosaic virus – вірус смугастості мозаїки пшениці, Pantoea stewartii subsp.stewartii (Erwinia stewartii (Smith) Dye) – бактеріальне в'янення кукурудзи, Cerhalosporium maydis – патоген пізнього в'янення кукурудзи, Botryosphaeria zeae – рід грибів р.</p> <p>Hyponectriaceae, Claviceps gigantea – ріжки, Cochliobolus carbonum – крапчатий гельмінтоспоріоз, Cochliobolus heterostrophus – інший гельмінтоспоріоз, Cochliobolus pallenscens – ґрунтовий гриб, Cochliobolus tuberculatus – гриб, Fusarium graminearum – фузаріоз, Gloeosporospora sorghi – глеоцеркоспороз сорго, Glomerella graminicola – антракноз, Kabatiella zea – кукурудзяний кабатильоз, Nigrospora sphaerica – чорна гниль, Peronosclerospora heterogoni – переноспороз раджастанна, Peronosclerospora maydis – борошніста роса, Peronosclerospora philippinensis – переноспороз, Peronosclerospora sacchari – кукурудзяна пліснява, Peronosclerospora sorghi – збудник несправжньої борошністої роси сорго, Peronosclerospora spontanea – несправжня борошніста роса, Phaeoestromma ambiguum – збудник стеблової гнилі, Pythium splendens – пітійозна коренева гниль, Rhizoctonia Solani – ризоктонія, Rhizopus maydis – сіра гниль, Sclerophthora macrospora – несправжня борошніста роса, Sclerophthora raussiae – гельмінтоспоріоз веретенноподібний, Setosphaeria turcica – гельмінтоспоріоз, Stenocarpella macrospora – диплодія, Stenocarpella maydis – диплодія кукурудзи</p>
04/00801 АЕ	ТОВ «Альфа - Агро» Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н.,	на території Дніпровського району	40		кукурудза	13.09.2023 №452-ОД	<p>Ascopitlon repens – гірчак повзучий, Ambrosia spp – амброзія, Avena sterilis – висюг безплідний, Chromolaena odorata – хромолена духм'яна, Cirsium arvense – осот польовий (рожевий), Cuscuta spp – повітниця, Imperata cylindrica – імперата циліндрична, Sorghum halepense – сорго альпійське, Striga spp – стрига, Xanthium spp – дуршник, Pratylenchus spp – пратиленхус, Xiphinema – кишкяльна нематода, Trichodorus spp – рід наземних кореневих нематод, Radopholus similis – риочі нематоли, Paratrichodorus Siddiqi – кореневі нематоли Паратриходор, Meloidogyne exigua – кавова галова нематода, Longidorus spp – голкові нематоли, Ditylenchus dipsaci – патогенна нематода, Ditylenchus destructor – стеблова нематода картоплі, Zabrotes subfasciatus – бразильська бобова зернівка, Trogoderma granarium – капровий жук, Tribolium destructor – малий чорний хрущак, Spodoptera littoralis – єгипетська бавовняна совка, Spodoptera frugiperda – кукурудзяна листова совка, Spodoptera eridania – південна совка, Popillia japonica – японський жук, Listronotus bonariensis – аргентинський стовбуровий довгоносик, Erhestia kuehniella – вогнівка млинова, Dinoderus bifoveolatus – катуриник багатодільний, Diatraea saccharalis – метелик цукрової тростини, Diaperes abbreviatus – вид жукив із сімейства довгоносиків, Diabrotica virgifera zeae – кукурудзяний жук, Diabrotica virgifera virgifera – західний кукурудзяний кореневий листоїд, Diabrotica sparsa – діабротика особлива (гарбузовий жук), Diabrotica barberi – північний кукурудзяний жук, Delia platura – паросткова муха, Corcyra cerhalonica – рисова міль, Caulophilus latinasus – широкохобітний амбарний довгоносик, Callosobruchus spp. – зернівки роду Каллозобрухус, Mythimna unipuncta – справжня шпівка, Wheat streak mosaic virus – вірус смугастості мозаїки пшениці, Pantoea stewartii subsp.stewartii (Erwinia stewartii (Smith) Dye) – бактеріальне в'янення кукурудзи, Cerhalosporium maydis – патоген пізнього в'янення кукурудзи, Botryosphaeria zeae – рід грибів р.</p> <p>Hyponectriaceae, Claviceps gigantea – ріжки, Cochliobolus carbonum – крапчатий гельмінтоспоріоз, Cochliobolus heterostrophus – інший гельмінтоспоріоз, Cochliobolus pallenscens – ґрунтовий гриб, Cochliobolus tuberculatus – гриб, Fusarium graminearum – фузаріоз, Gloeosporospora sorghi – глеоцеркоспороз сорго, Glomerella graminicola – антракноз, Kabatiella zea – кукурудзяний кабатильоз, Nigrospora sphaerica – чорна гниль, Peronosclerospora heterogoni – переноспороз раджастанна, Peronosclerospora maydis – борошніста роса, Peronosclerospora philippinensis – переноспороз, Peronosclerospora sacchari – кукурудзяна пліснява, Peronosclerospora sorghi – збудник несправжньої борошністої роси сорго, Peronosclerospora spontanea – несправжня борошніста роса, Phaeoestromma ambiguum – збудник стеблової гнилі, Pythium splendens – пітійозна коренева гниль, Rhizoctonia Solani – ризоктонія, Rhizopus maydis – сіра гниль, Sclerophthora macrospora – несправжня борошніста роса, Sclerophthora raussiae – гельмінтоспоріоз веретенноподібний, Setosphaeria turcica – гельмінтоспоріоз, Stenocarpella macrospora – диплодія, Stenocarpella maydis – диплодія кукурудзи</p>



04/00802 АЕ	СФГ "Жук" Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н.,	на території Новомосковського району	35		кукурудза	31.08.2023 №432-ОД	<p>Ascorpilum repens – гірчак повзучий, Ambrosia spp – амброзія, Avena sterilis – віслюк безплідний, Chromolaena odorata – хромолена духмяна, Cirsium arvense – осот польовий (рожевий), Cuscuta spp – повилика, Imperata cylindrica – імперата циліндрична, Sorghum halepense – сорго альпійське, Striga spp – стрига, Xanthium spp – дуршник, Pratylenchus spp – пратиленхус, Xiphinema – кишкяльна нематода, Trichodorus spp – рід наземних кореневих нематод, Radopholus similis – риочі нематоли, Paratrichodorus Siddiqi – кореневі нематоли Паратриходор, Meloidogyne exigua – кавова галова нематода, Longidorus spp – голкові нематоли, Ditylenchus dipsaci – патогенна нематода, Ditylenchus destructor – стеблова нематода картоплі, Zabrotes subfasciatus – бразильська бобова зернівка, Trogoderma granarium – капровий жук, Tribolium destructor – малий чорний хрущак, Spodoptera littoralis – єгипетська бавовняна совка, Spodoptera frugiperda – кукурудзяна листовна совка, Spodoptera eridania – південна совка, Popillia japonica – японський жук, Listronotus bonariensis – аргентинський стовбуровий довгоносик, Erhestia kuehniella – вогнівка млинова, Dinoderus bifoveolatus – каптурник багатодіний, Diatraea saccharalis – метелик цукрової тростини, Diaperes abbreviatus – вид жуків із сімейства довгоносиків, Diabrotica virgifera zeae – кукурудзяний жук, Diabrotica virgifera virgifera – західний кукурудзяний кореневий листоїд, Diabrotica spresiosa – діабротика особлива (гарбузовий жук), Diabrotica barberi – північний кукурудзяний жук, Delia platura – паросткова муха, Corcyra cerhalonica – рисова міль, Caulophilus latinasus – широкохобітний амбарний довгоносик, Callosobruchus spp. – зернівки роду Каллозобрухус, Mythimna unipuncta – справжня шівка, Wheat streak mosaic virus – вірус смугастої мозаїки пшениці, Pantoea stewartii subsp.stewartii (Erwinia stewartii (Smith) Dye) – бактеріальне в'янення кукурудзи, Cerhalosporium maydis – патоген пізнього в'янення кукурудзи, Botryosphaeria zeae – рід грибів р.</p> <p>Нурунектиацеа, Claviceps gigantea – ріжки, Cochliobolus carbonum – крапчатий гельмінтоспоріоз, Cochliobolus heterostrophus – інший гельмінтоспоріоз, Cochliobolus pallescens – ґрунтовий гриб, Cochliobolus tuberculatus – гриб, Fusarium graminearum – фузаріоз, Gloeosporospora sorghi – глеоспороспороз сорго, Glomerella graminicola – антракноз, Kabatiella zea – кукурудзяний кабатильоз, Nigrosora sphaerica – чорна гниль, Peronosclerospora heterogoni – переноспороз раджастан, Peronosclerospora maydis – борошніста роса, Peronosclerospora philippinensis – переноспороз, Peronosclerospora sacchari – кукурудзяна пліснява, Peronosclerospora sorghi – збудник несправньої борошністої роси сорго, Peronosclerospora spontanea – несправжня борошніста роса, Phaeoactostroma ambiguum – збудник стеблової гнилі, Puccinia sorghi – пухляк сорго (жрака кукурудзи), Pythium splendens – пітїозна коренева гниль, Rhizoctonia Solani – ризоктонія, Rhizopus maydis – сіра гниль, Sclerophthora macrospora – несправжня борошніста роса, Sclerophthora rayssiae – гельмінтоспоріоз веретенноподібний, Setosphaeria turcica – гельмінтоспоріоз, Stenocarpella macrospora – диплодія, Stenocarpella maydis – диплодія кукурудзи, Ustilago maydis – пухляча сажка кукурудзи.</p>
04/00803 АЕ	ПрАТ"Агроком" Україна, Харківська обл.,	на території Новомосковського району	44		кукурудза	31.08.2023 №433-ОД	<p>Ascorpilum repens – гірчак повзучий, Ambrosia spp – амброзія, Avena sterilis – віслюк безплідний, Chromolaena odorata – хромолена духмяна, Cirsium arvense – осот польовий (рожевий), Cuscuta spp – повилика, Imperata cylindrica – імперата циліндрична, Sorghum halepense – сорго альпійське, Striga spp – стрига, Xanthium spp – дуршник, Pratylenchus spp – пратиленхус, Xiphinema – кишкяльна нематода, Trichodorus spp – рід наземних кореневих нематод, Radopholus similis – риочі нематоли, Paratrichodorus Siddiqi – кореневі нематоли Паратриходор, Meloidogyne exigua – кавова галова нематода, Longidorus spp – голкові нематоли, Ditylenchus dipsaci – патогенна нематода, Ditylenchus destructor – стеблова нематода картоплі, Zabrotes subfasciatus – бразильська бобова зернівка, Trogoderma granarium – капровий жук, Tribolium destructor – малий чорний хрущак, Spodoptera littoralis – єгипетська бавовняна совка, Spodoptera frugiperda – кукурудзяна листовна совка, Spodoptera eridania – південна совка, Popillia japonica – японський жук, Listronotus bonariensis – аргентинський стовбуровий довгоносик, Erhestia kuehniella – вогнівка млинова, Dinoderus bifoveolatus – каптурник багатодіний, Diatraea saccharalis – метелик цукрової тростини, Diaperes abbreviatus – вид жуків із сімейства довгоносиків, Diabrotica virgifera zeae – кукурудзяний жук, Diabrotica virgifera virgifera – західний кукурудзяний кореневий листоїд, Diabrotica spresiosa – діабротика особлива (гарбузовий жук), Diabrotica barberi – північний кукурудзяний жук, Delia platura – паросткова муха, Corcyra cerhalonica – рисова міль, Caulophilus latinasus – широкохобітний амбарний довгоносик, Callosobruchus spp. – зернівки роду Каллозобрухус, Mythimna unipuncta – справжня шівка, Wheat streak mosaic virus – вірус смугастої мозаїки пшениці, Pantoea stewartii subsp.stewartii (Erwinia stewartii (Smith) Dye) – бактеріальне в'янення кукурудзи, Cerhalosporium maydis – патоген пізнього в'янення кукурудзи, Botryosphaeria zeae – рід грибів р.</p> <p>Нурунектиацеа, Claviceps gigantea – ріжки, Cochliobolus carbonum – крапчатий гельмінтоспоріоз, Cochliobolus heterostrophus – інший гельмінтоспоріоз, Cochliobolus pallescens – ґрунтовий гриб, Cochliobolus tuberculatus – гриб, Fusarium graminearum – фузаріоз, Gloeosporospora sorghi – глеоспороспороз сорго, Glomerella graminicola – антракноз, Kabatiella zea – кукурудзяний кабатильоз, Nigrosora sphaerica – чорна гниль, Peronosclerospora heterogoni – переноспороз раджастан, Peronosclerospora maydis – борошніста роса, Peronosclerospora philippinensis – переноспороз, Peronosclerospora sacchari – кукурудзяна пліснява, Peronosclerospora sorghi – збудник несправньої борошністої роси сорго, Peronosclerospora spontanea – несправжня борошніста роса, Phaeoactostroma ambiguum – збудник стеблової гнилі, Puccinia sorghi – пухляк сорго (жрака кукурудзи), Pythium splendens – пітїозна коренева гниль, Rhizoctonia Solani – ризоктонія, Rhizopus maydis – сіра гниль, Sclerophthora macrospora – несправжня борошніста роса, Sclerophthora rayssiae – гельмінтоспоріоз веретенноподібний, Setosphaeria turcica – гельмінтоспоріоз, Stenocarpella macrospora – диплодія, Stenocarpella maydis – диплодія кукурудзи, Ustilago maydis – пухляча сажка кукурудзи.</p>
04/00804 АЕ	ТОВ "АГРОСФЕРА" Україна, 52041, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н.,	на території Дніпровського району	3,0118		насіневий завод	14.09.2023 №456-ОД	<p>рослини роду стрига (Striga spp.), а також від зернівок роду Callosobruchus, широкохоботного амбарного довгоносика (Caulophilus latinasus), капрового жука (Trogoderma granarium), каптурника багатодіного (Dinoderus bifoveolatus)</p>