

**Інформація щодо офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, реєстрації на території Тернопільської області**

1	2	3	4	5	6	7
Реєстраційний номер місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів	Найменування (прізвище, ім'я, по-батькові), місцезнаходження (місце проживання), код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))власника (користувача) місця виробництва та/або виробничої ділянки	Місце знаходження місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів	Площа місця виробництва або виробничих ділянок, вільних від регульованих шкідливих організмів (га/кв.м)	Перелік об'єктів, які розташовані в місці виробництва або на виробничій ділянці, вільних від регульованих шкідливих організмів	Дата та № наказу Головного управління Держпродспоживслужби Тернопільської області інспекції про присвоєння або поновлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів	Назва РШО або шкідливих організмів, на які підтверджено статус
19/00003ВА	СГ ТОВ «Україна», Тернопільська область, Підволочиський р-н.,	Тернопільська область, Підволочиський район.	134 га	Яблуневий сад	Від 22.05.2018 № 70-ОД	Плодова гниль ( <i>Moniliniafructicola</i> )
19/00010 АВ	НВ ФГ «Компанія Маїс», Дніпропетровська обл., Синельниківський район.	Тернопільська обл., Борщівський р-н., склад № 8 ЛІТ. «К-1»	1000 м2	Складське приміщення	від 24.10.2018 № 181-од	РШО
19/00011 АВ	НВ ФГ «Компанія Маїс», Дніпропетровська обл., Синельниківський район.	Тернопільська обл., Борщівський р-н., склад № 3 ЛІТ. «Г-1»	2397,4 м2	Складське приміщення	від 24.10.2018 № 181-од	РШО
19/00023ВН	ФГ «НОВА ФЕРМА» (Тернопільська область, Борщівський р-н.,	Тернопільська обл., Чортківський р-н, № поля 7	30	Соняшник	Від 09.08.2021 № 127-од	Рослини роду стрига ( <i>Striga spp.</i> ), фомопсис соняшника ( <i>Diaporthe helianthi</i> ), несправжня борошниста роса <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni
19/00051ВН	ФО-П Манчишин Віктор Богданович (Тернопільська обл., Чортківський р-н.,	Тернопільська обл., Чортківський р-н, земельна ділянка 6122085800:01:001	1,97	Санджанці	Від 21.10.2021 № 168-од	Бактеріоз винограду ( <i>Xylella fastidiosa</i> ), біда картопляна нематода ( <i>Globodera pallid</i> ), золотиста картопляна нематода ( <i>Globodera rostochiensis</i> ), колумбійська галова нематода ( <i>Meloidogyne chitwoodi</i> ), несправжня колумбійська галова нематода ( <i>Meloidogyne fallax</i> ), несправжня кільцевої плямистості малини ( <i>Raspberry ringspot nepovirus</i> ), несправжня кільцевої плямистості тютюну ( <i>Tobacco ringspot nepovirus</i> ), несправжня кільцевої плямистості томата ( <i>Tomato ringspot nepovirus</i> ), рак картоплі ( <i>Synchytrium endobioticum</i> ), техаська коренева гниль ( <i>Phymatotrichopsis omnivore</i> ), рослини роду стрига ( <i>Striga spp</i> )
19/00004ВЕ	ПП «Качан-07» (Тернопільська обл., Тернопільський р-н.)	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., поле № 43К	33	ячмінь	Від 06.06.2023 № 63-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00005ВЕ	ПП «Качан-07» (Тернопільська обл., Тернопільський р-н.)	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., поле № 29К	50,772	ячмінь	Від 06.06.2023 № 63-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00006ВЕ	ПП «Качан-07» (Тернопільська обл., Тернопільський р-н.)	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., поле № 30К	48,627	ячмінь	Від 06.06.2023 № 63-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00007ВЕ	ПП «Качан-07» (Тернопільська обл., Тернопільський р-н.)	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., поле № 18К	36,103	ячмінь	Від 06.06.2023 № 63-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00001ВЕ	ПАП «Агроінвест» (Тернопільська обл., Тернопільський р-н.,	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., поле № ЦН-02	88,0525	ячмінь	Від 06.06.2023 № 64-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00002ВЕ	ПАП «Агроінвест» (Тернопільська обл., Тернопільський р-н.,	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., поле № КЗ-01	60,2864	ячмінь	Від 06.06.2023 № 64-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00003ВЕ	ПАП «Агроінвест» (Тернопільська обл., Тернопільський р-н.,	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., поле № КО-01	51,6611	ячмінь	Від 06.06.2023 № 64-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00001ВН	ТОВ «ГАДЗ-АГРО» (Тернопільська обл., Чортківський р-н.,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 10.7	61	ячмінь	Від 12.06.2023 № 65-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00002ВН	ТОВ «ГАДЗ-АГРО» (Тернопільська обл., Чортківський р-н.,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 10.22	74	ячмінь	Від 12.06.2023 № 65-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00003ВН	ТОВ «ГАДЗ-АГРО» (Тернопільська обл., Чортківський р-н.,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 10.21 А	18	ячмінь	Від 12.06.2023 № 65-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )













19/00076ВН	ПОП «ЗОЛОТА НИВА» (48671, Тернопільська область, Чортківський район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 2	50	соняшник	Від 08.08.2023 № 106-од	рослини роду Стрига ( <i>Striga spp</i> ), фомопсис соняшника ( <i>Diaporthe helianthi</i> ), несправжня борошниста роса ( <i>Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese &amp; de Toni</i> ), соняшниковий листоїд ( <i>Zygogramma exclamationis</i> ) альтернarioз соняшника ( <i>Alternaria linicola Groves &amp; Skolko</i> ), гриби <i>Boeremia exigua var. linicola</i> , <i>Colletotrichum lini Westerdijk</i> , сіра гниль соняшника ( <i>Bortytis cinerea de Bary</i> ) та інші шкідливі організми які є карантинними для Республіки Узбекистан
19/00077ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 9	26	соняшник	Від 08.08.2023 № 107-од	рослини роду Стрига ( <i>Striga spp</i> ), фомопсис соняшника ( <i>Diaporthe helianthi</i> ), несправжня борошниста роса ( <i>Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese &amp; de Toni</i> ), соняшниковий листоїд ( <i>Zygogramma exclamationis</i> ) альтернarioз соняшника ( <i>Alternaria linicola Groves &amp; Skolko</i> ), гриби <i>Boeremia exigua var. linicola</i> , <i>Colletotrichum lini Westerdijk</i> , сіра гниль соняшника ( <i>Bortytis cinerea de Bary</i> ) та інші шкідливі організми які є карантинними для Республіки Узбекистан
19/00078ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 11	50	соняшник	Від 08.08.2023 № 107-од	рослини роду Стрига ( <i>Striga spp</i> ), фомопсис соняшника ( <i>Diaporthe helianthi</i> ), несправжня борошниста роса ( <i>Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese &amp; de Toni</i> ), соняшниковий листоїд ( <i>Zygogramma exclamationis</i> ) альтернarioз соняшника ( <i>Alternaria linicola Groves &amp; Skolko</i> ), гриби <i>Boeremia exigua var. linicola</i> , <i>Colletotrichum lini Westerdijk</i> , сіра гниль соняшника ( <i>Bortytis cinerea de Bary</i> ) та інші шкідливі організми які є карантинними для Республіки Узбекистан
19/00079Н	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 10	40	соняшник	Від 08.08.2023 № 107-од	рослини роду Стрига ( <i>Striga spp</i> ), фомопсис соняшника ( <i>Diaporthe helianthi</i> ), несправжня борошниста роса ( <i>Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese &amp; de Toni</i> ), соняшниковий листоїд ( <i>Zygogramma exclamationis</i> ) альтернarioз соняшника ( <i>Alternaria linicola Groves &amp; Skolko</i> ), гриби <i>Boeremia exigua var. linicola</i> , <i>Colletotrichum lini Westerdijk</i> , сіра гниль соняшника ( <i>Bortytis cinerea de Bary</i> ) та інші шкідливі організми які є карантинними для Республіки Узбекистан
19/00080ВН	СФГ «КОЗАЧЧИНА» (48716, Тернопільська область, Борщівський район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 4	55	соняшник	Від 08.08.2023 № 108-од	рослини роду Стрига ( <i>Striga spp</i> ), фомопсис соняшника ( <i>Diaporthe helianthi</i> ), несправжня борошниста роса ( <i>Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese &amp; de Toni</i> ), соняшниковий листоїд ( <i>Zygogramma exclamationis</i> ) альтернarioз соняшника ( <i>Alternaria linicola Groves &amp; Skolko</i> ), гриби <i>Boeremia exigua var. linicola</i> , <i>Colletotrichum lini Westerdijk</i> , сіра гниль соняшника ( <i>Bortytis cinerea de Bary</i> ) та інші шкідливі організми які є карантинними для Республіки Узбекистан
19/00075ВН	ФГ «СКОРОДИНСЬКЕ» (48513, Тернопільська область, Чортківський район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 2	30	соняшник	Від 08.08.2023 № 109-од	рослини роду Стрига ( <i>Striga spp</i> ), фомопсис соняшника ( <i>Diaporthe helianthi</i> ), несправжня борошниста роса ( <i>Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese &amp; de Toni</i> ), соняшниковий листоїд ( <i>Zygogramma exclamationis</i> ) альтернarioз соняшника ( <i>Alternaria linicola Groves &amp; Skolko</i> ), гриби <i>Boeremia exigua var. linicola</i> , <i>Colletotrichum lini Westerdijk</i> , сіра гниль соняшника ( <i>Bortytis cinerea de Bary</i> ) та інші шкідливі організми які є карантинними для Республіки Узбекистан
19/00081ВН	ФО-П Федуха Ігор Євгенович (Тернопільська область, Борщівський район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 1	30	соняшник	Від 08.08.2023 № 110-од	рослини роду Стрига ( <i>Striga spp</i> ), фомопсис соняшника ( <i>Diaporthe helianthi</i> ), несправжня борошниста роса ( <i>Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese &amp; de Toni</i> ), соняшниковий листоїд ( <i>Zygogramma exclamationis</i> ) альтернarioз соняшника ( <i>Alternaria linicola Groves &amp; Skolko</i> ), гриби <i>Boeremia exigua var. linicola</i> , <i>Colletotrichum lini Westerdijk</i> , сіра гниль соняшника ( <i>Bortytis cinerea de Bary</i> ) та інші шкідливі організми які є карантинними для Республіки Узбекистан



19/00074ВН	ПП «Консервний завод - Заліщицький» (Тернопільська обл., Чортківський р-н.,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 1	40,0738	картопля	Від 08.08.2023 № 111-од	бура гниль картоплі ( <i>Ralstonia solanacearum</i> ), кільцева гниль картоплі ( <i>Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicum</i> ), рак картоплі ( <i>Synchytrium endobioticum</i> ), віроїд веритоновидності бульб картоплі ( <i>Potato sprindle tuber viroid</i> ), костаріканська томатна міль ( <i>Scrobipalpopsis solanivora</i> )
19/00087ВН	СФГ «ФОМА» (48702, Тернопільська область, Борщівський район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 8	20	кукурудза	Від 16.08.2023 № 112-од	західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera Le Conte</i> ), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealella</i> ), каптурник багаторідний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp.</i> ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи ( <i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослин роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> ) та інших шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00082ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 12	25	кукурудза	Від 16.08.2023 № 113-од	західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera Le Conte</i> ), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealella</i> ), каптурник багаторідний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp.</i> ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи ( <i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослин роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> ) та інших шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00083ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 13	30	кукурудза	Від 16.08.2023 № 113-од	західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera Le Conte</i> ), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealella</i> ), каптурник багаторідний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp.</i> ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи ( <i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослин роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> ) та інших шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00084ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 15	35	кукурудза	Від 16.08.2023 № 113-од	західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera Le Conte</i> ), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealella</i> ), каптурник багаторідний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp.</i> ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи ( <i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослин роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> ) та інших шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану

19/00085ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 16	20	кукурудза	Від 16.08.2023 № 113-од	західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera Le Conte</i> ), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealella</i> ), каптурник багатодіний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp.</i> , ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи ( <i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослин роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> ) та інших шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00086ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 14	50	кукурудза	Від 16.08.2023 № 113-од	західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera Le Conte</i> ), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealella</i> ), каптурник багатодіний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp.</i> , ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи ( <i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослин роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> ) та інших шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00101ВН	СФГ «СОКІЛ» (48716, Тернопільська область, Борщівський район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 001- КВС РІКАРДО	70	кукурудза	Від 22.08.2023 № 114-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp.</i> , ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатодіний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> ).
19/00100ВН	ТОВ «СКОРОДИНСЬКИЙ ФІЛЬВАРОК» (48513, Тернопільська область, Чортківський район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 004- КВС 2370	90	кукурудза	Від 22.08.2023 № 115-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp.</i> , ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатодіний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> ).
19/00098ВН	СТОВ «СИДОРІВСЬКИЙ БРОВАР» (48208, Тернопільська область, Чортківський район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 16-КВС РІКАРДО	56	кукурудза	Від 22.08.2023 № 116-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp.</i> , ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатодіний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> ).
19/00099ВН	СТОВ «СИДОРІВСЬКИЙ БРОВАР» (48208, Тернопільська область, Чортківський район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 14-КВС КАВАЛЕР	60	кукурудза	Від 22.08.2023 № 116-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp.</i> , ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатодіний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> ).
19/00097ВН	ТОВ «АГРАРНИЙ КРАЙ» (48236, Тернопільська область, Гусятинський район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 0108 - БІГ БІТ	70	кукурудза	Від 22.08.2023 № 117-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp.</i> , ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатодіний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> ).

19/00096ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 5- КВС 2370	50	кукурудза	Від 22.08.2023 № 118-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатодічний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga</i> spp).
19/00090ВН	ПП «НВАП» ЕЛЬ ГАУЧО» (48562, Тернопільська область, Заліщицький район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 46- АМАРОС	44	кукурудза	Від 22.08.2023 № 119-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатодічний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga</i> spp).
19/00091ВН	ПП «НВАП» ЕЛЬ ГАУЧО» (48562, Тернопільська область, Заліщицький район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 63 – КВС ГІПОЛІТО	51	кукурудза	Від 22.08.2023 № 119-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатодічний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga</i> spp).
19/00092ВН	ПП «НВАП» ЕЛЬ ГАУЧО» (48562, Тернопільська область, Заліщицький район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 42 – КВС ЛАУРО	100	кукурудза	Від 22.08.2023 № 119-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатодічний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga</i> spp).
19/00093ВН	ПП «НВАП» ЕЛЬ ГАУЧО» (48562, Тернопільська область, Заліщицький район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 43 – КВС ЕДІТІО	85	кукурудза	Від 22.08.2023 № 119-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатодічний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga</i> spp).
19/00094ВН	ПП «НВАП» ЕЛЬ ГАУЧО» (48562, Тернопільська область, Заліщицький район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 44-1 - КВС АМАРОС	60	кукурудза	Від 22.08.2023 № 119-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатодічний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga</i> spp).
19/00095ВН	ПП «НВАП» ЕЛЬ ГАУЧО» (48562, Тернопільська область, Заліщицький район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 44-2 – КВС БІГ БІТ	70	кукурудза	Від 22.08.2023 № 119-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатодічний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga</i> spp).
19/00089ВН	ПАП «ДОВІРА» (48530, Тернопільська область, Чортківський район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 05014 – КВС 2370	45	кукурудза	Від 22.08.2023 № 120-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатодічний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga</i> spp).
19/00089ВН	ТОВ «СКОРОДИНСЬКИЙ ФІЛЬВАРОК» (48513, Тернопільська область, Чортківський район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № 001 – БІЛОБА КЛП	47	соняшник	Від 22.08.2023 № 121-од	рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp), сіра гниль соняшника ( <i>Bortyitis cinerea</i> de Bary), несправжня борошниста роса ( <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni), гниль стебла соняшника ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), фомопсис соняшника ( <i>Diaporthe helianthi</i> ), альтернаріоз соняшника ( <i>Alternaria helianthi</i> )

19/00102ВН	ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ» (48242, Тернопільська обл., Чортківський р-н.,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № TR_CHtovs04	113	картопля (сорт Опал)	Від 25.08.2023 № 122-од	бура гниль картоплі ( <i>Ralstonia solanacearum</i> ), рак картоплі ( <i>Synchytrium endobioticum</i> ), біда картопляна нематода ( <i>Globodera pallida</i> ), золотиста картопляна нематода ( <i>Globodera rostochiensis</i> ), колумбійська галова нематода ( <i>Meloidogyne chitwoodi</i> ), несправжня галова нематода ( <i>Nacobbus aberrans</i> ), несправжня колумбійська галова нематода ( <i>Meloidogyne fallax</i> ), андійські картопляні довгоносики роду <i>Premnotyphes</i> spp., гватемальська картопляна міль ( <i>Tecia solanivora</i> ), картопляний жук-блішка клубневий ( <i>Epirix tuberis</i> ), картопляна міль ( <i>Phthorimaea operculella</i> ), костариканська томатна міль ( <i>Scrobipalopsis solanivora</i> ), південноамериканська томатна міль ( <i>Tuta absoluta</i> ), гарбузова блішка ( <i>Epirix cucumeris</i> ), західна картопляна блішка ( <i>Epirix suberinata</i> ), картопляна блішка ( <i>Epirix pava</i> ), карантинні види бур'янів: амброзія багаторічна ( <i>Ambrosia psilostachya</i> ), амброзія трироздільна ( <i>Ambrosia trifida</i> L.), череда волосиста ( <i>Bidens pilosa</i> L.), череда двічіпірчаста ( <i>Bidens bipinnata</i> L.), соняшник каліфорнійський ( <i>Helianthus californicus</i> D.C.), соняшник війчастий ( <i>Helianthus ciliaris</i> D.C.), іпомея плющеподібна ( <i>Ipomea hederaseae</i> L.), іпомея ямчаста ( <i>Ipomea lacunosa</i> L.), бузинник пазушнний ( <i>Iva axillaris</i> Pursh.), гірчак пенсільванський ( <i>Polygonum pensylvanicum</i> L.), райманія розсічена ( <i>Raimania laciniata</i> Hill.), паслін каролінський ( <i>Solanum carolinense</i> L.), паслін лінійнолистий ( <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.), паслін триквітковий ( <i>Solanum triflorum</i> Nutt.), рослини роду <i>Striga</i> spp., гірчак повзучий (степовий) ( <i>Ascrotilon repens</i> L.), амброзія полинолиста ( <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.), ценхрус довгоголковий ( <i>Cenchrus longispinus</i> Fernald), рослини роду <i>Cuscuta</i> spp., сорго алепське (гумай) ( <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.), паслін колючий ( <i>Solanum rostratum</i> Dunal)
19/00103ВН	ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ» (48242, Тернопільська обл., Чортківський р-н.,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № TR_CHtovs11	76,9	картопля (сорт Арсенал)	Від 25.08.2023 № 122-од	бура гниль картоплі ( <i>Ralstonia solanacearum</i> ), рак картоплі ( <i>Synchytrium endobioticum</i> ), біда картопляна нематода ( <i>Globodera pallida</i> ), золотиста картопляна нематода ( <i>Globodera rostochiensis</i> ), колумбійська галова нематода ( <i>Meloidogyne chitwoodi</i> ), несправжня галова нематода ( <i>Nacobbus aberrans</i> ), несправжня колумбійська галова нематода ( <i>Meloidogyne fallax</i> ), андійські картопляні довгоносики роду <i>Premnotyphes</i> spp., гватемальська картопляна міль ( <i>Tecia solanivora</i> ), картопляний жук-блішка клубневий ( <i>Epirix tuberis</i> ), картопляна міль ( <i>Phthorimaea operculella</i> ), костариканська томатна міль ( <i>Scrobipalopsis solanivora</i> ), південноамериканська томатна міль ( <i>Tuta absoluta</i> ), гарбузова блішка ( <i>Epirix cucumeris</i> ), західна картопляна блішка ( <i>Epirix suberinata</i> ), картопляна блішка ( <i>Epirix pava</i> ), карантинні види бур'янів: амброзія багаторічна ( <i>Ambrosia psilostachya</i> ), амброзія трироздільна ( <i>Ambrosia trifida</i> L.), череда волосиста ( <i>Bidens pilosa</i> L.), череда двічіпірчаста ( <i>Bidens bipinnata</i> L.), соняшник каліфорнійський ( <i>Helianthus californicus</i> D.C.), соняшник війчастий ( <i>Helianthus ciliaris</i> D.C.), іпомея плющеподібна ( <i>Ipomea hederaseae</i> L.), іпомея ямчаста ( <i>Ipomea lacunosa</i> L.), бузинник пазушнний ( <i>Iva axillaris</i> Pursh.), гірчак пенсільванський ( <i>Polygonum pensylvanicum</i> L.), райманія розсічена ( <i>Raimania laciniata</i> Hill.), паслін каролінський ( <i>Solanum carolinense</i> L.), паслін лінійнолистий ( <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.), паслін триквітковий ( <i>Solanum triflorum</i> Nutt.), рослини роду <i>Striga</i> spp., гірчак повзучий (степовий) ( <i>Ascrotilon repens</i> L.), амброзія полинолиста ( <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.), ценхрус довгоголковий ( <i>Cenchrus longispinus</i> Fernald), рослини роду <i>Cuscuta</i> spp., сорго алепське (гумай) ( <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.), паслін колючий ( <i>Solanum rostratum</i> Dunal)

19/00104ВН	ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ» (48242, Тернопільська обл., Чортківський р-н.,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № TR_CHtovs11	27,1	картопля (сорт Опал)	Від 25.08.2023 № 122-од	бура гниль картоплі ( <i>Ralstonia solanacearum</i> ), рак картоплі ( <i>Synchytrium endobioticum</i> ), біда картопляна нематода ( <i>Globodera pallida</i> ), золотиста картопляна нематода ( <i>Globodera rostochiensis</i> ), колумбійська галова нематода ( <i>Meloidogyne chitwoodi</i> ), несправжня галова нематода ( <i>Nacobbus aberrans</i> ), несправжня колумбійська галова нематода ( <i>Meloidogyne fallax</i> ), андійські картопляні довгоносики роду <i>Premnotyphes</i> spp., гватемальська картопляна міль ( <i>Tecia solanivora</i> ), картопляний жук-блішка клубневий ( <i>Epirrix tuberis</i> ), картопляна міль ( <i>Phthorimaea operculella</i> ), костаріканська томатна міль ( <i>Scrobipalopsis solanivora</i> ), південноамериканська томатна міль ( <i>Tuta absoluta</i> ), гарбузова блішка ( <i>Epirrix cucumeris</i> ), західна картопляна блішка ( <i>Epirrix suberinata</i> ), картопляна блішка ( <i>Epirrix rapa</i> ), карантинні види бур'янів: амброзія багаторічна ( <i>Ambrosia psilostachya</i> ), амброзія трироздільна ( <i>Ambrosia trifida</i> L.), череда волосиста ( <i>Bidens pilosa</i> L.), череда двічіпирчаста ( <i>Bidens bipinnata</i> L.), соняшник каліфорнійський ( <i>Helianthus californicus</i> D.C.), соняшник війчастий ( <i>Helianthus ciliaris</i> D.C.), іпомея плющеподібна ( <i>Ipomea hederaseae</i> L.), іпомея ямчаста ( <i>Ipomea lacunosa</i> L.), бузинник пазушній ( <i>Iva axillaris</i> Pursh.), гірчак пенсільванський ( <i>Polygonum pensylvanicum</i> L.), райманія розсічена ( <i>Raimania laciniata</i> Hill.), паслін каролінський ( <i>Solanum carolinense</i> L.), паслін лінійнолистий ( <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.), паслін триквітковий ( <i>Solanum triflorum</i> Nutt.), рослини роду <i>Striga</i> spp., гірчак повзучий (степовий) ( <i>Ascroptilon repens</i> L.), амброзія полинолиста ( <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.), ценхрус довгоголковий ( <i>Cenchrus longispinus</i> Fernald), рослини роду <i>Cuscuta</i> spp., сорго алепське (гумай) ( <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.), паслін колючий ( <i>Solanum rostratum</i> Dunal)
19/00105ВН	ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ» (48242, Тернопільська обл., Чортківський р-н.,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № TR_CHtovs07	29,2	картопля (сорт Фонтане)	Від 29.08.2023 № 124-од	андійський латентний тимовірус картоплі (Andean potato latent tymovirus), тосповірус некротичної п'ятнистості бальзаміна ( <i>Impatiens necrotic spot spotvirus</i> ), віроїд веретенovidності бульб картоплі (Potato spindle tuber viroid), вірус п'ятнистого в'янення томата (Tomato Spotted Wilt Virus), чорний опік, фомозна плямистість листя картоплі ( <i>Phoma andigena</i> ), бура гниль картоплі ( <i>Ralstonia solanacearum</i> ), кільцева гниль картоплі ( <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Sepedonicum</i> ), сажка картоплі ( <i>Thecaphora solani</i> ), рак картоплі ( <i>Synchytrium endobioticum</i> ), біда картопляна нематода ( <i>Globodera pallida</i> ), золотиста картопляна нематода ( <i>Globodera rostochiensis</i> ), колумбійська галова нематода ( <i>Meloidogyne chitwoodi</i> ), ентолобіумова галова нематода ( <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback), несправжня колумбійська галова нематода ( <i>Meloidogyne fallax</i> ), гватемальської картопляної молі ( <i>Tecia solanivora</i> ), картопляний жук-блішка клубневий ( <i>Epirrix tuberis</i> ), картопляна міль ( <i>Phthorimaea operculella</i> ), костаріканська томатна міль ( <i>Scrobipalopsis solanivora</i> )

19/00106ВН	ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ» (48242, Тернопільська обл., Чортківський р-н.,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № TR_CNtovs02	21,6	картопля (сорт Опал)	Від 29.08.2023 № 124-од	андійський латентний тимовірус картоплі (Andean potato latent tymovirus), тосповірус некротичної п'ятнистості бальзаміна (Impatiens necrotic spot spotvirus), віроїд веретенovidності бульб картоплі (Potato spindle tuber viroid), вірус п'ятнистого в'янення томата (Tomato Spotted Wilt Virus), чорний опік, фомозна плямистість листя картоплі (Phoma andigena), бура гниль картоплі (Ralstonia solanacearum), кільцева гниль картоплі (Clavibacter michiganensis subsp. Sepedoniceum), сажка картоплі (Thecaphora solani), рак картоплі (Synchytrium endobioticum), бліда картопляна нематода (Globodera pallida), золотиста картопляна нематода (Globodera rostochiensis), колумбійська галова нематода (Meloidogyne chitwoodi), ентеролобіумова галова нематода (Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback), несправжня колумбійська галова нематода (Meloidogyne fallax), гватемальської картопляної моли (Tecia solanivora), картопляний жук- блішка клубневий (Epitrix tuberis), картопляна міль (Phthorimaea operculella), костариканська томатна міль (Scrobipalopsis solanivora)
19/00107ВН	ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ» (48242, Тернопільська обл., Чортківський р-н.,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле № TR_CNtovs07b	6,4	картопля (сорт Арсенал)	Від 29.08.2023 № 124-од	андійський латентний тимовірус картоплі (Andean potato latent tymovirus), тосповірус некротичної п'ятнистості бальзаміна (Impatiens necrotic spot spotvirus), віроїд веретенovidності бульб картоплі (Potato spindle tuber viroid), вірус п'ятнистого в'янення томата (Tomato Spotted Wilt Virus), чорний опік, фомозна плямистість листя картоплі (Phoma andigena), бура гниль картоплі (Ralstonia solanacearum), кільцева гниль картоплі (Clavibacter michiganensis subsp. Sepedoniceum), сажка картоплі (Thecaphora solani), рак картоплі (Synchytrium endobioticum), бліда картопляна нематода (Globodera pallida), золотиста картопляна нематода (Globodera rostochiensis), колумбійська галова нематода (Meloidogyne chitwoodi), ентеролобіумова галова нематода (Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback), несправжня колумбійська галова нематода (Meloidogyne fallax), гватемальської картопляної моли (Tecia solanivora), картопляний жук- блішка клубневий (Epitrix tuberis), картопляна міль (Phthorimaea operculella), костариканська томатна міль (Scrobipalopsis solanivora)
19/00109ВН	СФГ «УКРАЇНА» (48770, Тернопільська область, Борщівський район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле «Шимкова долина»	37	кукурудза	Від 01.08.2023 № 125-од	західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealella</i> ), каптурник багатодіний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи ( <i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослин роду Стриги ( <i>Striga</i> spp.) та інших шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану

19/00108ВН	СФГ «Козаччина» (48716, Тернопільська область, Борщівський район,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле «Посички»	50	кукурудза	Від 01.08.2023 № 126-од	західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealella</i> ), каптурник багатоїдний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp, ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи ( <i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослин роду Стриги ( <i>Striga</i> spp.) та інших шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00110ВН	ПАП «ОБРІЙ» (48524, Тернопільська область, Чортківський район, )	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле «Біля Бригади»	32	кукурудза	Від 01.08.2023 № 127-од	західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealella</i> ), каптурник багатоїдний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp, ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи ( <i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослин роду Стриги ( <i>Striga</i> spp.) та інших шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00111ВН	СФГ «ЗАСТАВА НІЧЛАВСЬКА» (48713, Тернопільська область, Борщівський район,)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле «За озером»	25	кукурудза	Від 01.08.2023 № 128-од	західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealella</i> ), каптурник багатоїдний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp, ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи ( <i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослин роду Стриги ( <i>Striga</i> spp.) та інших шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00150ВН	СФГ «АЙВА» (48723, Тернопільська область, Борщівський район,)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле «Дехтярка»	50	кукурудза	Від 01.08.2023 № 130-од	західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealella</i> ), каптурник багатоїдний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp, ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи ( <i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослин роду Стриги ( <i>Striga</i> spp.) та інших шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану

19/00113ВН	ФГ «ПАНАС Я» (48724, Тернопільська область, Борщівський район, )	Тернопільська обл., Чортківський р-н., поле «Помірки»	20	кукурудза	Від 01.08.2023 № 129-од	західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera Le Conte</i> ), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealella</i> ), каптурник багатоїдний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp, ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи ( <i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослин роду Стриги ( <i>Striga</i> spp.) та інших шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
------------	--	---	----	-----------	-------------------------	--