

Проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) в фітосанітарних лабораторіях та забезпечення лабораторій тест-системами станом на 17.04.2023

| Назва державної установи (ДУ) - фітосанітарної лабораторії, контакти | Види фітосанітарної експертизи (аналізів), які проводяться в лабораторії станом на 17.04.2023 | | | | | | Шкідливі організми, які лабораторія може виявляти за допомогою тест систем (в т.ч. ГМО) | | тест-системи є в наявності (станом на 17.04.23) | | буде придбано у 2023 році | |
|---|---|--------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---|--|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | ентомологічний | мікологічний | бактеріологічний | вірусологічний | фітогельмінтологічний | гербологічний | наукова назва (та метод проведення аналізу - ІФ, ІФА, ПЛР) | українська назва | к-сть наборів | к-сть тестів в наборі | к-сть наборів | к-сть тестів в наборі |
| ДУ "Вінницька обласна фітосанітарна лабораторія" (0432) 46-47-01 lab@fito.vn.ua | | | | | | | Pantoea stewartii subs. Stewartii - ІФ | Бактеріальне в'янення кукурудзи | 1 | 4373 | | |
| | | | | | | | Erwinia amylovora - ІФ | Бактеріальний опік плодових | 1 | 878 | | |
| | | | | | | | Alfalfa mosaic virus - ІФА | Вірус мозаїки люцерни | 1 | 264 | | |
| | | | | | | | Arabis mosaic virus - ІФА | Вірус мозаїки резухи | 1 | 264 | | |
| | | | | | | | Tobacco ringspot nepovirus - ІФА | Неповірус кільцевої плямистості тютюну | 1 | 264 | | |
| | | | | | | | Curtobacterium flaccumfaciens pv.Flaccumfaciens - ІФ | Іржаво-бура плямистість квасолі | 1 | 793 | | |
| | | | | | | | Barley stripe mosaic virus - ІФА | Вірус смугастої мозаїки ячменю | 1 | 220 | | |
| | | | | | | | Ralstonia solanacearum - ІФ | Бура гниль картоплі | 1 | 4604 | | |
| | | | | | | | Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicum - ІФ | Кільцева гниль картоплі | 1 | 4604 | | |
| | | | | | | | Xylella fastidiosa - ІФ | Бактеріоз винограду (хвороба Пірса) | 1 | 4765 | | |
| | | | | | | | Pantoea stewartii subs. Stewartii - ІФА | Бактеріальне в'янення кукурудзи | 1 | 1227 | | |
| | | | | | | | Wheat streak mosaic virus - ІФА | Вірус смугастої мозаїки пшениці | 1 | 1227 | | |
| | | | | | | Plum pox potyvirus -ІФА | Потівірус шарки сливи (віспа) | 1 | 475 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|-----|--|--|
| ДУ "Волинська обласна фітосанітарна лабораторія" (0332) 72-38-88 fito_lab_volyn@i.ua | | | | | | | Plant Genomic DNA Extraction kit-50 | Набір для виділення ДНК з рослинного матеріалу | 2 | 73 | | |
| | | | | | | | ГМО - скринінг | Тест-система для визначення цільових послідовностей P-35S, T- NOS, PFMV | 2 | 144 | | |
| | | | | | | | ГМО - скринінг | Тест-система для визначення цільових послідовностей CP-4 EPSPS\Pat\Bar | 1 | 100 | | |
| | | | | | | | innuPREP Plant DNA Kit - ПЛР | Набір для виділення ДНК з рослинного матеріалу | 2 | 61 | | |
| | | | | | | | innuPREP Plant RNA Kit - ПЛР | Набір для виділення РНК з рослинного матеріалу | 2 | 61 | | |
| | | | | | | | Potato spindle tuber viroid - ПЛР | Віроїд веретеноподібності картоплі | 1 | 18 | | |
| | | | | | | | Erwinia amylovora - ПЛР | Бактеріальний опік плодових | 1 | 6 | | |
| | | | | | | | Candidatus Liberibacter solanacearum - ПЛР | Смугастість картопляних чипсів | 1 | 100 | | |
| | | | | | | | Xylella fastidiosa - ПЛР | Бактеріоз винограду (хвороба Пірса) | 1 | 4 | | |
| | | | | | | | Pantoea stewartii subs. Stewartii - ІФА | Бактеріальне в'янення кукурудзи | 1 | 352 | | |
| | | | | | | | Barley stripe mosaic virus - ІФА | Вірус смугастої мозаїки ячменю | 1 | 413 | | |
| | | | | | | | Wheat streak mosaic virus - ІФА | Вірус смугастої мозаїки пшениці | 1 | 527 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|------|--|--|
| Impatiens necrotic spot - ІФА | Топовірус некротичної плямистості | 1 | 82 | | |
| Tomato spotted wilt virus - ІФА | Вірус плямистого в'янення томатів | 1 | 37 | | |
| Tomato ringspot nepovirus - ІФА | Неповірус кільцевої плямистості томатів | 1 | 83 | | |
| Erwinia amylovora - ІФА | Бактеріальний опік плодових | 1 | 52 | | |
| Pepino mosaic virus -ІФА | Вірус мозаїки пепіно | 1 | 86 | | |
| Arabis mosaic virus - ІФА | Вірус мозаїки резухи | 1 | 70 | | |
| Alfalfa mosaic virus - ІФА | Вірус мозаїки люцерни | 1 | 70 | | |
| Tobacco ringspot nepovirus - ІФА | Неповірус кільцевої плямистості тютюну | 1 | 208 | | |
| Potato yellowing virus - ІФА | Вірус пожовтіння картоплі | 1 | 75 | | |
| Potato Andean mottle virus - ІФА | Андійський комовірус крапчастості картоплі | 1 | 54 | | |
| Potato virus T - ІФА | Триховірус картоплі | 1 | 82 | | |
| Potato virus M - ІФА | Вірус картоплі М | 1 | 96 | | |
| Potato virus S - ІФА | Вірус картоплі С | 1 | 96 | | |
| Potato black ringspot nepovirus - ІФА | Вірус чорної кільцевої плямистості картоплі | 1 | 81 | | |
| Plum pox potyvirus -ІФА | Віспа (шарка) сливи | 1 | 96 | | |
| Andean potato latent virus - ІФА | Андійський латентний вірус картоплі | 1 | 82 | | |
| Ralstonia solanacearum- ІФ | Бура гниль картоплі | 1 | 1866 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------------|---|------|---|-------|
| | | | | | | | Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicum - ІФ | Кільцева гниль картоплі | 1 | 1811 | | |
| | | | | | | | Curtobacterium flaccumfaciens pv.Flaccumfaciens - ІФ | Іржаво-бура плямистість квасолі | 1 | 225 | | |
| ДУ "Дніпропетровська обласна фітосанітарна лабораторія" 0562-32-07-31 dnipro@dneprlab.com.ua | | | | | | | Pantoea stewartii subs. Stewartii - ПЛР | Бактеріальне в'янення кукурудзи | 1 | 100 | | |
| | | | | | | | Pantoea stewartii subs. Stewartii - real time ПЛР | Бактеріальне в'янення кукурудзи | 1 | 100 | | |
| | | | | | | | Wheat streak mosaic virus - ІФА | Вірусу смугастої мозаїки пшениці | 1 | 96 | 1 | 96 |
| | | | | | | | Ralstonia solanacearum - ІФ | Бура гниль картоплі | 1 | 9976 | | |
| | | | | | | | Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicum - ІФ | Кільцева гниль картоплі | 1 | 9997 | | |
| | | | | | | | Barley stripe mosaic virus- ІФА | Вірус смугастої мозаїки пшениці | | | 1 | 96 |
| | | | | | | | Xylella fastidiosa - ПЛР | Бактеріоз винограду (хвороба Пірса) | 1 | 84 | | |
| ДУ "Донецька обласна фітосанітарна лабораторія" | <i>Лабораторія тимчасово не проводить фітосанітарну експертизу (аналізи)</i> | | | | | | | | | | | |
| ДУ "Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія" (0412)25-87-62 fitolab.shytomyr@gmail.com | | | | | | | Curtobacterium flaccumfaciens pv.Flaccumfaciens - ІФА | Іржаво-бура плямистість квасолі | 1 | 96 | | |
| | | | | | | | Ralstonia solanacearum - ІФ | Бура гниль картоплі | 1 | 8617 | 1 | 10000 |
| | | | | | | | Clavibacter michiganensis - ІФ | Кільцева гниль картоплі | 1 | 8617 | 1 | 10000 |
| | | | | | | | Ralstonia solanacearum - ПЛР | Бура гниль картоплі | 2 | 124 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|-----|---|----|
| | | | | | | Clavibacter michiganensis - ІФА | Кільцева гниль картоплі | 1 | 965 | | |
| | | | | | | Ralstonia solanacearum - ІФА | Бура гниль картоплі | 1 | 970 | | |
| | | | | | | Clavibacter michiganensis - ПЛР | Кільцева гниль картоплі | 2 | 137 | | |
| | | | | | | Wheat streak mosaic virus - ІФА | Вірус смугастої мозаїки пшениці | 2 | 738 | | |
| | | | | | | Alfalfa mosaic virus - ІФА | Мозаїка люцерни | 1 | 96 | | |
| | | | | | | Arabis mosaic virus - ІФА | Вірус мозаїки резухи | 1 | 96 | | |
| | | | | | | Tobacco ringspot virus - ІФА | Неповірус кільцевої плямистості тютюну | 1 | 54 | | |
| | | | | | | Erwinia amylovora - ІФА | Бактеріальний опік плодових | 1 | 104 | | |
| | | | | | | Pantoea stewartii subs. Stewartii - ІФА | Бактеріальне в'янення кукурудзи | 1 | 357 | | |
| | | | | | | Pantoea stewartii subs. Stewartii - ПЛР | Бактеріальне в'янення кукурудзи | 1 | 100 | | |
| | | | | | | Barley stripe mosaic virus (BSMV) | Штрихувата мозаїка ячменю | 1 | 84 | | |
| | | | | | | Tomato ringspot nepovirus - ІФА | Неповірус кільцевої плямистості томатів | 1 | 96 | | |
| | | | | | | Xylella fastidiosa - ІФА | Бактеріоз винограду (хвороба Пірса) | 1 | 96 | | |
| ДУ "Закарпатська обласна фітосанітарна лабораторія" (0312) 673602 zakfitolab@ukr.net | | | | | | Erwinia amylovora - ІФА | Бактеріальний опік плодових | | | 1 | 96 |
| | | | | | | Plum pox poty virus-ІФА | Віспа "шарка" слив | | | 1 | 96 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|------|---|-----|
| ДУ "Запорізька обласна фітосанітарна лабораторія" zpfitolab@ukr.net | | | | | | | | | | | | |
| ДУ "Івано-Франківська обласна фітосанітарна лабораторія" (0342) 78-35-77 fitolabif@ukr.net | | | | | | | Wheat streak mosaic virus - ІФА | Вірус смугастої мозаїки пшениці | 1 | 283 | 1 | 480 |
| | | | | | | | Pantoea stewartii subs. Stewartii - ІФ | Бактеріальне в'янення кукурудзи | 1 | 187 | 1 | 500 |
| | | | | | | | Barley stripe mosaic virus - ІФА | Вірус смугастої мозаїки ячменю | 1 | 342 | | |
| ДУ "Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія" (0522) 27-07-25 lab@fitolab.kr.ua | | | | | | | Pantoea stewartii subs. Stewartii - ІФА | Бактеріальне в'янення кукурудзи | 2 | 504 | | |
| | | | | | | | Wheat streak mosaic virus - ІФА | Вірус смугастої мозаїки пшениці | 2 | 504 | | |
| | | | | | | | Barley stripe mosaic virus - ІФА | Вірус смугастої мозаїки ячменю | 1 | 96 | | |
| | | | | | | | Curtobacterium flaccumfaciens pv.Flaccumfaciens - ІФА | Іржаво-бура плямистість квасолі | | | 1 | 96 |
| | | | | | | | Tobacco ringspot nepovirus - ІФА | Неповірус кільцевої плямистості тютюну | 1 | 88 | | |
| | | | | | | | Alfalfa mosaic virus - ІФА | Вірус мозаїки люцерни | 1 | 88 | | |
| | | | | | | | Arabis mosaic virus - ІФА | Вірус мозаїки резухи | 1 | 88 | | |
| ДУ "Луганська обласна фітосанітарна лабораторія" | Лабораторія тимчасово не проводить фітосанітарну експертизу (аналізи) | | | | | | | | | | | |
| ДУ "Львівська обласна фітосанітарна лабораторія" | | | | | | | Pantoea stewartii subs. Stewartii - ПЛР | Бактеріальне в'янення кукурудзи | 1 | 208 | | |
| | | | | | | | Pantoea stewartii subs. Stewartii - ІФ | Бактеріальне в'янення кукурудзи | 1 | 4260 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|------|---|-----|
| (032) 224-20-04 lab.lviv@ukr.net | | | | | | | Erwinia amylovora - ПЛР | Бактеріальний опік плодових | | | 1 | 100 |
| | | | | | | | Erwinia amylovora - ІФА | Бактеріальний опік плодових | 1 | 497 | | |
| | | | | | | | Tobacco ringspot nepovirus - ІФА | Неповірус кільцевої плямистості тютюну | 1 | 387 | | |
| | | | | | | | Alfalfa mosaic Virus - ІФА | Вірус мозаїки люцерни | 1 | 13 | | |
| | | | | | | | Arabis mosaic Virus - ІФА | Вірус мозаїки резухи | 1 | 13 | | |
| | | | | | | | Barley stripe mosaic virus - ІФА | Вірус смугастої мозаїки ячменю | 1 | 139 | | |
| | | | | | | | Clavibacter michiganensis subsp sepedonicus - ІФ | Кільцева гниль картоплі | 1 | 9478 | | |
| | | | | | | | Ralstonia solanacearum - ІФ | Бура гниль картоплі | 1 | 9500 | | |
| | | | | | | | Ralstonia solanacearum - ПЛР | Бура гниль картоплі | 1 | 70 | | |
| | | | | | | | Potato virus T - ІФА | Триховірус картоплі | 1 | 269 | | |
| | | | | | | | Tomato ringspot virus - ІФА | Неповірус кільцевої плямистості томатів | 1 | 477 | | |
| | | | | | | | Potato virus S - ІФА | вірус картоплі С | 1 | 91 | | |
| | | | | | | | Potato virus M - ІФА | вірус картоплі М | 1 | 52 | | |
| | | | | | | | Potato virus Y- ІФА | вірус картоплі Y | 1 | 96 | | |
| | | | | | | | Curtobacterium flaccumfaciens pv.Flaccumfaciens - ІФ | Іржаво-бура плямистість квасолі | 1 | 909 | | |
| Миколаївська обласна фітосанітарна лабораторія (0512)-50-72-52 (0512)-50-72-53 cl@mdfi.gov.ua | | | | | | | Ralstonia solanacearum - ІФ | Бура гниль картоплі | 1 | 9400 | | |
| | | | | | | | Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicum -ІФ | Кільцева гниль картоплі | 2 | 490 | | |
| | | | | | | | Beet necrotic yellow vein furovirus - ІФА | Вірус некротичного пожовтіння жилок буряків | 1 | 64 | | |
| ДУ "Одеська обласна | | | | | | | Alfalfa mosaic virus - ІФА | Вірус мозаїки люцерни | | | 1 | 96 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|---|------|---|-------|
| фітосанітарна лабораторія" (094) 945-54-80 (094) 945-54-82 office@lab.gov.ua | | | | | | Arabis mosaic virus - ІФА | Вірус мозаїки резухи | | | 1 | 96 |
| | | | | | | Tobacco ringspot nepovirus - ІФА | Неповірус кільцевої плямистості тютюну | | | 1 | 96 |
| | | | | | | Ralstonia solanacearum - ІФ | Бура гниль картоплі | 1 | 9964 | 1 | 10000 |
| | | | | | | Pantoea stewartii subs. Stewartii - ІФА | Бактеріальне в'янення кукурудзи | | | 1 | 96 |
| | | | | | | Wheat streak mosaic virus - ІФА | Вірус смугастої мозаїки пшениці | | | 1 | 96 |
| | | | | | | Barley stripe mosaic virus - ІФА | Вірус смугастої мозаїки ячменю | | | 1 | 480 |
| | | | | | | Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens - ІФ | Іржаво-бура плямистість квасолі | | | 1 | 500 |
| | | | | | | Plum pox potyvirus - ПЛР | Віспа (шарка) сливи | | | 1 | 100 |
| ДУ "Полтавська обласна фітосанітарна лабораторія" (0532) 56-17-77 poltavabuhgal@ukr.net | | | | | | | | | | | |
| ДУ "Рівненська обласна фітосанітарна лабораторія" (0362) 63-40-59 (0362) 26-66-54 rivne17fitolab@gmail.com | | | | | | Pantoea stewartii subs. Stewartii - ІФА | Бактеріальне в'янення кукурудзи | 1 | 413 | | |
| | | | | | | Wheat streak mosaic virus - ІФА | Вірус смугастої мозаїки пшениці | 1 | 327 | | |
| | | | | | | Barley stripe mosaic virus - ІФА | Вірус смугастої мозаїки ячменю | 1 | 60 | | |
| | | | | | | Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicum -ІФ | Кільцева гниль картоплі | 1 | 3890 | | |
| | | | | | | Ralstonia solanacearum - ІФ | Бура гниль картоплі | 1 | 3890 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|---|------|--|--|
| | | | | | | | Andean potato mottle virus - ІФА | Андійський вірус картоплі | 2 | 147 | | |
| ДУ "Сумська обласна фітосанітарна лабораторія" (0542)-60-59-21 pr@fitolab.gov.ua | | | | | | | Pantoea stewartii subs. Stewartii - ІФА | Бактеріальне в'янення кукурудзи | 1 | 480 | | |
| | | | | | | | Wheat streak mosaic virus - ІФА | Вірус смугастої мозаїки пшениці | 1 | 480 | | |
| | | | | | | | Barley stripe mosaic virus - ІФА | Вірус смугастої мозаїки ячменю | 1 | 96 | | |
| | | | | | | | Clavibacter michiganensis subsp - ІФ | Кільцева гниль картоплі | 1 | 997 | | |
| | | | | | | | Ralstonia solanacearum - ІФ | Бура гниль картоплі | 1 | 992 | | |
| ДУ "Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія" (0352)22-36-27 laboratory@karantin.te.ua | | | | | | | Pantoea stewartii subs. Stewartii - ІФ | Бактеріальне в'янення кукурудзи | 1 | 7947 | | |
| | | | | | | | Barley stripe mosaic virus - ІФА | Вірус штрихуватої мозаїки ячменю | 1 | 480 | | |
| | | | | | | | Wheat streak mosaic virus - ІФА | Вірус смугастої мозаїки пшениці | 2 | 960 | | |
| | | | | | | | Clavibacter michiganensis subsp - ІФ | Кільцева гниль картоплі | 1 | 9562 | | |
| | | | | | | | Ralstonia solanacearum - ІФ | Бура гниль картоплі | 1 | 9578 | | |
| | | | | | | | Alfalfa mosaic virus - ІФА | Вірус мозаїки люцерни | 1 | 480 | | |
| | | | | | | | Arabis mosaic virus - ІФА | Вірус мозаїки резухи | 1 | 480 | | |
| | | | | | | | Tobacco ringspot nepovirus - ІФА | Вірус кільцевої плямистості тютюну | 1 | 480 | | |
| | | | | | | | Curtobacterium flaccumfaciens pv.Flaccumfaciens - ІФ | Іржаво-бура плямистість листя квасолі | 1 | 250 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|
| ДУ "Харківська обласна фітосанітарна лабораторія" 0969675939 post.fitolab.kharkov @ukr.net | | | | | | | | | | | | |
| Херсонська обласна фітосанітарна лабораторія | <i>Лабораторія тимчасово не проводить фітосанітарну експертизу (аналізи)</i> | | | | | | | | | | | |
| ДУ "Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія" (03822) 67-09-01 fitolab_km@meta.ua | | | | | | | Barley stripe mosaic virus - ІФА Pantoea stewartii subs. Stewartii -ІФ Pantoea stewartii subs. Stewartii - ІФА Wheat streak mosaic virus - ІФА Alfalfa mosaic virus - ІФА Curtobacterium flaccumfaciens pv.Flaccumfaciens - ІФ Tobacco ringspot nepovirus - ІФА Arabis mosaic virus - ІФА Ralstonia solanacearum - ІФ | Вірус смугастої мозаїки ячменю Бактеріальне в'янення кукурудзи Бактеріальне в'янення кукурудзи Вірус смугастої мозаїки пшениці Вірус мозаїки люцерни Іржаво-бура плямистість квасолі Неповірус кільцевої плямистості тютюну Вірус мозаїки резухи Бура гниль картоплі | 1 1 1 2 1 1 1 1 1 | 480 374 960 480 480 134 480 480 9992 | 1 1 1 | 960 480 10000 |
| ДУ "Черкаська обласна фітосанітарна лабораторія" (0472) 37-03-24 fitolab-ck@ukr.net | | | | | | | Wheat streak mosaic virus - ІФА Pantoea stewartii subs. Stewartii - ІФА Pantoea stewartii subs. Stewartii - ІФ | Вірус смугастої мозаїки пшениці Бактеріальне в'янення кукурудзи Бактеріальне в'янення кукурудзи | 1 1 1 | 480 480 5000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|----|------|---|----|-----|
| Чернівецька обласна фітосанітарна лабораторія (0372) 56-33-17 labcv@ukr.net | | | | | | | | | | | | | |
| ДУ "Чернігівська обласна фітосанітарна лабораторія" (0462) 674-294 fito@karant.in.ua | | | | | | | Wheat streak mosaic virus - ІФА | Вірус смугастої мозаїки пшениці | 3 | 1208 | | | |
| | | | | | | | Barley stripe mosaic virus - ІФА | Вірус смугастої мозаїки ячменю | 1 | 4 | 1 | 96 | |
| | | | | | | | Alfalfa mosaic virus - ІФА | Вірус мозаїки люцерни | 1 | 93 | | | |
| | | | | | | | Arabis mosaic virus - ІФА | Вірус мозаїки резухи | 1 | 93 | | | |
| | | | | | | | Tobacco ringspot nepovirus - ІФА | Неповірус кільцевої плямистості тютюну | 1 | 75 | | | |
| | | | | | | | Potato virus Y - ІФА | Вірус Y картоплі | | | | 1 | 96 |
| | | | | | | | Potato virus T - ІФА | Триховірус Т картоплі | | | | 1 | 96 |
| | | | | | | | Potato Andean latent tymovirus - ІФА | Латентний тимовірус вірусу картоплі | | | | 1 | 96 |
| | | | | | | | Potato spindle tuber viroid - ПЛР | Віроїд веретеноподібності бульб картоплі | | | | 1 | 100 |
| | | | | | | | Potato yellow vein crinivirus – ІФА | Вірус пожовтіння жилок листя картоплі | | | | 1 | 96 |
| | | | | | | | Impatiens necrotic spot tospovirus - ІФА | Топовірус некротичної плямистості | | | | 1 | 96 |
| | | | | | | | Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus - ІФА | Рабдовірус жовтої карликовості картоплі | | | | 1 | 96 |
| | | | | | | | Potato black ringspot nepovirus - ІФА | Вірус чорної кільцевої плямистості картоплі | | | | 1 | 96 |
| | | | | | | | Potato Andean mottle comovirus - ІФА | Комовірус андійської плямистості картоплі | | | | 1 | 96 |
| | | | | | | Perino mosaic virus - ІФА | Вірус мозаїки пепіно | 1 | 87 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|---|------|---|-----|
| | | | | | | Tomato spotted wilt virus - ІФА | Вірус плямистості томату | 1 | 83 | | |
| | | | | | | Pantoea stewartii subs. Stewartii - ІФ | Бактеріальне в'янення кукурудзи | 1 | 2639 | | |
| | | | | | | Pantoea stewartii subs. Stewartii - ПЛР | Бактеріальне в'янення кукурудзи | 2 | 109 | | |
| | | | | | | Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicum - ІФ | Кільцева гниль картоплі | 1 | 9532 | | |
| | | | | | | Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicum - ПЛР | Кільцева гниль картоплі | 2 | 113 | | |
| | | | | | | Ralstonia solanacearum - ІФ | Бура гниль картоплі | 1 | 4360 | | |
| | | | | | | Ralstonia solanacearum - ПЛР | Бура гниль картоплі | 2 | 131 | | |
| | | | | | | Curtobacterium flaccumfaciens | Іржаво-бура плямистість квасолі | 1 | 937 | | |
| | | | | | | Xylella fastidiosa - ІФ | Бактеріоз винограду (хвороба Пірса) | 1 | 4993 | | |
| | | | | | | Erwinia amylovora - ІФ | Бактеріальний опік плодівих | 1 | 491 | | |
| ДУ "Центральна фітосанітарна лабораторія" (044) 524-77-07 labkiev@ukr.net post@cfl.gov.ua | | | | | | Pantoea stewartii subs. stewartii ІФА | Бактеріальне в'янення кукурудзи | 2 | 560 | 1 | 480 |
| | | | | | | Pantoea stewartii subs. stewartii - ІФ | Бактеріальне в'янення кукурудзи | 2 | 5720 | | |
| | | | | | | Pantoea stewartii subs. stewartii - ПЛР | Бактеріальне в'янення кукурудзи | | | 1 | 100 |
| | | | | | | Wheat streak mosaic virus ІФА | Вірус смугастої мозаїки пшениці | 2 | 560 | 1 | 480 |
| | | | | | | Barley stripe mosaic virus - ІФА | Вірус штрихуватої мозаїки ячменю | 1 | 96 | 1 | 96 |
| | | | | | | Xylella fastidiosa - ІФ | Бактеріоз винограду (хвороба Пірса) | 1 | 2000 | | |
| | | | | | | Xylella fastidiosa - ІФА | Бактеріоз винограду (хвороба Пірса) | 1 | 96 | | |
| | | | | | | Alfalfa mosaic virus - ІФА | Вірус мозаїки люцерни | 1 | 96 | 1 | 96 |

| | | | | | |
|---|--|---|-------|---|-----|
| Arabid mosaic virus - ІФА | Вірус мозаїки резухи | 1 | 96 | 1 | 96 |
| Tobacco ringspot nepovirus - ІФА | Неповірус кільцевої плямистості тютюну | 1 | 96 | 1 | 96 |
| Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens - ІФ | Іржаво-бура плямистість квасолі | 1 | 750 | | |
| Acidovorax a. subsp. citrulli - ІФ | Бактеріальна плямистість гарбузових культур | 1 | 5000 | | |
| Xanthomonas c. pv. vesicatoria - ІФ | Чорна бактеріальна плямистість пасльонових | 1 | 2000 | | |
| Erwinia amylovora - ІФА | Бактеріальний опік плодів | 1 | 96 | 1 | 96 |
| Erwinia amylovora - ПЛР | Бактеріальний опік плодів | | | 1 | 100 |
| Plum pox potyvirus - ІФА | Шарка слив | 1 | 96 | 1 | 96 |
| Plum pox potyvirus - ПЛР | Шарка слив | | | 1 | 100 |
| Cherry rasp leaf nepovirus - ІФА | Вірус рашпилевидності листків черешні | 1 | 96 | | |
| Pear decline phytoplasma - ПЛР | Фітоплазма виснаження груші | 1 | 100 | | |
| Apple proliferation phytoplasma - ПЛР | Фітоплазма проліферації яблуні | 1 | 100 | | |
| Beet necrotic yellow vein furovirus - ІФА | Вірусне некротичне пожовтіння жилок цукрового буряку (ризоманія) | 1 | 96 | 1 | 96 |
| Beet necrotic yellow vein furovirus - ПЛР | Вірусне некротичне пожовтіння жилок цукрового буряку (ризоманія) | | | 1 | 100 |
| Ralstonia solanacearum - ІФ | Бура гниль картоплі | 1 | 33700 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|---|---|------------|---------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | Ralstonia solanacearum - ПЛР | Бура гниль картоплі | 1 | 100 | | |
| | | | | | | | Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicum - ПЛР | Кільцева гниль картоплі | 1 | 100 | | |
| | | | | | | | Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicum - ІФ | Кільцева гниль картоплі | 1 | 33700 | | |
| | | | | | | | Potato spindle tuber viroid | Вірус веретеноподібності бульб картоплі | | | 1 | 100 |
| | | | | | | | Набір для виділення нуклеїнових кислот із рослинного матеріалу «ФітоСорб» | | 2 | 50 | | |
| ВСЬОГО: | | | | | | | | | 189 | 293387 | 47 | 47656 |

 лабораторія проводить даний вид аналізу

