

Додаток до атестата про акредитацію

№ 202232

від 30^{го} 11 2022 р.

СФЕРА АКРЕДИТАЦІЇ

Випробувальної лабораторії Новгород-Сіверської міжрайонної державної лабораторії Державної служби України з питань
безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів

(назва випробувальної лабораторії, центру)

№ з/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
1	М'ясо, продукти забою сільськогосподарських тварин та птиці свіжі, охолоджені, заморожені	Визначення фізико-хімічних показників	
		Визначення свіжості	ДСТУ 7992:2015 Правила № 28 від 07.06.2002 р. п. 19.3
		Формольна реакція	Правила № 28 від 07.06.2002 р. Додаток 15.
		Реакція з міді сульфатом	Правила № 28 від 07.06.2002 р. Додаток 15.
		Реакція на пероксидазу	Правила № 28 від 07.06.2002 р. Додаток 15.
		Визначення рН м'яса	Правила № 28 від 07.06.2002 р. Додаток 15.
		Хіміко-токсикологічні випробування	
		Визначення пестицидів	
		Визначення вмісту хлорорганічних пестицидів (α - β - γ -ГХЦГ, ДДТ, ДДД, ДДЕ)	МВ 6.4/04 ВЛ НСМДЛДПСС
		Визначення вмісту фосфорорганічних пестицидів (хлорофос, метафос, карбофос, ДДВФ, базудин)	МВ 6.4/05 ВЛ НСМДЛДПСС
		Радіологічні дослідження	
	Питома активність радіонукліду цезію-137	МВВ 6.4/07 ВЛ НСМДЛДПСС	

В.о. Заступника начальника управління з акредитації лабораторій-
Начальника відділу акредитації лабораторій
Ф-08.17.17 (редакція 01) від 25.10.2018



Л.Ю. Шевченко



Додаток до атестата про акредитацію

№ 202232

від "10" 11 2022 р.

	Визначення органолептичних показників	ДСТУ 7992:2015 ДСТУ 7158:2010 ДСТУ 6030:2008 ДСТУ 3143:2013 ДСТУ 4823.2:2007 ГОСТ 7702.0-74 п.2 Правила № 28 від 07.06.2002 р., п. 19.3
	Мікробіологічні випробування	
	Відбір зразків, методи пробопідготовки та приготування суспензій, розведень.	ГОСТ 7702.2.0-95 ДСТУ 7963:2015 ДСТУ8535:2015 ДСТУ8381:2015 п 7 ДСТУ 8051:2015 ДСТУ IDF 122С:2003 ДСТУ 7357:2013
	БГКП (коліформи)	ДСТУ ГОСТ 30726-2002 ДСТУ 8381:2015п17 ГОСТ 30518-97 ГОСТ 7702.2.2-93 ДСТУ 7357:2013
	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. Salmonella spp	ДСТУ ISO 6579:2006 ДСТУ Fpr EN ISO 6579-1:2017 ДСТУ 8381:2015п15 ГОСТ 7702.2.3-93 МВ №043-6

В.о. Заступника начальника управління з акредитації лабораторій-
 Начальника відділу акредитації лабораторій
 Ф-08.17.17 (редакція 01) від 25.10.2018

Л.Ю. Шевченко

Додаток до атестата про акредитацію

№ 202232

від "10" 11 2022 р.

		Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ)	ДСТУ ISO 4833:2006 ДСТУ 8381:2015 п10 ГОСТ 7702.2.1-95
		Listeria monocytogenes	ДСТУ ISO 11290-1:2003 ДСТУ 8381:2015п12 ГОСТ 7702.2.5-93
		Мікроскопія, наявність мікрофлори в мазках-відбитках	ДСТУ 8381:2015 п. 15
		Визначення паразитологічних показників	
		Виявлення збудника трихітел, цистицерк, фін.	Правила № 28 від 07.06.2002 р. Додаток 2.
2.	Молоко і молочні продукти.	Хіміко-токсикологічні випробування Визначення пестицидів	
		Визначення вмісту хлорорганічних пестицидів (α -, β -, γ -ГХЦГ, ДДТ, ДДД, ДДЕ)	МВ 6.4/04 ВЛ НСМДЛДПСС
		Визначення вмісту фосфорорганічних пестицидів (хлорофос, метафос, карбофос, ДДВФ, базудин)	МВ 6.4/05 ВЛ НСМДЛДПСС
		Радіологічні дослідження	
		Питома активність радіонукліду цезію-137	МВВ 6.4/07 ВЛ НСМДЛДПСС

В.о. Заступника начальника управління з акредитації лабораторій-
Начальника відділу акредитації лабораторій
Ф-08.17.17 (редакція 01) від 25.10.2018




Л.Ю. Шевченко

Додаток до атестата про акредитацію

№ 202232

від "10" 11 2022 р.

	Визначення органолептичних показників	ДСТУ 2661:2010 ДСТУ 3662:2018 ДСТУ 4421:2005 ДСТУ 4399:2005 ДСТУ 6003:2008 Правила ВСЕ № 49 від 20.04.2004 р. п. 8, 9
	Мікробіологічні випробування	
	Відбір зразків, методи пробопідготовки та приготування суспензій, розведень	ДСТУ IDF 122C:2003 ДСТУ 7357:2013п5 ДСТУ 8535:2015 ДСТУ 8051:2015
	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. Salmonella spp	ДСТУ 6579:2006 ДСТУ Fpr EN ISO 6579-1:2017 ДСТУ IDF 93A:2003 МВ №043-6
	Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ)	ДСТУ ISO 4833:2006 ДСТУ IDF 100B:2003 ДСТУ 7357:2013п9
	БГКП (коліформи)	ДСТУ IDF 73A:2003 ДСТУ 7357:2013 ДСТУ ГОСТ 30726-2002 ГОСТ 30518-97
	Коагулопозитивні стафілококи, у тому числі St.aureus	ДСТУ ISO 6888-1:20003 ДСТУ ISO 6888-2:20003 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-97

В.о. Заступника начальника управління з акредитації лабораторій-

Начальника відділу акредитації лабораторій

Ф-08.17.17 (редакція 01) від 25.10.2018

Л.Ю. Шевченко

Додаток до атестата про акредитацію

№ 202232

від "10" 11 2022 р.

		Listeria monocytogenes	ДСТУ ISO 11290-1:2003
		Соматичні клітини	Правила ВСЕ № 49 від 20.04.2004 р. п.8
3.	Хліб, хлібобулочні вироби.	Визначення органолептичних показників Зовнішній вигляд: форма, поверхня, колір. Стан м'якушки. Смак. Запах	ДСТУ 7044:2009 ДСТУ 4583:2006 ДСТУ 4585:2006 ДСТУ 4587:2006
		Визначення фізико-хімічних показників	
		Визначення вмісту вологи	МВ-6.4/03 ВЛ НСМДЛДПСС
		Визначення кислотності	МВ-6.4/02 ВЛ НСМДЛДПСС
		Пористість	МВ-6.4/01 ВЛ НСМДЛДПСС
4.	Овочі, фрукти та продукти їх переробки	Визначення органолептичних показників	ДСТУ 7037:2009 ДСТУ 318-91 ДСТУ 3246-95 ДСТУ 3247-95 Правила ВСЕ від 04.10.1980р.
		Визначення фізико-хімічних показників	
		Визначення вмісту нітратів	ДСТУ 4948:2008 МВ 15-14/248-2000
		Радіологічні дослідження	
		Питома активність радіонукліду цезію-137	МВВ 6.4/07 ВЛ НСМДЛДПСС



В.о. Заступника начальника управління з акредитації лабораторій-
Начальника відділу акредитації лабораторій
Ф-08.17.17 (редакція 01) від 25.10.2018

Л.Ю. Шевченко

Л.Ю. Шевченко