



**Інформація щодо виявлення карантинних організмів при  
визначенні фітосанітарного стану території країни  
за період з 12.08 до 18.08.2024**

В Україні триває фітосанітарний моніторинг сільськогосподарських і лісових угідь, місць зберігання і переробки рослин та рослинної продукції, пунктів карантину рослин і прилеглої до них території.

За вказаний період при проведенні моніторингу та інвентаризації старих вогнищ карантинних організмів державними фітосанітарними інспекторами було виявлено:

- обмежено поширені в Україні карантинні організми:

**Американський білий метелик (*Huphantria cunea* Drury):**

- у Вінницькій області (1-у районі) на площі 1,0 га;
- у Волинській області (1-у районі) на площі 2807,0794 га;
- у Запорізькій області (1-у районі) на площі 62,0 га;
- у Рівненській області (1-у районі) на площі 3,7 га.

**Західний кукурудзяний жук (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte):**

- у Вінницькій області (3-х районах) на площі 897,1 га;
- у Волинській області (1-у районі) на площі 10,0 га;
- у Закарпатській області (1-у районі, 2-х містах) на площі 20,0 га;
- у Київській області (1-у районі, 1-у місті) на площі 1069,74 га;
- у Львівській області (1-у районі) на площі 35,0 га;
- у Одеській області (2-х районах) на площі 155,18 га;
- у Хмельницькій області (1-у районі) на площі 41,7 га;
- у Чернівецькій області (1-у районі) на площі 20,0 га.

**Південноамериканська томатна міль (*Tuta absoluta* Meyr.):**

- у Одеській області (2-х районах) на площі 11,0 га.

**Золотиста картопляна нематода (*Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens):**

- у Вінницькій області (1-у районі) на площі 1,0 га;

**Амброзія полинолиста (*Ambrosia artemisiifolia* L.):**

- у Вінницькій області (1-у районі) на площі 0,61 га;
- у Волинській області (1-у районі) на площі 0,39 га;
- у Закарпатській області (1-у районі, 1-у місті) на площі 0,024 га;
- у Запорізькій області (1-у місті) на площі 3,1 га;
- у Київській області (3-х районах) на площі 35,683 га;
- у Кіровоградській області (1-у районі, 1-у місті) на площі 0,7 га;
- у Миколаївській області (3-х районах) на площі 21,43 га;
- у Одеській області (1-у районі) на площі 22,0 га;
- у Полтавській області (2-х районах) на площі 144,293 га;
- у Рівненській області (2-х районах, 1-у місті) на площі 42,31 га;
- у Тернопільській області (1-у районі) на площі 2,2 га;
- у Харківській області (2-х районах) на площі 5,8 га.

**Повитиці (*Cuscuta* spp.):**

- у Кіровоградській області (2-х районах, 1-у місті) на площі 0,4 га;
- у Одеській області (1-у районі) на площі 7,75 га;
- у Харківській області (2-х районах) на площі 0,5 га.

**Ценхрус довгоголковий (*Cenchrus longispinus* Fernald):**

- у Київській області (1-у районі) на площі 0,002 га.

Актами обстеження на встановлення фітосанітарного стану та висновками фітосанітарної експертизи засвідчено факти виявлення даних карантинних організмів, видані розпорядження на застосування фітосанітарних заходів для їхнього знищення, а також визначено порядок переміщення об'єктів регулювання в карантинних зонах та за їх межі.