

Інформація щодо місць виробництва або виробничих ділянок, вільних від регульованих шкідливих організмів, на території Дніпропетровської області

Ресстраційний номер місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів	Найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання), код згідно з ЄДРПОУ (ресстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ресстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) власника (користувача) місця виробництва та/або виробничої ділянки, N	Місцезнаходження місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів	Площа місця виробництва або виробничих ділянок, вільних від регульованих шкідливих організмів (га / кв. м)		Перелік об'єктів, які розташовані в місці виробництва або на виробничій ділянці, вільних від регульованих шкідливих організмів	Дата та N наказу ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області про присвоєння або поновлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів	Назва регульованих шкідливих організмів або шкідливого організму від яких вільне місце виробництва або виробничої ділянки
			га	м2			
1	2	3	4	5	6	7	8
04/00001 АЕ	ТОВ НВКФ «Селекта», 49051, Україна, м. Дніпро	Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Георгіївка	0,762		Будівля сушарні, склад для зберігання насіння, лінія по обмолоту зерна, лінія для очищення	16.02.2018 №58-Од	A-1, A-2 Переліку шкідливих організмів, а також від широкохоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ), коричнево-мармурного клопа ( <i>Halyomorpha halys</i> ), південного гельмінтоспориозу кукурудзи раса T ( <i>Cochliobolus heterostrophus</i> ), плямистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ).
04/00002 АЕ	ТОВ «Агроцентр «Раївський», 49130, Україна, м. Дніпро	Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Веселе		3642,9	Будівля насіннєсховища №13	23.03.2018 №92-Од	A-1, A-2 Переліку шкідливих організмів, а також від широкохоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ), коричнево-мармурного клопа ( <i>Halyomorpha halys</i> ), південного гельмінтоспориозу кукурудзи раса T ( <i>Cochliobolus heterostrophus</i> ), плямистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ).
04/00003 АЕ	ТОВ «Науково – виробнича агрокорпорація «Степова», 49130, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,	Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Веселе		1122	Нежитлова будівля заводу післязбиральної обробки	23.03.2018 №93-Од	A-1, A-2 Переліку шкідливих організмів, а також від широкохоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ), коричнево-мармурного клопа ( <i>Halyomorpha halys</i> ), південного гельмінтоспориозу кукурудзи раса T ( <i>Cochliobolus heterostrophus</i> ), плямистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ).
04/00004 АЕ	НВФГ «КОМПАНІЯ МАІС», 52514, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н., с. Зайцеве,	52514, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Зайцеве	2,53		Будівля лабораторії, добудова до будівлі лабораторії, вагова, склади, молотильно-калібрувальне відділення, сушарка, ангари, будівля насіннєвого заводу	25.08.2022 №450-Од	<i>Cochliobolus heterostrophus</i> ; <i>Cochliobolus carbonum</i> ; <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ; <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler; <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran; <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle)Sutton; <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton.
04/00005 АЕ	НВФГ «КОМПАНІЯ МАІС», 52514, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н., с. Зайцеве,	51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ,	8,0637		Лабораторія кукурудзного заводу, цех зняття обгортки, бункер відходів цеху зняття обгортки, сушарка, вагова, блок побутових приміщень, гараж, пожежне депо, бункер тимчасового сховища, склад, 10-камерна сушарка, цех обмолоту, зерносклад, склад насіннєвої кукурудзи	25.08.2022 №451-Од	<i>Cochliobolus heterostrophus</i> ; <i>Cochliobolus carbonum</i> ; <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ; <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler; <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran; <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle)Sutton; <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton.
04/00098 АЕ	С(Ф)Г «ВОСХОД», 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н., смт. Слобожанське	Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н., Слобожанська селищна рада	25,55		Поле (кукурудза, соняшник)	07.08.2018 №350-Од	A-1, A-2 Переліку шкідливих організмів, а також від широкохоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ), коричнево-мармурного клопа ( <i>Halyomorpha halys</i> ), південного гельмінтоспориозу кукурудзи раса T ( <i>Cochliobolus heterostrophus</i> ), плямистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), пероноспороз ( <i>Plasmopara halstedii</i> ), фомопсис соняшника ( <i>Diaporthe helianthi</i> ).
04/00122 АЕ	ФГ "Скорук М.А.", 53500, Дніпропетровська обл., Томківський р-н, смт. Томківка	Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Олексіївка	25,87		Сад черешневий	12.06.2019 №210-Од	A-1, A-2 Переліку регульованих шкідливих організмів
04/00123 АЕ	ФГ "Скорук М.А.", 53500, Дніпропетровська обл., Томківський р-н, смт. Томківка,	Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Олексіївка	22,42		Сад грушовий	12.06.2019 №211-Од	A-1, A-2 Переліку регульованих шкідливих організмів
04/00124 АЕ	ФГ "Скорук М.А.", 53500, Дніпропетровська обл., Томківський р-н, смт. Томківка	Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Олексіївка	39,69		Сад яблуневий	12.06.2019 №212-Од	A-1, A-2 Переліку регульованих шкідливих організмів
04/00149 АЕ	ФГ "Джерело", Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне	Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, Підгородненська м/р	5		Поле (соняшник)	09.08.2019 №336-Од 04.09.2020 №547-Од	A-1, A-2 Переліку шкідливих організмів, а також від рослини роду стрига ( <i>Striga</i> spp.) пероноспороз ( <i>Plasmopara halstedii</i> ), зернівок роду ( <i>Callosobruchus</i> ), широкохоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ), капрвового жука ( <i>Trogoderma granarium</i> ), фомопсис соняшника ( <i>Diaporthe helianthi</i> ), вочка соняшника ( <i>Orobanche cumana</i> Wallr.)
04/00173 АЕ	ТОВ "ПОТОКИ", 49074, Дніпропетровська обл., м. Дніпро	м. Дніпро	9,192		Маслоекстракційний завод	05.05.2020 №208-Од	A-1, A-2 Переліку регульованих шкідливих організмів
04/00190 АЕ	ТОВ"Сади Дніпра", 52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне	Дніпропетровська обл., Підгородненська м/р, Мар'янівська с/р	32,37		Сад яблуневий	04.08.2020 №375-Од	A-1, A-2 Переліку регульованих шкідливих організмів
04/00191 АЕ	ТОВ"Сади Дніпра", 52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне	Дніпропетровська обл., Підгородненська м/р, Мар'янівська с/р	129,6728		Сад яблуневий	04.08.2020 №375-Од	A-1, A-2 Переліку регульованих шкідливих організмів
04/00194 АЕ	ТОВ "Раят Семенс-Україна", м. Київ,	Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, Варварівська с/р	6,72		Соняшник	04.08.2020 №379-Од 22.09.2020 №566-Од	Несправжня борошніста роса соняшника ( <i>Plasmopara Halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni.) та сірої гнилі ( <i>Botrytis cinerea</i> de Bary.)
04/00196 АЕ	ТОВ"Сади Дніпра", 52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне	Дніпропетровська обл., Підгородненська м/р	8,79		Холодильна камера, складські приміщення	04.08.2020 №380-Од	A-1, A-2 Переліку регульованих шкідливих організмів
04/00571 АЕ	СФГ "Любава", 51280, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка,	на території с. Знаменівка		2296	складські приміщення для зерна	21.02.2022 №73-ОД	Каптурник багатодіний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> )
04/00572 АЕ	ТОВ "МАС СІДС УКРАЇНА" Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Могилів	на території Могилівської ОТГ	15		насіннєвий завод	24.07.2023 №369-ОД (наказ від 24.06.2022 №151-ОД втратив чинність)	капрвовий жук ( <i>Trogoderma granarium</i> ), Амброзія багатогоріна ( <i>Ambrosia psilostachia</i> ), Амброзія полинолиста ( <i>Ambrosia artemisiifolia</i> ), Амброзія трійроздільна ( <i>Ambrosia trifida</i> ), ( <i>Ditylenchus dipsaci</i> ) патогенна нематода, (Wheat streak mosaic virus) вірус смугастої мозаїки пшениці, ( <i>Nigrosora sphaerica</i> ) чорна гнилина, ( <i>Acidovorax avenae</i> ) бактерія, що викликає плямистість проростків та бакт. плямистість гарбузових плодів, ( <i>Botryosphaeria zeae</i> <i>Physalospora</i> ) <i>zeae</i> (PHYOZE) рід грибів р. Нуронестріасе, ( <i>Cephalosporium maydis</i> ) патоген пізнього з'явлення кукурудзи, ( <i>Claviceps gigantea</i> ) спорини (мікологія), ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ) <i>Vipolaris zeicola</i> (СОСНСА) кратчастих гельмінтоспориоз (міко), ( <i>Cochliobolus hetero</i> ) шийй гельмінтоспориоз (міко), ( <i>Cochliobolus pallensens</i> ) <i>Pseudocochliobolus pallensens</i> (CURVPA) трютовий гриб (міко), <i>Cochliobolus tuberculatus</i> (міко), ( <i>Sorogystis cephalonica</i> ) росова моль, ( <i>Delia platura</i> ) росткова муха, ( <i>Diabrotica barberi</i> ) пілічний кукурудзний жук, ( <i>Diabrotica speciosa</i> ) діабротіка оообліва, ( <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> ) Західний кукурудзний кореневий листоїд, ( <i>brotica virgifera zeae</i> ) кукурудзний жук, ( <i>Diartepes abbreviatus</i> ) вид жуки із сімейства довгоносиків, ( <i>Diatraea saccharalis</i> ) метелик цукрової тростини, ( <i>Ditylenchus destructor</i> ) стебловий нематода картопля, ( <i>Ephesia kuehniella rium verticillioides</i> ) ( <i>FUSAVR</i> ) <i>Fusarium proliferatum</i> ( <i>FUSAPF</i> ) <i>Gibberella fujikuroi</i> ( <i>GIBVFU</i> ) фузаріоз, ( <i>Gloeosporospora sorghi</i> ) глеоспороспороз сорго, ( <i>Glomerella graminicola</i> ) <i>Colletrichum graminicola</i> ( <i>COLLGR</i> ) антракноз, ( <i>Imperata Cylindrica Imperata</i> ) <i>Imperata</i> циліндрична (рослина), ( <i>Kabatella zea</i> <i>Auoka bonariensis</i> ) аргентинський стовбуровий довгоносик, ( <i>Longidorus</i> sp) голчасті нематоди, ( <i>Maize dwarf mosaic virus</i> ) <i>Maize dwarf mosaic virus</i> ( <i>MDMV00</i> ) вірус карликовості кукурудзи, ( <i>Maize dwarf mosaic virus</i> ) <i>maize dwarf mosaic virus</i> ( <i>MDMV</i> ) вірус мозаїки карликовості кукурудзи, ( <i>Meloidogyne exigua</i> ) капова галова нематода, ( <i>Mythimna unipuncta</i> ) совка однокоточка, (( <i>Pantoea stewartii</i> ) <i>Erwinia Stewartii</i> ( <i>ERWIST</i> )) <i>Xanthomonas Stewartii</i> ( <i>ERWIST</i> ) бактеріальне з'явлення кукурудзи, ( <i>Paratrichodorus Siddiqi</i> ) кореневі нематоди паратриходор, ( <i>Petersonosclerospora heteropogoni</i> ) пероноспороз раджаєстхана, ( <i>Petersonosclerospora maros</i> <i>Dis nosclerospora sacchari</i> ) кукурудзiana пліснява, ( <i>Petersonosclerospora sorghi</i> ) збудник помішкованої роси сорго, ( <i>Petersonosclerospora zroptanea</i> ) несправжня мучниста роса, ( <i>Phaeosystostroma abigibum</i> ) гриб, що викликає стеблову гниль, ( <i>Popillia japonica</i> ) японський жук, ( <i>Pratylenchus</i> spp) пратіленхус, ( <i>Puccinia sorghi</i> ) іржа кукурудзи, ( <i>Rhizium splendens</i> ) пілієзна коренева гниль, ( <i>Radopholus similis</i> ) Вил нематод, відомих як риючі нематоди, ( <i>Rhizoctonia Solani</i> ) різоктонія, ( <i>Rhizopus maydis</i> , <i>Rhizopus oryzae</i> ) ( <i>RIZPAR</i> ) сира гнилина, ( <i>Sclerophthora macrospora</i> ) несправжня мучниста роса, ( <i>Sclerophthora gausysiae</i> ) гельмінтоспориоз веретеноподібний, ( <i>Setosphaeria turcica</i> , <i>Essexorhizum turcica</i> ) гельмінтоспориоз веретеноподібний, ( <i>Sorghum halepense</i> ) сорго альпійське, ( <i>Sporoptera eridania</i> ) пілієзна совка, ( <i>Sporoptera frugiperda</i> ) кукурудзiana листяна совка, ( <i>Sporoptera littoralis</i> ) егіпетська бавовникова совка, ( <i>Stenocarpella macrospora diploia macrospora</i> ) ( <i>DIPDMC</i> ) диплоїда (міко), ( <i>Stenocarpella maydis diploia maydis</i> ( <i>DIPDMA</i> ) <i>diploia zea</i> ( <i>DIPDMA</i> ) диплоїда кукурудзи, ( <i>Trichodorus</i> spp) рід наземних кореневих нематод, ( <i>Xiphinema</i> ) килджальна нематода.
04/00591 АЕ	ТОВ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"ДНІПРОВСЬКИЙ" 51831, Дніпропетровська обл., Петрівське ОТГ , с. Слизавівка	на території Петрівської ОТГ Дніпровського району Дніпропетровської області	6,9788		томати	15.07.2022 №193-ОД	Північно - американська томатна міль - <i>Keiferia lycopersicella</i> , егіпетська бавовникова совка - <i>Sporoptera littoralis</i> , гватемальська картопляна міль - <i>Tecia solanivora</i> , червоний томатний паутинний кліщ - <i>Tetranychus evansi</i> , південно - американська томатна міль - <i>Tuta absoluta</i> , західний квітковий трипс - <i>Frankliniella occidentalis</i> , азійська бавовникова совка - <i>Sporoptera litura</i> .

04/00592 АЕ	ТОВ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" ДНІПРОВСЬКИЙ" 51831, Дніпропетровська обл., Петрівське ОТГ, с. Слизавівка	на території Петрівської ОТГ Дніпровського району Дніпропетровської області	6,979		томати	15.07.2022 №194-ОД	Північно - американська томатна міль - Keiferia lycopersicella, єгипетська бавовникова совка - Spodoptera littoralis, гватемальська картопляна міль - Tescia solanivora, червоний томатний паутинний кліщ - Tetranychus evansi, південно - американська томатна міль - Tuta absoluta, західний квітковий трипс - Frankliniella occidentalis, азійська бавовникова совка - Spodoptera litura.
04/00593 АЕ	ТОВ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" ДНІПРОВСЬКИЙ" 51831, Дніпропетровська обл., Петрівське ОТГ, с. Слизавівка,	на території Петрівської ОТГ Дніпровського району Дніпропетровської області	3,5957		томати	15.07.2022 №195-ОД	Північно - американська томатна міль - Keiferia lycopersicella, єгипетська бавовникова совка - Spodoptera littoralis, гватемальська картопляна міль - Tescia solanivora, червоний томатний паутинний кліщ - Tetranychus evansi, південно - американська томатна міль - Tuta absoluta, західний квітковий трипс - Frankliniella occidentalis, азійська бавовникова совка - Spodoptera litura.
04/00594 АЕ	ТОВ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" ДНІПРОВСЬКИЙ" 51831, Дніпропетровська обл., Петрівське ОТГ, с. Слизавівка	на території Петрівської ОТГ Дніпровського району Дніпропетровської області	6,5975		томати	15.07.2022 №196-ОД	Північно - американська томатна міль - Keiferia lycopersicella, єгипетська бавовникова совка - Spodoptera littoralis, гватемальська картопляна міль - Tescia solanivora, червоний томатний паутинний кліщ - Tetranychus evansi, південно - американська томатна міль - Tuta absoluta, західний квітковий трипс - Frankliniella occidentalis, азійська бавовникова совка - Spodoptera litura.
04/00651 АЕ	ФГ «Еталон» (код ЄДРПОУ 30836067, юридична адреса: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Іванівка	на території Могилівської ОТГ	112		кукурудза	29.09.2022 №611-ОД 13.09.2023 №455-ОД	Acrotylon terens – гірчак повзуний, Ambrosia spp – амброзія, Avena sterilis – високі безплідні, Chromolaena odorata – хромолена духмяна, Cirsium arvense – осот польовий (рожевий), Cuscuta spp – повилика, Imperata Cylindrica – імперата циліндрична, Sorghum halepense – сорго альпійське, Striga spp – стрига, Xanthium spp – дурнишник, Pratylenchus spp – прателенхус, Xiphinema – кінцжальна нематода, Trichodorus spp – різ наземних кореневих нематод, Radopholus similis – ричокі нематоди, Paratrichodorus Siddiqi – кореневі нематоди Паратриходор, Meloidogyne exigua – кавава галозна нематода, Longidorus spp – голкові нематоди, Ditylenchus dipsaci – патогенна нематода, Ditylenchus destructor – стеблова нематода картоплі, Zabrotes subfasciatus – бразильська бобова зернівка, Trogoderma granarium – капроний жук, Tribolium destructor – малий чорний хрущак, Spodoptera littoralis – єгипетська бавовникова совка, Spodoptera frugiperda – кукурудзяна листова совка, Spodoptera eridania – південна совка, Popillia japonica – японський жук, Listronotus bonariensis – аргентинський стовбуровий довгоносик, Eriosteia kuehniella – вогнива млинова, Dinoderus bifoveolatus – катушник багатоділий, Diatraea saccharalis – метелик цукрової тростини, Diaprepes abbreviatus – вид жука із сімейства довгоносиків, Diabrotica virgifera zeae – кукурудзяний жук, Diabrotica virgifera virgifera – західний кукурудзяний кореневий листочок, Diabrotica ssp.zeae – діабротика оздоблена (гарбузовий жук), Diabrotica barbei – північний кукурудзяний жук, Delia platura – паросткова муха, Coscusa serripalpis – рисова міль, Scaphophilus latinais – широкохоботний амбарний довгоносик, Callosobruchus spp – зернівки роду Каллозобрухус, Mythimna unipuncta – справжня шпівка, Wheat streak mosaic virus – вірус смугастої мозаїки пшениці, Pantoea stewartii subsp stewartii (Ewinia stewartii (Smith) Dye) – бактеріальне в'янення кукурудзи, Cephalosporium maydis – патоген пшівного в'янення кукурудзи, Botryosphaeria zeae – різ грибів р. Нуронетриасе, Claviceps gigantea – ріжки, Cochliobolus carbonum – крапчастий гельмінтоспоріоз, Cochliobolus heterostrophus – інший гельмінтоспоріоз, Cochliobolus pallescens – грузинський гриб, Cochliobolus tuberculatus – гриб, Fusarium graminearum – фузаріоз, Gloeosclerospora sorghi – глеосклероспороз сорго, Glomerella graminicola – антракноз, Kabatiella zeae – кукурудзяний кабатильоз, Nigrospora sphaerica – чорна гниль, Peronosclerospora heterogoni – переноспороз раджастанна, Peronosclerospora maydis – борошніста роса, Peronosclerospora philippinensis – переноспороз, Peronosclerospora sacchari – кукурудзяна пліснява, Peronosclerospora sorghi – збудник несправжньої борошністої роси сорго, Peronosclerospora spontanea – несправжня борошніста роса, Phaeosclerotium ambiguum – збудник стеблової гнилі, Pythium splendens – пітумна коренева гниль, Rhizoctonia Solani – ризоктонія, Rhizopus maydis – сіра гниль, Sclerotiphthora macrospora – несправжня борошніста роса, Sclerotiphthora guysiae – гельмінтоспоріоз веретенолодний, Setosphaeria turcica – гельмінтоспоріоз, Stenocarpella macrospora – диплодія, Stenocarpella maydis – диплодія кукурудзи
04/00655 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петрівський р-н, с. Чаплинка	на території Петрівської селищної ради	122		ячмінь	21.06.2023 №201-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00656 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петрівський р-н, с. Чаплинка	на території Петрівської селищної ради	69		ячмінь	21.06.2023 №199-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00657 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петрівський р-н, с. Чаплинка	на території Петрівської селищної ради	30		ячмінь	21.06.2023 №194-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00658 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петрівський р-н, с. Чаплинка	на території Петрівської селищної ради	13		ячмінь	21.06.2023 №203-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00659 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петрівський р-н, с. Чаплинка	на території Петрівської селищної ради	21		ячмінь	21.06.2023 №205-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00660 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петрівський р-н, с. Чаплинка	на території Петрівської селищної ради	107		ячмінь	21.06.2023 №200-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00661 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петрівський р-н, с. Чаплинка	на території Петрівської селищної ради	46		ячмінь	21.06.2023 №198-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00662 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петрівський р-н, с. Чаплинка	на території Петрівської селищної ради	41		ячмінь	21.06.2023 №197-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00663 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петрівський р-н, с. Чаплинка	на території Петрівської селищної ради	31		ячмінь	21.06.2023 №195-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00664 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петрівський р-н, с. Чаплинка	на території Петрівської селищної ради	29		ячмінь	21.06.2023 №209-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00665 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петрівський р-н, с. Чаплинка	на території Петрівської селищної ради	27		ячмінь	21.06.2023 №206-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00666 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петрівський р-н, с. Чаплинка	на території Петрівської селищної ради	24		ячмінь	21.06.2023 №207-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00667 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петрівський р-н, с. Чаплинка	на території Петрівської селищної ради	20		ячмінь	21.06.2023 №204-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00668 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петрівський р-н, с. Чаплинка	на території Петрівської селищної ради	38		ячмінь	21.06.2023 №196-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00669 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петрівський р-н, с. Чаплинка	на території Петрівської селищної ради	10		ячмінь	21.06.2023 №202-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00670 АЕ	ТОВ "Альфа-агро", Дніпропетровська обл., Петрівський р-н, с. Чаплинка	на території Петрівської селищної ради	28		ячмінь	21.06.2023 №208-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00671 АЕ	ТОВ "УНІРЕМ-АГРО ПЛЮС" юридична адреса: 52334, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Адамівка	с. Мар'янівка, Жовтводської ОТГ, Кам'янского р-ну	2,5627		ячмінь	05.07.2023 №281-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00672 АЕ	ТОВ "УНІРЕМ-АГРО ПЛЮС" юридична адреса: 52334, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Адамівка	с. Мар'янівка, Жовтводської ОТГ, Кам'янского р-ну	16,14		ячмінь	05.07.2023 №280-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00673 АЕ	ТОВ "УНІРЕМ-АГРО ПЛЮС" юридична адреса: 52334, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Адамівка	с. Мар'янівка, Жовтводської ОТГ, Кам'янского р-ну	8,72		ячмінь	05.07.2023 №279-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00674 АЕ	ТОВ "УНІРЕМ-АГРО ПЛЮС" юридична адреса: 52334, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Адамівка	с. Мар'янівка, Жовтводської ОТГ, Кам'янского р-ну	8,6207		ячмінь	05.07.2023 №278-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00675 АЕ	ТОВ "САМОТКАНЬ АГРО" юридична адреса: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Боровківка	с. Мар'янівка, Жовтводської ОТГ, Кам'янского р-ну	13,4048		ячмінь	05.07.2023 №277-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00676 АЕ	ТОВ "САМОТКАНЬ АГРО" юридична адреса: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Боровківка	с. Мар'янівка, Жовтводської ОТГ, Кам'янского р-ну	50,7197		ячмінь	05.07.2023 №276-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00677 АЕ	ТОВ "САМОТКАНЬ АГРО" юридична адреса: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Боровківка	с. Мар'янівка, Жовтводської ОТГ, Кам'янского р-ну	16,4599		ячмінь	05.07.2023 №275-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00678 АЕ	ТОВ "САМОТКАНЬ АГРО" юридична адреса: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Боровківка	с. Мар'янівка, Жовтводської ОТГ, Кам'янского р-ну	16,4		ячмінь	05.07.2023 №274-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00679 АЕ	ТОВ "САМОТКАНЬ АГРО" юридична адреса: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Боровківка	с. Мар'янівка, Жовтводської ОТГ, Кам'янского р-ну	38,5162		ячмінь	05.07.2023 №273-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)









04/00786 АЕ	ТОВ НВКФ "Селекта"юридична адреса: 49051, м. Дніпро	на території Зайцівської сільської ОТГ с. Хорошево, Синельниківського району	5,78		кукурудза	23.08.2023 №401-ОД	рослини роду стрига <i>Striga</i> spp.; зернівки роду <i>Callosobruchus</i> ; широкохоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ); капрОВОГО жука ( <i>Trogoderma granarium</i> ); бразильської бобОВОї зернівки ( <i>Zabrotes subfasciatus</i> ); арахісовОї зернівки ( <i>Caryedon bonagra</i> ); коричнено-мраморного клопа ( <i>Halymorphia halys</i> ); кукурудзяного трипси ( <i>Frankliniella williamsi</i> ); американської кукурудзяної совки ( <i>Helicoverpa zea</i> ); західного кукурудзяного жука ( <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte.); каптурника багатОїдного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ); диплодіозу кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ); південного гельмінтоспОріозу кукурудзи раса Т ( <i>Cochliobolus heterostrophus</i> , <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran); бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, <i>Erwinia stewartii</i> ); плямистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ).
04/00787 АЕ	ПРАТ "АГРОКОМ"юридична адреса: 61026, Україна, Харківська обл., м. Харків	на території с. Шевське, Новомосковського району	63		кукурудза	29.08.2023 №427-ОД	<i>Erwinia stewartii</i> , <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters
04/00788 АЕ	ТОВ «АЛЬФА-АГРО» Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н., с. Чаплинка	на території с. Чаплинка, Дніпровського району	58		кукурудза	29.08.2023 №429-ОД	<i>Erwinia stewartii</i> , <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters
04/00789 АЕ	С(Ф)Г «НОВЕ», Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н., с. Могилів	на території с. Новопідкряж, Дніпровського району	103		кукурудза	29.08.2023 №426-ОД	<i>Erwinia stewartii</i> , <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters
04/00790 АЕ	С(Ф)Г «Хутірське», Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н., с. Хутірське	на території с. Хутірське, Дніпровського району	80		кукурудза	29.08.2023 №428-ОД	<i>Erwinia stewartii</i> , <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters
04/00791 АЕ	ТОВ «Агрополіс-Дніпро», Дніпропетровського р-ну, Дніпропетровської обл., м. Підгородне, автодорога «Знам'янка – Луганськ - Ізварино 227км+580м)	на території с. Приют, Новомосковського району	39		кукурудза	29.08.2023 №425-ОД	<i>Erwinia stewartii</i> , <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters
04/00792 АЕ	ТОВ «Агрополіс-Дніпро», Дніпропетровського р-ну, Дніпропетровської обл., м. Підгородне, автодорога «Знам'янка – Луганськ - Ізварино 227км+580м)	на території с. Приют, Новомосковського району	63		кукурудза	29.08.2023 №424-ОД	<i>Erwinia stewartii</i> , <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters
04/00793 АЕ	ТОВ «Агрополіс-Дніпро», Дніпропетровського р-ну, Дніпропетровської обл., м. Підгородне, автодорога «Знам'янка – Луганськ - Ізварино 227км+580м)	на території с. Братське, Дніпровського району	112		кукурудза	29.08.2023 №423-ОД	<i>Erwinia stewartii</i> , <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters
04/00794 АЕ	ТОВ «Агрополіс-Дніпро», Дніпропетровського р-ну, Дніпропетровської обл., м. Підгородне, автодорога «Знам'янка – Луганськ - Ізварино 227км+580м)	на території с. Братське, Дніпровського району	54		кукурудза	29.08.2023 №422-ОД	<i>Erwinia stewartii</i> , <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters
04/00795 АЕ	С(Ф)Г «Хутірське» юридична адреса: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Хутірське, вул. Центральна	на території с. Хутірське, Дніпровського району	90		кукурудза	06.09.2023 №436-ОД	бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, <i>Erwinia stewartii</i> ), диплодіозу кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), південного гельмінтоспОріозу кукурудзи раса Т ( <i>Cochliobolus heterostrophus</i> , <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду стрига ( <i>Striga</i> spp.) каптурника багатОїдного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> )
04/00796 АЕ	С(Ф)Г «Хутірське» юридична адреса: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Хутірське, вул. Центральна	на території с. Хутірське, Дніпровського району	35		кукурудза	06.09.2023 №438-ОД	бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, <i>Erwinia stewartii</i> ), диплодіозу кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), південного гельмінтоспОріозу кукурудзи раса Т ( <i>Cochliobolus heterostrophus</i> , <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду стрига ( <i>Striga</i> spp.) каптурника багатОїдного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> )
04/00797 АЕ	ФГ «Чайка» юридична адреса: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Іванівка	на території с. Хутірське, Дніпровського району	68		кукурудза	06.09.2023 №437-ОД	бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, <i>Erwinia stewartii</i> ), диплодіозу кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), південного гельмінтоспОріозу кукурудзи раса Т ( <i>Cochliobolus heterostrophus</i> , <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду стрига ( <i>Striga</i> spp.) каптурника багатОїдного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> )
04/00798 АЕ	С(Ф)Г «Хутірське» юридична адреса: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Хутірське	на території с. Хутірське, Дніпровського району	40		кукурудза	13.09.2023 №451-ОД	<i>Ascoptilon repens</i> – гірчак повзунич, <i>Ambrosia</i> spp – амброзія, <i>Avena sterilis</i> – вівсюк безплідний, <i>Chromolaena odorata</i> – хромолена духмяна, <i>Cirsium arvense</i> – осот польовий (рожевий), <i>Cuscuta</i> spp – повилика, <i>Impatiens cylindrica</i> – імперата циліндрична, <i>Sorghum halepense</i> – сорго альпійське, <i>Striga</i> spp – стрига, <i>Xanthium</i> spp – дурнишник, <i>Pratylenchus</i> spp – пратиленхус, <i>Xiphinema</i> – кінцжальна нематода, <i>Trichodorus</i> spp – рід наземних кореневих нематод, <i>Radopholus similis</i> – риючі нематоди, <i>Paratrichodorus Siddiqi</i> – кореневі нематоди Паратриходор, <i>Meloidogyne exigua</i> – кавова галозна нематода, <i>Longidorus</i> spp – голкові нематоди, <i>Ditylenchus dipsaci</i> – патогенна нематода, <i>Ditylenchus destructor</i> – стеблова нематода картоплі, <i>Zabrotes subfasciatus</i> – бразильська бобова зернівка, <i>Trogoderma granarium</i> – капрОВОЙ жук, <i>Tribolium destructor</i> – малий чорний хрущак, <i>Spodoptera littoralis</i> – сгінгерська бабовияна совка, <i>Spodoptera frugiperda</i> – кукурудзяна листова совка, <i>Spodoptera eridania</i> – південна совка, <i>Popillia japonica</i> – японський жук, <i>Listronotus bonariensis</i> – аргентинський стовбуровий довгоносик, <i>Erhestia kuehniella</i> – вогнивка млинова, <i>Dinoderus bifoveolatus</i> – каптурник багатОїдний, <i>Diatraea saccharalis</i> – метелик цукрової тростини, <i>Diaperes abbreviatus</i> – вид жука із сімейства довгоносиків, <i>Diabrotica virgifera zea</i> – кукурудзяний жук, <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> – західний кукурудзяний кореневий листоїд, <i>Diabrotica sparsa</i> – діабротика особлива (гарбузовий жук), <i>Diabrotica barberi</i> – північний кукурудзяний жук, <i>Delia platura</i> – паросткова муха, <i>Coryeta cephalonica</i> – рисова міль, <i>Caulophilus latinasus</i> – широкохоботний амбарний довгоносик, <i>Callosobruchus</i> spp. – зернівки роду Каллозобрухус, <i>Mythimna unipuncta</i> – справжній шпигівка, <i>Wheat streak mosaic virus</i> – вірус смугастої мозаїки пшениці, <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye) – бактеріальне в'янення кукурудзи, <i>Serphosporium maydis</i> – патоген пізнього в'янення кукурудзи, <i>Botryosphaeria zea</i> – рід грибів р. Нуронестриасе, <i>Claviceps gigantea</i> – ріжки, <i>Cochliobolus carbonum</i> – крапчатий гельмінтоспОріоз, <i>Cochliobolus heterostrophus</i> – інший гельмінтоспОріоз, <i>Cochliobolus pallenscens</i> – грунтовий грибок, <i>Cochliobolus tuberculatus</i> – грибок, <i>Fusarium graminearum</i> – фузаріоз, <i>Gloeosporangium sorghi</i> – глеоспороангіоз сорго, <i>Glomerella graminicola</i> – антракноз, <i>Kabatella zea</i> – кукурудзяний кабатильоз, <i>Nigrospora sphaerica</i> – чорна гниль, <i>Peronosclerospora heteropogoni</i> – переноспОроз раджастанна, <i>Peronosclerospora maydis</i> – борошнеста роса, <i>Peronosclerospora philippinensis</i> – переноспОроз, <i>Peronosclerospora sacchari</i> – кукурудзяна пліснява, <i>Peronosclerospora sorghi</i> – збудник несправжньої борошнестОї роси сорго, <i>Peronosclerospora spontanea</i> – несправжня борошнеста роса, <i>Phaeocystotroma ambiguum</i> – збудник стебОВОї гнилі, <i>Pythium splendens</i> – пітійозна коренева гниль, <i>Rhizoctonia Solani</i> – ризоктонія, <i>Rhizopus maydis</i> – сіра гниль, <i>Sclerotiphora macrospora</i> – несправжня борошнеста роса, <i>Sclerotiphora gausssiae</i> – гельмінтоспОріоз веретеноподібний, <i>Setosphaeria turcica</i> – гельмінтоспОріоз, <i>Stenocarpella macrospora</i> – диплодія, <i>Stenocarpella maydis</i> – диплодія кукурудзи
04/00799 АЕ	ФГ «Чайка»юридична адреса: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Іванівка	на території с. Іванівка, Дніпровського району	124		кукурудза	13.09.2023 №454-ОД	<i>Ascoptilon repens</i> – гірчак повзунич, <i>Ambrosia</i> spp – амброзія, <i>Avena sterilis</i> – вівсюк безплідний, <i>Chromolaena odorata</i> – хромолена духмяна, <i>Cirsium arvense</i> – осот польовий (рожевий), <i>Cuscuta</i> spp – повилика, <i>Impatiens cylindrica</i> – імперата циліндрична, <i>Sorghum halepense</i> – сорго альпійське, <i>Striga</i> spp – стрига, <i>Xanthium</i> spp – дурнишник, <i>Pratylenchus</i> spp – пратиленхус, <i>Xiphinema</i> – кінцжальна нематода, <i>Trichodorus</i> spp – рід наземних кореневих нематод, <i>Radopholus similis</i> – риючі нематоди, <i>Paratrichodorus Siddiqi</i> – кореневі нематоди Паратриходор, <i>Meloidogyne exigua</i> – кавова галозна нематода, <i>Longidorus</i> spp – голкові нематоди, <i>Ditylenchus dipsaci</i> – патогенна нематода, <i>Ditylenchus destructor</i> – стеблова нематода картоплі, <i>Zabrotes subfasciatus</i> – бразильська бобова зернівка, <i>Trogoderma granarium</i> – капрОВОЙ жук, <i>Tribolium destructor</i> – малий чорний хрущак, <i>Spodoptera littoralis</i> – сгінгерська бабовияна совка, <i>Spodoptera frugiperda</i> – кукурудзяна листова совка, <i>Spodoptera eridania</i> – південна совка, <i>Popillia japonica</i> – японський жук, <i>Listronotus bonariensis</i> – аргентинський стовбуровий довгоносик, <i>Erhestia kuehniella</i> – вогнивка млинова, <i>Dinoderus bifoveolatus</i> – каптурник багатОїдний, <i>Diatraea saccharalis</i> – метелик цукрової тростини, <i>Diaperes abbreviatus</i> – вид жука із сімейства довгоносиків, <i>Diabrotica virgifera zea</i> – кукурудзяний жук, <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> – західний кукурудзяний кореневий листоїд, <i>Diabrotica sparsa</i> – діабротика особлива (гарбузовий жук), <i>Diabrotica barberi</i> – північний кукурудзяний жук, <i>Delia platura</i> – паросткова муха, <i>Coryeta cephalonica</i> – рисова міль, <i>Caulophilus latinasus</i> – широкохоботний амбарний довгоносик, <i>Callosobruchus</i> spp. – зернівки роду Каллозобрухус, <i>Mythimna unipuncta</i> – справжній шпигівка, <i>Wheat streak mosaic virus</i> – вірус смугастої мозаїки пшениці, <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye) – бактеріальне в'янення кукурудзи, <i>Serphosporium maydis</i> – патоген пізнього в'янення кукурудзи, <i>Botryosphaeria zea</i> – рід грибів р. Нуронестриасе, <i>Claviceps gigantea</i> – ріжки, <i>Cochliobolus carbonum</i> – крапчатий гельмінтоспОріоз, <i>Cochliobolus heterostrophus</i> – інший гельмінтоспОріоз, <i>Cochliobolus pallenscens</i> – грунтовий грибок, <i>Cochliobolus tuberculatus</i> – грибок, <i>Fusarium graminearum</i> – фузаріоз, <i>Gloeosporangium sorghi</i> – глеоспороангіоз сорго, <i>Glomerella graminicola</i> – антракноз, <i>Kabatella zea</i> – кукурудзяний кабатильоз, <i>Nigrospora sphaerica</i> – чорна гниль, <i>Peronosclerospora heteropogoni</i> – переноспОроз раджастанна, <i>Peronosclerospora maydis</i> – борошнеста роса, <i>Peronosclerospora philippinensis</i> – переноспОроз, <i>Peronosclerospora sacchari</i> – кукурудзяна пліснява, <i>Peronosclerospora sorghi</i> – збудник несправжньої борошнестОї роси сорго, <i>Peronosclerospora spontanea</i> – несправжня борошнеста роса, <i>Phaeocystotroma ambiguum</i> – збудник стебОВОї гнилі, <i>Pythium splendens</i> – пітійозна коренева гниль, <i>Rhizoctonia Solani</i> – ризоктонія, <i>Rhizopus maydis</i> – сіра гниль, <i>Sclerotiphora macrospora</i> – несправжня борошнеста роса, <i>Sclerotiphora gausssiae</i> – гельмінтоспОріоз веретеноподібний, <i>Setosphaeria turcica</i> – гельмінтоспОріоз, <i>Stenocarpella macrospora</i> – диплодія, <i>Stenocarpella maydis</i> – диплодія кукурудзи, <i>Puccinia sorghi</i> – пухляк сорго (ржа кукурудзи)

04/00800 АЕ	ТОВ «Альфа - Агро» (юридична адреса: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н., с. Чаплинка	на території с. Іванівка, Дніпровського району	40		кукурудза	13.09.2023 №453-ОД	Ascopitlon repens – гірчак повзучий, Ambrosia spp – амброзія, Avena sterilis – висок безплідний, Chromolaena odorata – хромолена духмяна, Cirsium arvense – осот польовий (рожевий), Cuscuta spp – повилика, Imperata Cylindrica – імперата циліндрична, Sorghum halepense – сорго альпійське, Striga spp – стрига, Xanthium spp – дурнишник, Pratylenchus spp – пратиленхус, Xiphinema – кишкарна нематода, Trichodorus spp – рід наземних кореневих нематод, Radopholus similis – риочі нематоди, Paratrichodorus Siddiqi – кореневі нематоди Паратриходор, Meloidogyne exigua – кавава галозна нематода, Longidorus spp – голкові нематоди, Ditylenchus dipsaci – патогенна нематода, Ditylenchus destructor – стеблована нематода картоплі, Zabrotes subfasciatus – бразильська бобова зернівка, Trogoderma granarium – капроний жук, Tribolium destructor – малий чорний хрушак, Spodoptera littoralis – снігирська бабована совка, Spodoptera frugiperda – кукурудзяна листовна совка, Spodoptera eridania – південна совка, Popillia japonica – японський жук, Listronotus bonariensis – аргентинський стовбуровий довоносик, Erhestia kuehniella – вогнивка млинова, Dinoderus bifoveolatus – катуринок багатоганий, Diatraea saccharalis – метелик цукрової тростини, Diaperes abbreviatus – вид жука із сімейства довоносиків, Diabrotica virgifera zeaе – кукурудзяний жук, Diabrotica virgifera virgifera – західний кукурудзяний кореневий листод, Diabrotica spresiosa – діабротика особлива (гарбузовий жук), Diabrotica barberi – північний кукурудзяний жук, Delia platura – паросткова муха, Corcyra cerhalonica – рисова міль, Saulophilus latinasus – широкохобітний амбарний довоносик, Callosobruchus spp. – зерняки роду Каллозобрухус, Mythimna unipuncta – справжній шпигівка, Wheat streak mosaic virus – вірус смугастої мозаїки пшениці, Pantoea stewartii subsp.stewartii (Erwinia stewartii (Smith) Dye) – бактеріальне в'янення кукурудзи, Serphosporium maydis – патоген пізнього в'янення кукурудзи, Botryosphaeria zeaе – рід грибів р. Нуроестриаса, Claviceps gigantea – ріжки, Cochliobolus carbonum – крапчатий гелмінгоспоріоз, Cochliobolus heterostrophus – інший гелмінгоспоріоз, Cochliobolus pallensens – грунтовий грибок, Cochliobolus tuberculatus – грибок, Fusarium graminearum – фузаріоз, Gloeosporospora sorghi – глеоспороспороз сорго, Glomerella graminicola – антракноз, Kabatiella zea – кукурудзяний кабатильоз, Nigrosora sphaerica – чорна гниль, Peronosclerospora heterogoni – переноспороз раджастанна, Peronosclerospora maydis – борошніста роса, Peronosclerospora philippinensis – переноспороз, Peronosclerospora sacchari – кукурудзяна пліснява, Peronosclerospora sorghi – збудник несправжньої борошністої роси сорго, Peronosclerospora spontanea – несправжня борошніста роса, Phaeocystroma ambiguum – збудник стеблової гнилі, Pythium splendens – пігузна коренева гниль, Rhizoctonia Solani – ризоктонія, Rhizopus maydis – сіра гниль, Sclerophthora macrospora – несправжня борошніста роса, Sclerophthora gausisae – гелмінгоспоріоз веретенноподібний, Setosphaeria turcica – гелмінгоспоріоз, Stenocarpella macrospora – диплодія, Stenocarpella maydis – диплодія кукурудзи
04/00801 АЕ	ТОВ «Альфа - Агро» (юридична адреса: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н., с. Чаплинка	на території с. Іванівка, Дніпровського району	40		кукурудза	13.09.2023 №452-ОД	Ascopitlon repens – гірчак повзучий, Ambrosia spp – амброзія, Avena sterilis – висок безплідний, Chromolaena odorata – хромолена духмяна, Cirsium arvense – осот польовий (рожевий), Cuscuta spp – повилика, Imperata Cylindrica – імперата циліндрична, Sorghum halepense – сорго альпійське, Striga spp – стрига, Xanthium spp – дурнишник, Pratylenchus spp – пратиленхус, Xiphinema – кишкарна нематода, Trichodorus spp – рід наземних кореневих нематод, Radopholus similis – риочі нематоди, Paratrichodorus Siddiqi – кореневі нематоди Паратриходор, Meloidogyne exigua – кавава галозна нематода, Longidorus spp – голкові нематоди, Ditylenchus dipsaci – патогенна нематода, Ditylenchus destructor – стеблована нематода картоплі, Zabrotes subfasciatus – бразильська бобова зернівка, Trogoderma granarium – капроний жук, Tribolium destructor – малий чорний хрушак, Spodoptera littoralis – снігирська бабована совка, Spodoptera frugiperda – кукурудзяна листовна совка, Spodoptera eridania – південна совка, Popillia japonica – японський жук, Listronotus bonariensis – аргентинський стовбуровий довоносик, Erhestia kuehniella – вогнивка млинова, Dinoderus bifoveolatus – катуринок багатоганий, Diatraea saccharalis – метелик цукрової тростини, Diaperes abbreviatus – вид жука із сімейства довоносиків, Diabrotica virgifera zeaе – кукурудзяний жук, Diabrotica virgifera virgifera – західний кукурудзяний кореневий листод, Diabrotica spresiosa – діабротика особлива (гарбузовий жук), Diabrotica barberi – північний кукурудзяний жук, Delia platura – паросткова муха, Corcyra cerhalonica – рисова міль, Saulophilus latinasus – широкохобітний амбарний довоносик, Callosobruchus spp. – зерняки роду Каллозобрухус, Mythimna unipuncta – справжній шпигівка, Wheat streak mosaic virus – вірус смугастої мозаїки пшениці, Pantoea stewartii subsp.stewartii (Erwinia stewartii (Smith) Dye) – бактеріальне в'янення кукурудзи, Serphosporium maydis – патоген пізнього в'янення кукурудзи, Botryosphaeria zeaе – рід грибів р. Нуроестриаса, Claviceps gigantea – ріжки, Cochliobolus carbonum – крапчатий гелмінгоспоріоз, Cochliobolus heterostrophus – інший гелмінгоспоріоз, Cochliobolus pallensens – грунтовий грибок, Cochliobolus tuberculatus – грибок, Fusarium graminearum – фузаріоз, Gloeosporospora sorghi – глеоспороспороз сорго, Glomerella graminicola – антракноз, Kabatiella zea – кукурудзяний кабатильоз, Nigrosora sphaerica – чорна гниль, Peronosclerospora heterogoni – переноспороз раджастанна, Peronosclerospora maydis – борошніста роса, Peronosclerospora philippinensis – переноспороз, Peronosclerospora sacchari – кукурудзяна пліснява, Peronosclerospora sorghi – збудник несправжньої борошністої роси сорго, Peronosclerospora spontanea – несправжня борошніста роса, Phaeocystroma ambiguum – збудник стеблової гнилі, Pythium splendens – пігузна коренева гниль, Rhizoctonia Solani – ризоктонія, Rhizopus maydis – сіра гниль, Sclerophthora macrospora – несправжня борошніста роса, Sclerophthora gausisae – гелмінгоспоріоз веретенноподібний, Setosphaeria turcica – гелмінгоспоріоз, Stenocarpella macrospora – диплодія, Stenocarpella maydis – диплодія кукурудзи
04/00802 АЕ	СФГ "Жук"юридична адреса: 1111, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Чернеччина)	на території с. Новопетрівка, Новомосковського району	35		кукурудза	31.08.2023 №432-ОД	Ascopitlon repens – гірчак повзучий, Ambrosia spp – амброзія, Avena sterilis – висок безплідний, Chromolaena odorata – хромолена духмяна, Cirsium arvense – осот польовий (рожевий), Cuscuta spp – повилика, Imperata Cylindrica – імперата циліндрична, Sorghum halepense – сорго альпійське, Striga spp – стрига, Xanthium spp – дурнишник, Pratylenchus spp – пратиленхус, Xiphinema – кишкарна нематода, Trichodorus spp – рід наземних кореневих нематод, Radopholus similis – риочі нематоди, Paratrichodorus Siddiqi – кореневі нематоди Паратриходор, Meloidogyne exigua – кавава галозна нематода, Longidorus spp – голкові нематоди, Ditylenchus dipsaci – патогенна нематода, Ditylenchus destructor – стеблована нематода картоплі, Zabrotes subfasciatus – бразильська бобова зернівка, Trogoderma granarium – капроний жук, Tribolium destructor – малий чорний хрушак, Spodoptera littoralis – снігирська бабована совка, Spodoptera frugiperda – кукурудзяна листовна совка, Spodoptera eridania – південна совка, Popillia japonica – японський жук, Listronotus bonariensis – аргентинський стовбуровий довоносик, Erhestia kuehniella – вогнивка млинова, Dinoderus bifoveolatus – катуринок багатоганий, Diatraea saccharalis – метелик цукрової тростини, Diaperes abbreviatus – вид жука із сімейства довоносиків, Diabrotica virgifera zeaе – кукурудзяний жук, Diabrotica virgifera virgifera – західний кукурудзяний кореневий листод, Diabrotica spresiosa – діабротика особлива (гарбузовий жук), Diabrotica barberi – північний кукурудзяний жук, Delia platura – паросткова муха, Corcyra cerhalonica – рисова міль, Saulophilus latinasus – широкохобітний амбарний довоносик, Callosobruchus spp. – зерняки роду Каллозобрухус, Mythimna unipuncta – справжній шпигівка, Wheat streak mosaic virus – вірус смугастої мозаїки пшениці, Pantoea stewartii subsp.stewartii (Erwinia stewartii (Smith) Dye) – бактеріальне в'янення кукурудзи, Serphosporium maydis – патоген пізнього в'янення кукурудзи, Botryosphaeria zeaе – рід грибів р. Нуроестриаса, Claviceps gigantea – ріжки, Cochliobolus carbonum – крапчатий гелмінгоспоріоз, Cochliobolus heterostrophus – інший гелмінгоспоріоз, Cochliobolus pallensens – грунтовий грибок, Cochliobolus tuberculatus – грибок, Fusarium graminearum – фузаріоз, Gloeosporospora sorghi – глеоспороспороз сорго, Glomerella graminicola – антракноз, Kabatiella zea – кукурудзяний кабатильоз, Nigrosora sphaerica – чорна гниль, Peronosclerospora heterogoni – переноспороз раджастанна, Peronosclerospora maydis – борошніста роса, Peronosclerospora philippinensis – переноспороз, Peronosclerospora sacchari – кукурудзяна пліснява, Peronosclerospora sorghi – збудник несправжньої борошністої роси сорго, Peronosclerospora spontanea – несправжня борошніста роса, Phaeocystroma ambiguum – збудник стеблової гнилі, Puccinia sorghi – пухляк сорго (рід кукурудзи), Pythium splendens – пігузна коренева гниль, Rhizoctonia Solani – ризоктонія, Rhizopus maydis – сіра гниль, Sclerophthora macrospora – несправжня борошніста роса, Sclerophthora gausisae – гелмінгоспоріоз веретенноподібний, Setosphaeria turcica – гелмінгоспоріоз, Stenocarpella macrospora – диплодія, Stenocarpella maydis – диплодія кукурудзи, Ustilago maydis – пухляк сорго (рід кукурудзи)
04/00803 АЕ	ПрАТ"Агроком" юридична адреса: 61026, Україна, Харківська обл., м.Харків	на території с. Шевське, Новомосковського району	44		кукурудза	31.08.2023 №433-ОД	Ascopitlon repens – гірчак повзучий, Ambrosia spp – амброзія, Avena sterilis – висок безплідний, Chromolaena odorata – хромолена духмяна, Cirsium arvense – осот польовий (рожевий), Cuscuta spp – повилика, Imperata Cylindrica – імперата циліндрична, Sorghum halepense – сорго альпійське, Striga spp – стрига, Xanthium spp – дурнишник, Pratylenchus spp – пратиленхус, Xiphinema – кишкарна нематода, Trichodorus spp – рід наземних кореневих нематод, Radopholus similis – риочі нематоди, Paratrichodorus Siddiqi – кореневі нематоди Паратриходор, Meloidogyne exigua – кавава галозна нематода, Longidorus spp – голкові нематоди, Ditylenchus dipsaci – патогенна нематода, Ditylenchus destructor – стеблована нематода картоплі, Zabrotes subfasciatus – бразильська бобова зернівка, Trogoderma granarium – капроний жук, Tribolium destructor – малий чорний хрушак, Spodoptera littoralis – снігирська бабована совка, Spodoptera frugiperda – кукурудзяна листовна совка, Spodoptera eridania – південна совка, Popillia japonica – японський жук, Listronotus bonariensis – аргентинський стовбуровий довоносик, Erhestia kuehniella – вогнивка млинова, Dinoderus bifoveolatus – катуринок багатоганий, Diatraea saccharalis – метелик цукрової тростини, Diaperes abbreviatus – вид жука із сімейства довоносиків, Diabrotica virgifera zeaе – кукурудзяний жук, Diabrotica virgifera virgifera – західний кукурудзяний кореневий листод, Diabrotica spresiosa – діабротика особлива (гарбузовий жук), Diabrotica barberi – північний кукурудзяний жук, Delia platura – паросткова муха, Corcyra cerhalonica – рисова міль, Saulophilus latinasus – широкохобітний амбарний довоносик, Callosobruchus spp. – зерняки роду Каллозобрухус, Mythimna unipuncta – справжній шпигівка, Wheat streak mosaic virus – вірус смугастої мозаїки пшениці, Pantoea stewartii subsp.stewartii (Erwinia stewartii (Smith) Dye) – бактеріальне в'янення кукурудзи, Serphosporium maydis – патоген пізнього в'янення кукурудзи, Botryosphaeria zeaе – рід грибів р. Нуроестриаса, Claviceps gigantea – ріжки, Cochliobolus carbonum – крапчатий гелмінгоспоріоз, Cochliobolus heterostrophus – інший гелмінгоспоріоз, Cochliobolus pallensens – грунтовий грибок, Cochliobolus tuberculatus – грибок, Fusarium graminearum – фузаріоз, Gloeosporospora sorghi – глеоспороспороз сорго, Glomerella graminicola – антракноз, Kabatiella zea – кукурудзяний кабатильоз, Nigrosora sphaerica – чорна гниль, Peronosclerospora heterogoni – переноспороз раджастанна, Peronosclerospora maydis – борошніста роса, Peronosclerospora philippinensis – переноспороз, Peronosclerospora sacchari – кукурудзяна пліснява, Peronosclerospora sorghi – збудник несправжньої борошністої роси сорго, Peronosclerospora spontanea – несправжня борошніста роса, Phaeocystroma ambiguum – збудник стеблової гнилі, Puccinia sorghi – пухляк сорго (рід кукурудзи), Pythium splendens – пігузна коренева гниль, Rhizoctonia Solani – ризоктонія, Rhizopus maydis – сіра гниль, Sclerophthora macrospora – несправжня борошніста роса, Sclerophthora gausisae – гелмінгоспоріоз веретенноподібний, Setosphaeria turcica – гелмінгоспоріоз, Stenocarpella macrospora – диплодія, Stenocarpella maydis – диплодія кукурудзи, Ustilago maydis – пухляк сорго (рід кукурудзи)
04/00804 АЕ	ТОВ "АГРОСФЕРА" юридична адреса: Україна, 52041, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Олександрівка	на території с. Олександрівка, Дніпровського району	3,0118		насіневий завод	14.09.2023 №456-ОД	рослини роду стрига (Striga spp.), а також від зернівок роду Callosobruchus, широкохобітного амбарного довоносика (Caulophilus latinasus), капроного жука (Trogoderma granarium), катуриника багатоганного (Dinoderus bifoveolatus)
04/00805 АЕ	ТОВ "Агрофірма Росток" юридична адреса: Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Новоіванівка,	на території Першотравневої ОТГ, Нікопольського району	141		ячмінь	30.05.2024 №200-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00806 АЕ	ТОВ "Агрофірма Росток" юридична адреса: Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Новоіванівка,	на території Першотравневої ОТГ, Нікопольського району	158		ячмінь	30.05.2024 №199-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00807 АЕ	ТОВ "Агрофірма Росток" юридична адреса: Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Новоіванівка,	на території Першотравневої ОТГ, Нікопольського району	140,4		ячмінь	18.06.2024 №227-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)





04/00868 АЕ	ДП "АГРОФІРМА ПРИОРИЛЬСЬКА" , юридична адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, м. Перещепине	на території Перещепинської ОТГ, Новомосковського району	94,2		ячмінь	24.06.2024 №274-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00869 АЕ	ДП "АГРОФІРМА ПРИОРИЛЬСЬКА" , юридична адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, м. Перещепине	на території Перещепинської ОТГ, Новомосковського району	76,8		ячмінь	24.06.2024 №272-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00870 АЕ	СТОВ "ДРУЖБА-КАЗНАЧЕІВКА" юридична адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Казначевка	на території Магдалинівської селищної територіальної громади Новомосковського району	70,4		ячмінь	24.06.2024 №270-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00871 АЕ	СТОВ "ДРУЖБА-КАЗНАЧЕІВКА" юридична адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Казначевка	на території Магдалинівської селищної територіальної громади Новомосковського району	43,0		ячмінь	24.06.2024 №271-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)
04/00872 АЕ	СТОВ "ДРУЖБА-КАЗНАЧЕІВКА" юридична адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Казначевка	на території Магдалинівської селищної територіальної громади Новомосковського району	117,2		ячмінь	24.06.2024 №269-ОД	Карликова сажка пшениці (Tilletia controversa Kuehn.)