

**Інформація щодо офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, реєстрації на території Тернопільської області**

Реєстраційний номер місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів	Найменування (прізвище, ім'я, по-батькові), місцезнаходження (місце проживання), код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))власника (користувача) місця виробництва та/або виробничої ділянки	Місце знаходження місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів	Площа місця виробництва або виробничих ділянок, вільних від регульованих шкідливих організмів (га/кв.м)	Перелік об'єктів, які розташовані в місці виробництва або на виробничій ділянці, вільних від регульованих шкідливих організмів	Дата та № наказу Головного управління Держпродспоживслужби Тернопільської області інспекції про присвоєння або поновлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів	Назва РШО або шкідливих організмів, на які підтверджено статус
1	2	3	4	5	6	9
19/00003ВА	СГ ТОВ «Україна», Тернопільська область, Підволочиський р-н., с.Скорики	Тернопільська область, Підволочиський район, с. Скорики	134 га	Яблуневий сад	Від 22.05.2018 № 70- ОД	Плодова гниль ( <i>Moniliniafructicola</i> )
19/00010 АВ	НВ ФГ «Компанія Маїс», Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Зайцеве	Тернопільська обл., Борщівський р-н., м. Борщів, склад № 8 ЛПТ. «К-1»	1000 м2	Складське приміщення	від 24.10.2018 № 181-од	РШО
19/00011 АВ	НВ ФГ «Компанія Маїс», Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Зайцеве	Тернопільська обл., Борщівський р-н., м. Борщів, склад № 3 ЛПТ. «Г-1»	2397,4 м2	Складське приміщення	від 24.10.2018 № 181-од	РШО
19/00023ВН	ФГ «НОВА ФЕРМА» (Тернопільська область, Борщівський р-н.,с. Ланівці	Тернопільська обл., Чортківськийр-н, с. Ланівці, № поля 7	30	Соняшник	Від 09.08.2021 № 127-од	Рослини роду стрига ( <i>Striga spp.</i> ), фомопсис соняшника ( <i>Diaporthe helianthi</i> ), несправжня борошнеста роса <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni
19/00051ВН	ФО-П Манчишин Віктор Богданович (Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Лисівці, )	Тернопільська обл., Чортківськийр-н, с. Лисівці, земельна ділянка 6122085800:01:001	1,97	Санджанці	Від 21.10.2021 № 168-од	Бактеріоз винограду ( <i>Xylella fastidiosa</i> ), бліда картопляна нематода ( <i>Globodera pallid</i> ), золотиста картопляна нематода ( <i>Globodera rostochiensis</i> ), колумбійська галова нематода ( <i>Meloidogyne chitwoodi</i> ), несправжня колумбійська галова нематода ( <i>Meloidogyne fallax</i> ), несправжня кільцевої плямистості малини ( <i>Raspberry ringspot nepovirus</i> ), несправжня кільцевої плямистості тютюну ( <i>Tobacco ringspot nepovirus</i> ), несправжня кільцевої плямистості томата ( <i>Tomato ringspot nepovirus</i> ), рак картоплі ( <i>Synchytrium endobioticum</i> ), техаська коренева гниль ( <i>Phymatotrichopsis omnivore</i> ), рослини роду стрига ( <i>Striga spp</i> )
19/00076ВН	ПОП «ЗОЛОТА НИВА» (48671, Тернопільська область, Чортківський район, с. Буряківка)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с.Буряківка, поле № 2	50	соняшник	Від 08.08.2023 № 106-од	рослини роду Стрига ( <i>Striga spp</i> ), фомопсис соняшника ( <i>Diaporthe helianthi</i> ), несправжня борошнеста роса ( <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni), соняшниковий листоїд ( <i>Zygogramma exclamationis</i> ) альтернаріоз соняшника ( <i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko), гриби <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk, сіра гниль соняшника ( <i>Bortytis cinerea</i> de Bary) та інші шкідливі організми які є карантинними для Республіки Узбекистан

19/00077ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Улашківці, поле № 9	26	соняшник	Від 08.08.2023 № 107-од	рослини роду Стрига ( <i>Striga spp</i> ), фомопсис соняшника ( <i>Diaporthe helianthi</i> ), несправжня борошниста роса ( <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni), соняшниковий листоїд ( <i>Zygogramma exclamationis</i> ) альтернаріоз соняшника ( <i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko), гриби <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk, сіра гниль соняшника ( <i>Bortytis cinerea</i> de Bary) та інші шкідливі організми які є карантинними для Республіки Узбекистан
19/00078ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Пилатківці, поле № 11	50	соняшник	Від 08.08.2023 № 107-од	рослини роду Стрига ( <i>Striga spp</i> ), фомопсис соняшника ( <i>Diaporthe helianthi</i> ), несправжня борошниста роса ( <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni), соняшниковий листоїд ( <i>Zygogramma exclamationis</i> ) альтернаріоз соняшника ( <i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko), гриби <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk, сіра гниль соняшника ( <i>Bortytis cinerea</i> de Bary) та інші шкідливі організми які є карантинними для Республіки Узбекистан
19/00079Н	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Пилатківці, поле № 10	40	соняшник	Від 08.08.2023 № 107-од	рослини роду Стрига ( <i>Striga spp</i> ), фомопсис соняшника ( <i>Diaporthe helianthi</i> ), несправжня борошниста роса ( <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni), соняшниковий листоїд ( <i>Zygogramma exclamationis</i> ) альтернаріоз соняшника ( <i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko), гриби <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk, сіра гниль соняшника ( <i>Bortytis cinerea</i> de Bary) та інші шкідливі організми які є карантинними для Республіки Узбекистан
19/00080ВН	СФГ «КОЗАЧЧИНА» (48716, Тернопільська область, Борщівський район, с. Ланівці)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., м. Борщів, поле № 4	55	соняшник	Від 08.08.2023 № 108-од	рослини роду Стрига ( <i>Striga spp</i> ), фомопсис соняшника ( <i>Diaporthe helianthi</i> ), несправжня борошниста роса ( <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni), соняшниковий листоїд ( <i>Zygogramma exclamationis</i> ) альтернаріоз соняшника ( <i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko), гриби <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk, сіра гниль соняшника ( <i>Bortytis cinerea</i> de Bary) та інші шкідливі організми які є карантинними для Республіки Узбекистан
19/00075ВН	ФГ «СКОРОДИНСЬКЕ» (48513, Тернопільська область, Чортківський район, с. Скородинці)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Скородинці, поле № 2	30	соняшник	Від 08.08.2023 № 109-од	рослини роду Стрига ( <i>Striga spp</i> ), фомопсис соняшника ( <i>Diaporthe helianthi</i> ), несправжня борошниста роса ( <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni), соняшниковий листоїд ( <i>Zygogramma exclamationis</i> ) альтернаріоз соняшника ( <i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko), гриби <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk, сіра гниль соняшника ( <i>Bortytis cinerea</i> de Bary) та інші шкідливі організми які є карантинними для Республіки Узбекистан

19/00081ВН	ФО-П Федуха Ігор Євгенович (Тернопільська область, Борщівський район, с. Ланівці)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Ланівці, поле № 1	30	соняшник	Від 08.08.2023 № 110-од	рослини роду Стрига ( <i>Striga spp</i> ), фомопсис соняшника ( <i>Diaporthe helianthi</i> ), несправжня борошниста роса ( <i>Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese &amp; de Toni</i> ), соняшниковий листоїд ( <i>Zygogramma exclamationis</i> ) альтернаріоз соняшника ( <i>Alternaria linicola Groves &amp; Skolko</i> ), гриби <i>Boeremia exigua var. linicola</i> , <i>Colletotrichum lini Westerdijk</i> , сіра гниль соняшника ( <i>Bortyis cinerea de Bary</i> ) та інші шкідливі організми які є карантинними для Республіки Узбекистан
19/00087ВН	СФГ «ФОМА» (48702, Тернопільська область, Борщівський район, м. Борщів)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., м. Борщів, поле № 8	20	кукурудза	Від 16.08.2023 № 112-од	західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera Le Conte</i> ), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealella</i> ), каптурник багатодіний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp. (Erwinia stewartii (Smith) Dye)</i> ), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora, Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи ( <i>Drecheslera maydis (Nisikado) Subran</i> ), рослин роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> ) та інших шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00082ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці,)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Пилатківці, поле № 12	25	кукурудза	Від 16.08.2023 № 113-од	західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera Le Conte</i> ), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealella</i> ), каптурник багатодіний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp. (Erwinia stewartii (Smith) Dye)</i> ), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora, Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи ( <i>Drecheslera maydis (Nisikado) Subran</i> ), рослин роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> ) та інших шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00083ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Пилатківці, поле № 13	30	кукурудза	Від 16.08.2023 № 113-од	західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera Le Conte</i> ), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealella</i> ), каптурник багатодіний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp. (Erwinia stewartii (Smith) Dye)</i> ), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora, Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи ( <i>Drecheslera maydis (Nisikado) Subran</i> ), рослин роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> ) та інших шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану

19/00084ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Озеряни, поле № 15	35	кукурудза	Від 16.08.2023 № 113-од	західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealella</i> ), каптурник багатодіний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи ( <i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослин роду Стриги ( <i>Striga</i> spp.) та інших шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00085ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Озеряни, поле № 16	20	кукурудза	Від 16.08.2023 № 113-од	західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealella</i> ), каптурник багатодіний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи ( <i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослин роду Стриги ( <i>Striga</i> spp.) та інших шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00086ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Улашківці, поле № 14	50	кукурудза	Від 16.08.2023 № 113-од	західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealella</i> ), каптурник багатодіний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи ( <i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослин роду Стриги ( <i>Striga</i> spp.) та інших шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00101ВН	СФГ «СОКІЇ» (48716, Тернопільська область, Борщівський район, с. Ланівці)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Тулин., поле № 001- КВС РІКАРДО	70	кукурудза	Від 22.08.2023 № 114-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатодіний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga</i> spp).
19/00100ВН	ТОВ «СКОРОДИНСЬКИЙ ФІЛЬВАРОК» (48513, Тернопільська область, Чортківський район, с. Скородинці)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Скородинці., поле № 004- КВС 2370	90	кукурудза	Від 22.08.2023 № 115-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатодіний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga</i> spp).

19/00098ВН	СТОВ «СИДОРІВСЬКИЙ БРОВАР» (48208, Тернопільська область, Чортківський район, с. Сидорів)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Сидорів, поле № 16-КВС РІКАРДО	56	кукурудза	Від 22.08.2023 № 116-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp. (Erwinia stewartii (Smith) Dye)</i> ), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora, Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатоїдний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> )
19/00099ВН	СТОВ «СИДОРІВСЬКИЙ БРОВАР» (48208, Тернопільська область, Чортківський район, с. Сидорів)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Сидорів, поле № 14-КВС КАВАЛЕР	60	кукурудза	Від 22.08.2023 № 116-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp. (Erwinia stewartii (Smith) Dye)</i> ), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora, Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатоїдний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> )
19/00097ВН	ТОВ «АГРАРНИЙ КРАЙ» (48236, Тернопільська область, Гусятинський район, с. Постоївка)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Постоївка, поле № 0108 - БІГ БІТ	70	кукурудза	Від 22.08.2023 № 117-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp. (Erwinia stewartii (Smith) Dye)</i> ), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora, Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатоїдний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> )
19/00096ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Озеряни, поле № 5- КВС 2370	50	кукурудза	Від 22.08.2023 № 118-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp. (Erwinia stewartii (Smith) Dye)</i> ), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora, Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатоїдний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> )
19/00090ВН	ПП «НВАП» ЕЛЬ ГАУЧО» (48562, Тернопільська область, Заліщицький район, смт. Товсте)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Мишків, поле № 46- АМАРОС	44	кукурудза	Від 22.08.2023 № 119-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp. (Erwinia stewartii (Smith) Dye)</i> ), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora, Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатоїдний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> )
19/00091ВН	ПП «НВАП» ЕЛЬ ГАУЧО» (48562, Тернопільська область, Заліщицький район, смт. Товсте)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Шипівці, поле № 63 – КВС ГПОЛІТО	51	кукурудза	Від 22.08.2023 № 119-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp. (Erwinia stewartii (Smith) Dye)</i> ), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora, Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатоїдний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> )
19/00092ВН	ПП «НВАП» ЕЛЬ ГАУЧО» (48562, Тернопільська область, Заліщицький район, смт. Товсте)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Іване-Золоте, поле № 42 – КВС ЛАУРО	100	кукурудза	Від 22.08.2023 № 119-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp. (Erwinia stewartii (Smith) Dye)</i> ), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora, Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатоїдний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> )
19/00093ВН	ПП «НВАП» ЕЛЬ ГАУЧО» (48562, Тернопільська область, Заліщицький район, смт. Товсте)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Іване-Золоте, поле № 43 – КВС ЕДІТЮ	85	кукурудза	Від 22.08.2023 № 119-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp. (Erwinia stewartii (Smith) Dye)</i> ), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora, Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатоїдний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> )
19/00094ВН	ПП «НВАП» ЕЛЬ ГАУЧО» (48562, Тернопільська область, Заліщицький район, смт. Товсте)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Іване-Золоте, поле № 44-1 - КВС АМАРОС	60	кукурудза	Від 22.08.2023 № 119-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp. (Erwinia stewartii (Smith) Dye)</i> ), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora, Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатоїдний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> )

19/00095ВН	ПП «НВАП» ЕЛЬ ГАУЧО» (48562, Тернопільська область, Заліщицький район, смт. Товсте)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Іване-Золоте, поле № 44-2 – КВС БІГ БІГ	70	кукурудза	Від 22.08.2023 № 119-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатоїдний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga</i> spp).
19/00089ВН	ПАП «ДОВІРА» (48530, Тернопільська область, Чортківський район, с. Білобожниця)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Лисівці, поле № 05014 – КВС 2370	45	кукурудза	Від 22.08.2023 № 120-од	бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурник багатоїдний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стриги ( <i>Striga</i> spp).
19/00089ВН	ТОВ «СКОРОДИНСЬКИЙ ФІЛЬВАРОК» (48513, Тернопільська область, Чортківський район, с. Скородинці	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Скородинці, поле № 001 – БЛЛОБА КЛП	47	соняшник	Від 22.08.2023 № 121-од	рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp), сіра гниль соняшника ( <i>Bortytis cinerea</i> de Bary), несправжня борошнеста роса ( <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni), гниль стебла соняшника ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), фомопсис соняшника ( <i>Diaporthe helianthi</i> ), альтернаріоз соняшника ( <i>Alternaria helianthi</i> )
19/00102ВН	ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ» (48242, Тернопільська обл., Чортківський р-н., м. Хоростків,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Товстенке, поле № TR_CHtovs04	113	картопля (сорт Опал)	Від 25.08.2023 № 122-од	бура гниль картоплі ( <i>Ralstonia solanacearum</i> ), рак картоплі ( <i>Synchytrium endobioticum</i> ), бліда картопляна нематода ( <i>Globodera pallida</i> ), золотиста картопляна нематода ( <i>Globodera rostochiensis</i> ), колумбійська галова нематода ( <i>Meloidogyne chitwoodi</i> ), несправжня галова нематода ( <i>Nacobbus aberrans</i> ), несправжня колумбійська галова нематода ( <i>Meloidogyne fallax</i> ), андійські картопляні довгоносики роду <i>Premnotyphes</i> spp., гватемальська картопляна міль ( <i>Tecia solanivora</i> ), картопляний жук-блішка клубневий ( <i>Epirixia tuberis</i> ), картопляна міль ( <i>Phthorimaea operculella</i> ), костаріканська томатна міль ( <i>Scrobipalopsis solanivora</i> ), південноамериканська томатна міль ( <i>Tuta absoluta</i> ), гарбузова блішка ( <i>Epirixia cucumeris</i> ), західна картопляна блішка ( <i>Epirixia suberinata</i> ), картопляна блішка ( <i>Epirixia rara</i> ), карантинні види бур'янів: амброзія багаторічна ( <i>Ambrosia psilostachya</i> ), амброзія трироздільна ( <i>Ambrosia trifida</i> L.), череда волосиста ( <i>Bidens pilosa</i> L.), череда двічіпирчаста ( <i>Bidens bipinnata</i> L.), соняшник каліфорнійський ( <i>Helianthus californicus</i> D.C.), соняшник в'їчастий ( <i>Helianthus ciliaris</i> D.C.), іпомея плющеподібна ( <i>Ipomea hederaseae</i> L.), іпомея ямчаста ( <i>Ipomea lacunosa</i> L.), бузінник пазушний ( <i>Iva axillaris</i> Pursh.), гірчак пенсільванський ( <i>Polygonum pensylvanicum</i> L.), райманія розсічена ( <i>Raimania laciniata</i> Hill.), паслін каролінський ( <i>Solanum carolinense</i> L.), паслін лінійнолистий ( <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.), паслін триквітковий ( <i>Solanum triflorum</i> Nutt.), рослини роду <i>Striga</i> spp., гірчак повзучий (степовий) ( <i>Ascorhizon repens</i> L.), амброзія полинолиста ( <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.), ценхрус довгоголковий ( <i>Cenchrus longispinus</i> Fernald), рослини роду <i>Cuscuta</i> spp., сорго алепське (гумай) ( <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.), паслін колючий ( <i>Solanum rostratum</i> Dunal)

19/00103ВН	ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ» (48242, Тернопільська обл., Чортківський р-н., м. Хоростків,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Товстенке, поле № TR_CHtovs11	76,9	картопля (сорт Арсенал)	Від 25.08.2023 № 122-од	бура гниль картоплі ( <i>Ralstonia solanacearum</i> ), рак картоплі ( <i>Synchytrium endobioticum</i> ), біда картопляна нематода ( <i>Globodera pallida</i> ), золотиста картопляна нематода ( <i>Globodera rostochiensis</i> ), колумбійська галова нематода ( <i>Meloidogyne chitwoodi</i> ), несправжня галова нематода ( <i>Nacobbus aberrans</i> ), несправжня колумбійська галова нематода ( <i>Meloidogyne fallax</i> ), андійські картопляні довгоносики роду <i>Premnotyphes</i> spp., гватемальська картопляна міль ( <i>Tecia solanivora</i> ), картопляний жук-блішка клубневий ( <i>Epirixia tuberis</i> ), картопляна міль ( <i>Phthorimaea operculella</i> ), костариканська томатна міль ( <i>Scrobipalopsis solanivora</i> ), південноамериканська томатна міль ( <i>Tuta absoluta</i> ), гарбузова білшка ( <i>Epirixia cucumeris</i> ), західна картопляна білшка ( <i>Epirixia suberinata</i> ), картопляна білшка ( <i>Epirixia rara</i> ), карантинні види бур'янів: амброзія багаторічна ( <i>Ambrosia psilostachya</i> ), амброзія трироздільна ( <i>Ambrosia trifida</i> L.), череда волосиста ( <i>Bidens pilosa</i> L.), череда двічіпірчаста ( <i>Bidens bipinnata</i> L.), соняшник каліфорнійський ( <i>Helianthus californicus</i> D.C.), соняшник війчастий ( <i>Helianthus ciliaris</i> D.C.), іпомея плющеподібна ( <i>Ipomea hederifolia</i> L.), іпомея ямчаста ( <i>Ipomea lacunosa</i> L.), бузинник пазушний ( <i>Iva axillaris</i> Pursh.), гірчак пенсільванський ( <i>Polygonum pensylvanicum</i> L.), райманія розсічена ( <i>Raimania laciniata</i> Hill.), паслін каролінський ( <i>Solanum carolinense</i> L.), паслін лінійнолистий ( <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.), паслін триквітковий ( <i>Solanum triflorum</i> Nutt.), рослини роду <i>Striga</i> spp., гірчак повзучий (степовий) ( <i>Ascorhiza repens</i> L.), амброзія полинолиста ( <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.), цехрус довгоголковий ( <i>Cenchrus longispinus</i> Fernald), рослини роду <i>Cuscuta</i> spp., сорго алепське (гумай) ( <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.), паслін колючий ( <i>Solanum rostratum</i> Dunal)
19/00104ВН	ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ» (48242, Тернопільська обл., Чортківський р-н., м. Хоростків,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Товстенке, поле № TR_CHtovs11	27,1	картопля (сорт Опал)	Від 25.08.2023 № 122-од	бура гниль картоплі ( <i>Ralstonia solanacearum</i> ), рак картоплі ( <i>Synchytrium endobioticum</i> ), біда картопляна нематода ( <i>Globodera pallida</i> ), золотиста картопляна нематода ( <i>Globodera rostochiensis</i> ), колумбійська галова нематода ( <i>Meloidogyne chitwoodi</i> ), несправжня галова нематода ( <i>Nacobbus aberrans</i> ), несправжня колумбійська галова нематода ( <i>Meloidogyne fallax</i> ), андійські картопляні довгоносики роду <i>Premnotyphes</i> spp., гватемальська картопляна міль ( <i>Tecia solanivora</i> ), картопляний жук-блішка клубневий ( <i>Epirixia tuberis</i> ), картопляна міль ( <i>Phthorimaea operculella</i> ), костариканська томатна міль ( <i>Scrobipalopsis solanivora</i> ), південноамериканська томатна міль ( <i>Tuta absoluta</i> ), гарбузова білшка ( <i>Epirixia cucumeris</i> ), західна картопляна білшка ( <i>Epirixia suberinata</i> ), картопляна білшка ( <i>Epirixia rara</i> ), карантинні види бур'янів: амброзія багаторічна ( <i>Ambrosia psilostachya</i> ), амброзія трироздільна ( <i>Ambrosia trifida</i> L.), череда волосиста ( <i>Bidens pilosa</i> L.), череда двічіпірчаста ( <i>Bidens bipinnata</i> L.), соняшник каліфорнійський ( <i>Helianthus californicus</i> D.C.), соняшник війчастий ( <i>Helianthus ciliaris</i> D.C.), іпомея плющеподібна ( <i>Ipomea hederifolia</i> L.), іпомея ямчаста ( <i>Ipomea lacunosa</i> L.), бузинник пазушний ( <i>Iva axillaris</i> Pursh.), гірчак пенсільванський ( <i>Polygonum pensylvanicum</i> L.), райманія розсічена ( <i>Raimania laciniata</i> Hill.), паслін каролінський ( <i>Solanum carolinense</i> L.), паслін лінійнолистий ( <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.), паслін триквітковий ( <i>Solanum triflorum</i> Nutt.), рослини роду <i>Striga</i> spp., гірчак повзучий (степовий) ( <i>Ascorhiza repens</i> L.), амброзія полинолиста ( <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.), цехрус довгоголковий ( <i>Cenchrus longispinus</i> Fernald), рослини роду <i>Cuscuta</i> spp., сорго алепське (гумай) ( <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.), паслін колючий ( <i>Solanum rostratum</i> Dunal)

19/00105ВН	ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ» (48242, Тернопільська обл., Чортківський р-н., м. Хоростків,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Товстенке, поле № TR_CHtovs07	29,2	картопля (сорт Фонтане)	Від 29.08.2023 № 124-од	андійський латентний тимовірус картоплі (Andean potato latent tymovirus), тосповірус некротичної п'ятнистості бальзаміна (Impatiens necrotic spot spotvirus), віроїд веретенovidності бульб картоплі (Potato spindle tuber viroid), вірус п'ятнистого в'янення томата (Tomato Spotted Wilt Virus), чорний опік, фомозна плямистість листя картоплі (Phoma andigena), бура гниль картоплі (Ralstonia solanacearum), кільцева гниль картоплі (Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicum), сажка картоплі (Thecaphora solani), рак картоплі (Synchytrium endobioticum), біда картопляна нематода (Globodera pallida), золотиста картопляна нематода (Globodera rostochiensis), колумбійська галова нематода (Meloidogyne chitwoodi), ентеролобіумова галова нематода (Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback), несправжня колумбійська галова нематода (Meloidogyne fallax), гватемальської картопляної молі (Tescia solanivora), картопляний жук- блішка клубневий (Epitrix tuberis), картопляна міль (Phthorimaea operculella), костаріканська томатна міль (Scrobipalopsis solanivora)
19/00106ВН	ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ» (48242, Тернопільська обл., Чортківський р-н., м. Хоростків,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Товстенке, поле № TR_CHtovs02	21,6	картопля (сорт Опал)	Від 29.08.2023 № 124-од	андійський латентний тимовірус картоплі (Andean potato latent tymovirus), тосповірус некротичної п'ятнистості бальзаміна (Impatiens necrotic spot spotvirus), віроїд веретенovidності бульб картоплі (Potato spindle tuber viroid), вірус п'ятнистого в'янення томата (Tomato Spotted Wilt Virus), чорний опік, фомозна плямистість листя картоплі (Phoma andigena), бура гниль картоплі (Ralstonia solanacearum), кільцева гниль картоплі (Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicum), сажка картоплі (Thecaphora solani), рак картоплі (Synchytrium endobioticum), біда картопляна нематода (Globodera pallida), золотиста картопляна нематода (Globodera rostochiensis), колумбійська галова нематода (Meloidogyne chitwoodi), ентеролобіумова галова нематода (Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback), несправжня колумбійська галова нематода (Meloidogyne fallax), гватемальської картопляної молі (Tescia solanivora), картопляний жук- блішка клубневий (Epitrix tuberis), картопляна міль (Phthorimaea operculella), костаріканська томатна міль (Scrobipalopsis solanivora)
19/00107ВН	ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ» (48242, Тернопільська обл., Чортківський р-н., м. Хоростків,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Товстенке, поле № TR_CHtovs07b	6,4	картопля (сорт Арсенал)	Від 29.08.2023 № 124-од	андійський латентний тимовірус картоплі (Andean potato latent tymovirus), тосповірус некротичної п'ятнистості бальзаміна (Impatiens necrotic spot spotvirus), віроїд веретенovidності бульб картоплі (Potato spindle tuber viroid), вірус п'ятнистого в'янення томата (Tomato Spotted Wilt Virus), чорний опік, фомозна плямистість листя картоплі (Phoma andigena), бура гниль картоплі (Ralstonia solanacearum), кільцева гниль картоплі (Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicum), сажка картоплі (Thecaphora solani), рак картоплі (Synchytrium endobioticum), біда картопляна нематода (Globodera pallida), золотиста картопляна нематода (Globodera rostochiensis), колумбійська галова нематода (Meloidogyne chitwoodi), ентеролобіумова галова нематода (Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback), несправжня колумбійська галова нематода (Meloidogyne fallax), гватемальської картопляної молі (Tescia solanivora), картопляний жук- блішка клубневий (Epitrix tuberis), картопляна міль (Phthorimaea operculella), костаріканська томатна міль (Scrobipalopsis solanivora)



19/00109ВН	СФГ «УКРАЇНА» (48770, Тернопільська область, Борщівський район, с. Слобідка-Мушкатівська	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Слобідка Мушкатівська поле «Шимкова долина»	37	кукурудза	Від 01.08.2023 № 125-од	західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealella</i> ), каптурник багатодіний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи ( <i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослин роду Стриги ( <i>Striga</i> spp.) та інших шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00108ВН	СФГ «Козаччина» (48716, Тернопільська область, Борщівський район, с. Ланівці,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с.Ланівці, поле «Посички»	50	кукурудза	Від 01.08.2023 № 126-од	західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealella</i> ), каптурник багатодіний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи ( <i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослин роду Стриги ( <i>Striga</i> spp.) та інших шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00110ВН	ПАП «ОБРИЙ» (48524, Тернопільська область, Чортківський район, с. Великі Чорнокінці,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с.В.Чорнокінці, поле «Біля Бригади»	32	кукурудза	Від 01.08.2023 № 127-од	західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealella</i> ), каптурник багатодіний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи ( <i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослин роду Стриги ( <i>Striga</i> spp.) та інших шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00111ВН	СФГ «ЗАСТАВА НІЧЛАВСЬКА» (48713, Тернопільська область, Борщівський район, с. Жилинці	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с.Озеряни, поле «За озером»	25	кукурудза	Від 01.08.2023 № 128-од	західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealella</i> ), каптурник багатодіний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи ( <i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослин роду Стриги ( <i>Striga</i> spp.) та інших шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану

19/00150ВН	СФГ «АЙВА» (48723, Тернопільська область, Борщівський район, с. Іванівка	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с.Турильче, поле «Дехтярка»	50	кукурудза	Від 01.08.2023 № 130-од	західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera Le Conte</i> ), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealella</i> ), каптурник багатодіний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp. (Erwinia stewartii (Smith) Dye)</i> ), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora, Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південний гельмінтоспориоз кукурудзи ( <i>Drecheslera maydis (Nisikado) Subran</i> ), рослин роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> ) та інших шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00113ВН	ФГ «ПАНАС Я» (48724, Тернопільська область, Борщівський район, с. Вовківці	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с.Сковятин, поле «Помірки»	20	кукурудза	Від 01.08.2023 № 129-од	західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera Le Conte</i> ), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealella</i> ), каптурник багатодіний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii subsp. (Erwinia stewartii (Smith) Dye)</i> ), диплодіоз кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora, Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південний гельмінтоспориоз кукурудзи ( <i>Drecheslera maydis (Nisikado) Subran</i> ), рослин роду Стриги ( <i>Striga spp.</i> ) та інших шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00001BE	ПП «Качан-07» (Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Щепанів	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Посухів, поле № 82	70,64	ячмінь	Від 06.06.2024 № 51-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00002BE	ПАП «Агроінвест» (Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт.Козова	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Кальне, поле № Маковисько 3	200	ячмінь	Від 06.06.2024 № 50-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00001ВН	ТОВ «Мрія Фармінг Тернопіль» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., м. Хоростків	Тернопільська обл., Чортківський р-н.,с. Гермаківка, поле № TR_BOgerm01	170,6	ячмінь	Від 10.06.2024 №52-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00002ВН	ТОВ «Мрія Фармінг Тернопіль» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., м. Хоростків	Тернопільська обл., Чортківський р-н.,с. Гермаківка, поле № TR_BOgerm03	15,3	ячмінь	Від 10.06.2024 №52-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00003ВН	ТОВ «Мрія Фармінг Тернопіль» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., м. Хоростків	Тернопільська обл., Чортківський р-н.,с. Гермаківка, поле № TR_BOgerm04	40,1	ячмінь	Від 10.06.2024 №52-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00004ВН	ТОВ «Мрія Фармінг Тернопіль» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., м. Хоростків	Тернопільська обл., Чортківський р-н.,с. Гермаківка, поле № TR_BOgerm05	37,7	ячмінь	Від 10.06.2024 №52-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00005ВН	ТОВ «Мрія Фармінг Тернопіль» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., м. Хоростків	Тернопільська обл., Чортківський р-н.,с. Гермаківка, поле № TR_BOgerm09	7,2	ячмінь	Від 10.06.2024 №52-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00006ВН	ТОВ «Мрія Фармінг Тернопіль» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., м. Хоростків,	Тернопільська обл., Чортківський р-н.,с. Кудринці, поле № TR_VOkudr01	14,1	ячмінь	Від 10.06.2024 №52-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00007ВН	ТОВ «Мрія Фармінг Тернопіль» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., м. Хоростків,	Тернопільська обл., Чортківський р-н.,с. Кудринці, поле № TR_VOkudr02	288,5	ячмінь	Від 10.06.2024 №52-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00008ВН	ТОВ «Мрія Фармінг Тернопіль» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., м. Хоростків,	Тернопільська обл., Чортківський р-н.,с. Кудринці, поле № TR_VOkudr03	108,1	ячмінь	Від 10.06.2024 №52-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00009ВН	ТОВ «Мрія Фармінг Тернопіль» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., м. Хоростків,	Тернопільська обл., Чортківський р-н.,с. Кудринці, поле № TR_VOkudr04	105,7	ячмінь	Від 10.06.2024 №52-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )



19/00028ВН	ТОВ «Мрія Фармінг Тернопіль» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., м. Хоростків,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Вільховець, поле № TR_BOvilh08	58,9	ячмінь	Від 10.06.2024 №52-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00029ВН	ТОВ «Мрія Фармінг Тернопіль» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., м. Хоростків,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Вільховець, поле № TR_BOvilh10	56,9	ячмінь	Від 10.06.2024 №52-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00030ВН	ТОВ «Мрія Фармінг Тернопіль» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., м. Хоростків,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Вільховець, поле № TR_BOvilh12	9,9	ячмінь	Від 10.06.2024 №52-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00031ВН	ТОВ «Мрія Фармінг Тернопіль» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., м. Хоростків,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Вільховець, поле № TR_BOvilh19	7,1	ячмінь	Від 10.06.2024 №52-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00003ВЕ	ПАП «Агроінвест» (Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт.Козова	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Кальне, поле № біля Пелишки	45	ячмінь	Від 18.06.2024 № 60-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00004ВЕ	ПАП «Агроінвест» (Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт.Козова,	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Кальне, поле № Гуралиха	45	ячмінь	Від 18.06.2024 № 60-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00009ВЕ	ТОВ «Агропродсервіс інвест» (Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. Козлів	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Велика Плавуча, поле № 16	48,47	ячмінь	Від 18.06.2024 № 61-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00010ВЕ	ТОВ «Агропродсервіс інвест» (Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. Козлів,	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Велика Плавуча, поле № 17	53,38	ячмінь	Від 18.06.2024 № 61-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00011ВЕ	ТОВ «Агропродсервіс інвест» (Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. Козлів	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. Козлів, поле № 30	99,59	ячмінь	Від 18.06.2024 № 61-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00005ВЕ	ФГ «Вікторія-92» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Вікторівка	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Плоитича, поле № ПЛ1	195	ячмінь	Від 18.06.2024 № 62-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00006ВЕ	ФГ «Вікторія-92» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Вікторівка	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Будилів, поле № БД5	232	ячмінь	Від 18.06.2024 № 62-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00007ВЕ	ПАП «Нива» (Тернопільський обл., Тернопільський р-н., с. Золота Слобідка	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Золота Слобода, поле № 1	60	ячмінь	Від 18.06.2024 № 63-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00008ВЕ	ПАП «Нива» (Тернопільський обл., Тернопільський р-н., с. Золота Слобідка,	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Золота Слобода, поле № 7	90	ячмінь	Від 18.06.2024 № 63-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00012ВЕ	ПАП «Агропродсервіс» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Настасів,	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с.Ценів , поле № 1121	129	ячмінь	Від 19.06.2024 № 66-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00013ВЕ	ПАП «Агропродсервіс» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Настасів	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с.Ішків, поле № 240	52	ячмінь	Від 19.06.2024 № 66-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00014ВЕ	ПАП «Агропродсервіс» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Настасів	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с.Ішків, поле № 244	104	ячмінь	Від 19.06.2024 № 66-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00015ВЕ	ПАП «Агропродсервіс» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Настасів,	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с.Вівся, поле № 263	61	ячмінь	Від 19.06.2024 № 66-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00016ВЕ	ПАП «Агропродсервіс» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Настасів	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с.Потік, поле № 1126	77	ячмінь	Від 19.06.2024 № 66-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00017ВЕ	ПАП «Агропродсервіс» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Настасів,	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с.Бишки, поле № 1127	85	ячмінь	Від 19.06.2024 № 66-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00018ВЕ	ПАП «Агропродсервіс» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Настасів	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с.Потік, поле № 1130	62	ячмінь	Від 19.06.2024 № 66-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )



19/00039BE	ПАП «Агропродсервіс» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Настасів,	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с.Маловоди, поле № 707	60	ячмінь	Від 24.06.2024 № 71-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00040BE	ПАП «Агропродсервіс» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Настасів,	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с.Семиківці, поле № 711	59	ячмінь	Від 24.06.2024 № 71-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00041BE	ПАП «Агропродсервіс» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Настасів,	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с.Семиківці, поле № 712	80	ячмінь	Від 24.06.2024 № 71-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00032BH	ПАП «Дзвін» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Звиняч	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с.Бурдяківці, поле № Поруб	56	ячмінь	Від 24.06.2024 № 72-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00033BH	ПАП «Дзвін» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Звиняч,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с.Гермаківка, поле № Гончарки	42	ячмінь	Від 24.06.2024 № 72-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00034BH	ПАП «Дзвін» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Звиняч,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с.Гермаківка, поле № Іванкова долина	108	ячмінь	Від 24.06.2024 № 72-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00035BH	ПАП «Дзвін» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Звиняч	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с.Гермаківка, поле № Пасовище	8	ячмінь	Від 24.06.2024 № 72-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00036BH	ПАП «Дзвін» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Звиняч,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с.Звиняч, поле № 15	42	ячмінь	Від 24.06.2024 № 73-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00037BH	ПАП «Дзвін» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Звиняч,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с.Звиняч, поле № 27	64	ячмінь	Від 24.06.2024 № 73-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00038BH	ПАП «Дзвін» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Звиняч	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с.Біла, поле № 7	111	ячмінь	Від 24.06.2024 № 73-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00039BH	ТОВ «ГАДЗ-АГРО» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Трибухівці,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Доброполе, поле № 1.6	40	ячмінь	Від 24.06.2024 № 74-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00040BH	ТОВ «ГАДЗ-АГРО» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Трибухівці,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Переволока, поле № 13.11	25	ячмінь	Від 24.06.2024 № 74-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00041BH	ТОВ «ГАДЗ-АГРО» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Трибухівці,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Переволока, поле № 13.12	158	ячмінь	Від 24.06.2024 № 74-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00042BH	ТОВ «ГАДЗ-АГРО» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Трибухівці	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Переволока, поле № 1.14	160	ячмінь	Від 24.06.2024 № 75-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00043BH	ТОВ «ГАДЗ-АГРО» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Трибухівці	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Переволока, поле № 13.16	171	ячмінь	Від 24.06.2024 № 75-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00042BE	СФГ «ОРАНТА» (Тернопільська обл., Збарзький р-н., с.Нижчі Луб'янки	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Нижчі Луб'янки, поле № 19	68	ячмінь	Від 24.06.2024 № 76-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )

19/00043BE	СФГ «ОРАНТА» (Тернопільська обл., Збараський р-н., с.Нижчі Луб'янки,	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Нижчі Луб'янки, поле № 20	12	ячмінь	Від 24.06.2024 № 76-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00044BE	СФГ «ОРАНТА» (Тернопільська обл., Збараський р-н., с.Нижчі Луб'янки,	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Нижчі Луб'янки, поле № 21	39	ячмінь	Від 24.06.2024 № 76-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00045BE	ФГ «НИВА» (Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с.Чернихівці	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Добромірка, поле № біля Шморгая	60	ячмінь	Від 24.06.2024 № 77-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00046BE	ФГ «НИВА» (Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с.Чернихівці	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Добромірка, поле № Під Лозівкою	100	ячмінь	Від 24.06.2024 № 77-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00047BE	ФГ «ЗЕМЛЯ» (Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с.Чернихівці	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Старий Збараж, поле № СТ_36_4	23	ячмінь	Від 24.06.2024 № 78-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00048BE	ФГ «ЗЕМЛЯ» (Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с.Чернихівці,	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Старий Збараж, поле № СТ_36_5	47	ячмінь	Від 24.06.2024 № 78-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00049BE	СГ ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Дубівці,	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Дубівці, поле № Біля Йосипа	98	ячмінь	Від 24.06.2024 № 79-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00050BE	СГ ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Дубівці,	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Івачів Долішній, поле № Коло Гілька	32	ячмінь	Від 24.06.2024 № 79-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00051BE	СГ ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Дубівці,	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Івачів Долішній, поле № Біля Бригади	92	ячмінь	Від 24.06.2024 № 79-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00052BE	СГ ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Дубівці,	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Івачів Долішній, поле № Ставки	46	ячмінь	Від 24.06.2024 № 79-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00053BE	СГ ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Дубівці	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Івачів Долішній, поле № Коло Мандзія	45	ячмінь	Від 24.06.2024 № 79-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00054BE	СГ ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Дубівці,	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Великий Глибочок, поле № Горби від Курівців	84,5	ячмінь	Від 24.06.2024 № 79-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00055BE	СГ ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Дубівці	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Великий Глибочок, поле № Каміння	52,5	ячмінь	Від 24.06.2024 № 79-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00056BE	ТОВ «Україна» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Скорики	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Скорики, поле № 2010	100	ячмінь	Від 24.06.2024 № 80-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00057BE	ТОВ «Україна» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Скорики	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Клебанівка, поле № 4001	56	ячмінь	Від 24.06.2024 № 80-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00058BE	ТОВ «Україна» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Скорики,	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Нове село, поле № 7002	103	ячмінь	Від 24.06.2024 № 80-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )





19/00051ВН	ТОВ «ГАДЗ-АГРО» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Трибухівці,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Доброполе, поле № 1,1	310	ячмінь	Від 27.06.2024 № 84-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00052ВН	ТОВ «ГАДЗ-АГРО» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Трибухівці	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Матеушівка, поле № 11,3	23	ячмінь	Від 27.06.2024 № 84-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00053ВН	ТОВ «ГАДЗ-АГРО» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Трибухівці,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Матеушівка, поле № 11,1	163	ячмінь	Від 27.06.2024 № 84-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00054ВН	ТОВ «ГАДЗ-АГРО» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Трибухівці,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Матеушівка, поле № 11,1 А	26	ячмінь	Від 27.06.2024 № 84-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00055ВН	ТОВ «КАЛИНА ФАРМІНГ» (Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Біла,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Біла, поле № NB.22	34,61	ячмінь	Від 27.06.2024 № 85-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00056ВН	ТОВ «КАЛИНА ФАРМІНГ» (Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Біла,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Біла, поле № NB.03/1	12,3	ячмінь	Від 27.06.2024 № 85-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00057ВН	ТОВ «КАЛИНА ФАРМІНГ» (Тернопільська обл., Чортківський р-н,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Біла, поле № NB.16	70,82	ячмінь	Від 27.06.2024 № 85-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00058ВН	ТОВ «КАЛИНА ФАРМІНГ» (Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Біла,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Біла, поле № NB.14	87,46	ячмінь	Від 27.06.2024 № 85-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00059ВН	ТОВ «КАЛИНА ФАРМІНГ» (Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Біла,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Біла, поле № NB.09	85,18	ячмінь	Від 27.06.2024 № 85-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00060ВН	ТОВ «КАЛИНА ФАРМІНГ» (Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Біла	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Біла, поле № NB.11	8,04	ячмінь	Від 27.06.2024 № 85-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00061ВН	ФГ «ВЕКТОР - ВВ» (Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Вовківці,	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Сков'ятин, поле № над кривицею	12	ячмінь	Від 27.06.2024 № 86-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00062ВН	ФГ «ВЕКТОР - ВВ» (Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Вовківці	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Сков'ятин, поле № під довжком	12	ячмінь	Від 27.06.2024 № 86-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )
19/00063ВН	ФГ «ВЕКТОР - ВВ» (Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Вовківці)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Сков'ятин, поле № голятин	7	ячмінь	Від 27.06.2024 № 86-од	карликова сажка ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> )