

Інформація щодо офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливого організму, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки на території Полтавської області

Ресстраційний номер місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів	Найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання), код згідно з СДРПОУ (ресстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ресстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) власника (користувача) місця виробництва та/або виробничої ділянки, № телефону	Місце знаходження місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів	Площа місця виробництва або виробничих ділянок, вільних від регульованих шкідливих організмів		Перелік об'єктів, які розташовані в місці виробництва або на виробничій ділянці, вільних від регульованих шкідливих організмів	Дата та № наказу Головного управління Держпродспоживслужби Полтавської області про присвоєння або поновлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів	Назва регульованих шкідливих організмів або шкідливого організму від яких вільне місце виробництва або виробничі ділянки
			(га)	(кв.м)			
1	2	3	4		5	6	7
№16/000334 КМ	ТОВ «Рост Агро» Полтавська обл.,Кременчуцький р-н, с.Погреби	ТОВ «Рост Агро» Полтавська обл.,Кременчуцький р-н, с.Погреби		1000	Склад №1	№2959-ОД від 20.07.2021	широкохоботний амбарний довгоносик ( <i>Caulophilus Latinasus Say.</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealla</i> ), каптурник багатодічний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> )
№16/000335 КМ	ТОВ «Рост Агро» Полтавська обл.,Кременчуцький р-н, с.Погреби	ТОВ «Рост Агро» Полтавська обл.,Кременчуцький р-н, с.Погреби		100	Склад №3	№2959-ОД від 20.07.2021	широкохоботний амбарний довгоносик ( <i>Caulophilus Latinasus Say.</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealla</i> ), каптурник багатодічний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> )
№16/000336 КМ	ТОВ «Рост Агро» Полтавська обл.,Кременчуцький р-н, с.Погреби	ТОВ «Рост Агро» Полтавська обл.,Кременчуцький р-н, с.Погреби		1728	Склад №4	№2959-ОД від 20.07.2021	широкохоботний амбарний довгоносик ( <i>Caulophilus Latinasus Say.</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealla</i> ), каптурник багатодічний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> )

16/00022 КО	ПСПА «Урожай» Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Мідянівка	ПСПА «Урожай» Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Мідянівка		862,2	складські приміщення	№3143-ОД від 11.09.2018	широкохоботний амбарний довгоносик ( <i>Caulophilus Latinasus Say.</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealla</i> ), каптурник багатоїдний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> )
16/00023 КО	СК «Радянський» Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Придніпрянське	СК «Радянський» Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Придніпрянське		1020,2	складські приміщення	№3144-ОД від 11.09.2018	широкохоботний амбарний довгоносик ( <i>Caulophilus Latinasus Say.</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealla</i> ), каптурник багатоїдний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> )
16/00028 УВ	ФГ «ЕКО-КРАЙ», Полтавська область, Лубенський район, с. Засулля,	ФГ «ЕКО-КРАЙ», Полтавська область, Лубенський район, с. Калайдинці	27		Плодові культури	№3371-ОД від 08.10.18	коричнево-мармуровий клоп ( <i>Halyomorpha halys</i> ), плодова гниль ( <i>Monilla fruticola</i> )
№16/00256	ТОВ «Кононівський елеватор», Полтавська обл., Оржицький р-н, с.Лазірки	Полтавська обл., Оржицький р-н, с.Лазірки		346	силос	№3413-Од від 05.11.2020	місця зберігання вільні від регульованих шкідливих організмів ( <i>Tilletia controversa Kuhn</i> ), згідно вимогам Переліку місць зберігання, з яких планується експорт ячменю до КНР
№16/000444 ПЛ	ТОВ «Полтава-Сад» Полтавська обл.,Полтавський р-н,с.Росошенці	ТОВ "Полтава-Сад", Полтавська обл, Полтавський р-н, с. Головки		634,9	Склад 7	№3204-ОД від 30.08.2021	широкохоботний амбарний довгоносик ( <i>Caulophilus Latinasus Say.</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealla</i> ), каптурник багатоїдний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> )
№16/000445 ПЛ	ТОВ «Полтава-Сад» Полтавська обл.,Полтавський р-н,с.Росошенці	ТОВ "Полтава-Сад", Полтавська обл, Полтавський р-н, с. Головки		631,7	Склад 8	№3204-ОД від 30.08.2021	широкохоботний амбарний довгоносик ( <i>Caulophilus Latinasus Say.</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealla</i> ), каптурник багатоїдний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> )
№16/000446 ПЛ	ТОВ «СТАСІ-НАСІННЯ» Полтавська обл.,Полтавський р-н,с.Стасі	ТОВ «СТАСІ-НАСІННЯ» Полтавська обл., Полтавський р-н., с.Стасі,		5000	склад	№3344-ОД від 14.09.2021	широкохоботний амбарний довгоносик ( <i>Caulophilus Latinasus Say.</i> ), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealla</i> ), каптурник багатоїдний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> )

№16/000424 ПЛ	ТОВ «Насінневий Фонд-Україна» Полтавська обл., м. Полтава	ТОВ «Полтавська селекція» Полтавська область, Полтавський район, с. Полузир'я		600	склад	№3072-ОД від 04.08.2021	широкохоботний амбарний довгоносик ( <i>Caulophilus Latinus</i> Say.), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealla</i> ), каптурник багатоїдний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> )
№16/000488 ЛБ	ФГ «ЕКО-КРАЙ», Полтавська область, Лубенський район, с. Засулля	ФГ «ЕКО-КРАЙ» Полтавська область, Лубенський район, с. Засулля		1290,6	Склад готової продукції	№ 3608-ОД від 07.10.2021	плодова гниль ( <i>Monilia fructicola</i> ), грушева вогнівка ( <i>Numonia rufivorella</i> ), східна плодожерка ( <i>Grapholita molesta</i> ), персикова плодожерка ( <i>Carposina niponensis</i> ), середземноморська плодова муха ( <i>Ceratitis capitata</i> ), яблунова муха ( <i>Rhagoletis pomonella</i> ), азіатська ягідна дрозofiла ( <i>Drosophila suzukii</i> )
№16/000532 ПЛ	ТОВ «ПОЛТАВА САД» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Розсошенці	ТОВ «ПОЛТАВА САД» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Головки		629,4	силос	№818-ОД від 09.09.2022	широкохоботний амбарний довгоносик ( <i>Caulophilus Latinus</i> Say.), зернова міль ( <i>Sitotroga cerealla</i> ), каптурник багатоїдний ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> )
№16/000522 КМ	ТОВ «Голландські троянди» м. Кременчук	ТОВ «Голландські троянди» м. Кременчук	41,6		розсадника декоративних культур	№751-ОД від 22.08.2022	блідої картопляної нематоди ( <i>Globodera pallida</i> ), золотистої картопляної нематоди ( <i>Globodera rostochiensis</i> ), тeхаської кореневої гнилі ( <i>Phymatotrichopsis omnivora</i> ), фітофтороза декоративних та деревесних культур ( <i>Phytophthora kernoviae</i> ), колумбійської галлової нематоди ( <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden, O'Bannon, Santo & Finley), жовтої померанцевої щитівки ( <i>Aonidiella citrina</i> Coquillett), колючої гірської білокрилки ( <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance)), стеблової цибульної нематоди ( <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev), олеандрової щитівки ( <i>Aspidiotus nerii</i> ), бересклетової щитівки ( <i>Unaspis euonymi</i> ), приморського борошнистого червеця ( <i>Planococcus viburni</i> ), ялівцевої щитівки ( <i>Carulaspis juniperi</i> (Bouche)), ялівцевого борошнистого червеця ( <i>Planococcus vovae</i> (Nasonov)), кореневого раку ( <i>Agrobacterium tumefaciens</i> , (Smith & Townsend) Conn)
№16/00661 МР	ТОВ «Кононівський елеватор» Полтавська область, м. Полтава	ТОВ «Кононівський елеватор» Миргородська дільниця, Полтавська область, Миргородський район, м. Миргород		1000	Силос № 1	№ 641-ОД від 22.05.2024	місця зберігання вільні від регульованих шкідливих організмів ( <i>Tilletia controversa</i> Kuhn ), згідно вимогам Переліку місць зберігання, з яких планується експорт ячменю до КНР
№16/00662 ПЛ	ТОВ «Востокстройгаз» Полтавська область, Полтавський район, с. Круга Балка	ТОВ «Востокстройгаз», Полтавська область, Полтавський район, с. Жирківка		413,7	Склад № 10	№ 764-ОД від 19.06.2024	місця зберігання вільні від регульованих шкідливих організмів ( <i>Tilletia controversa</i> Kuhn ), згідно вимогам Переліку місць зберігання, з яких планується експорт ячменю до КНР

№16/00663 ПЛ	ТОВ «Востокстройгаз» Полтавська область, Полтавський район, Крута Балка	с. Полтавський район, с. Михайлівка	109,55		Ячмінь (ярий) Поле № 2	№ 765-ОД від 19.06.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00664 ПЛ	ТОВ «Компанія ФАРМКО» Полтавська область, Полтавський район, Мала Нехвороща	с. ТОВ «Компанія ФАРМКО», Полтавська область, Полтавський район, с. Мала Нехвороща		715,8	Склад № 5	№ 766-ОД від 19.06.2024	місяця зберігання вільні від регульованих шкідливих організмів (Tilletia controversa Kuhn ), згідно вимогам Переліку місць зберігання, з яких планується експорт ячменю до КНР
№16/00665 ПЛ	ТОВ «Компанія ФАРМКО» Полтавська область, Полтавський район, Мала Нехвороща	с. ТОВ «Компанія ФАРМКО», Полтавська область, Полтавський район, с. Мала Нехвороща		1566,7	Склад № 6	№ 766-ОД від 19.06.2024	місяця зберігання вільні від регульованих шкідливих організмів (Tilletia controversa Kuhn ), згідно вимогам Переліку місць зберігання, з яких планується експорт ячменю до КНР
№16/00666 ПЛ	ТОВ «Компанія ФАРМКО» Полтавська область, Полтавський район, Мала Нехвороща	с. ТОВ «Компанія ФАРМКО», Полтавська область, Полтавський район, с. Нехвороща	4,45		Ячмінь (ярий) Поле № 1	№ 767-ОД від 19.06.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00667 ПЛ	ТОВ «Компанія ФАРМКО» Полтавська область, Полтавський район, Мала Нехвороща	с. ТОВ «Компанія ФАРМКО», Полтавська область, Полтавський район, с. Першотравневе	99,7		Ячмінь (ярий) Поле № 16	№ 767-ОД від 19.06.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00668 ПЛ	ТОВ «Компанія ФАРМКО» Полтавська область, Полтавський район, Мала Нехвороща	с. ТОВ «Компанія ФАРМКО», Полтавська область, Полтавський район, с. Першотравневе	128		Ячмінь (ярий) Поле № 17	№ 767-ОД від 19.06.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00669 ПЛ	ТОВ «Компанія ФАРМКО» Полтавська область, Полтавський район, Мала Нехвороща	с. ТОВ «Компанія ФАРМКО», Полтавська область, Полтавський район, с. Першотравневе	176,3		Ячмінь (ярий) Поле № 18	№ 767-ОД від 19.06.2024	Tilletia controversa Kuhn

№16/00670 ПЛ	ТОВ «Чиста Криниця» Полтавська область, Полтавський район, Драбинівка	с. Полтавський район, с. Кошманівка		607,9	Склад зерновий	№ 768-ОД від 19.06.2024	місяця зберігання вільні від регульованих шкідливих організмів (Tilletia controversa Kuhn ), згідно вимогам Переліку місць зберігання, з яких планується експорт ячменю до КНР
№16/00671 ПЛ	ТОВ «Чиста Криниця» Полтавська область, Полтавський район, Драбинівка	с. Полтавський район, с. Кошманівка	125		Ячмінь (ярий) Поле № 5	№ 769-ОД від 19.06.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00672 ПЛ	ТОВ «Елеватор «Чиста Криниця» Полтавська область, Полтавський район, Богданівка	с. Полтавська область, Полтавський район, с. Руденківка		1228	Склад зерновий	№ 770-ОД від 20.06.2024	місяця зберігання вільні від регульованих шкідливих організмів (Tilletia controversa Kuhn ), згідно вимогам Переліку місць зберігання, з яких планується експорт ячменю до КНР
№16/00673 ПЛ	ТОВ «Елеватор «Чиста Криниця» Полтавська область, Полтавський район, Богданівка	с. Полтавська область, Полтавський район, с. Богданівка	70,8		Ячмінь (ярий) Поле № 1Б	№ 771-ОД від 20.06.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00674 ПЛ	ТОВ «Елеватор «Чиста Криниця» Полтавська область, Полтавський район, Богданівка	с. Полтавська область, Полтавський район, с. Мар'янівка	113,53		Ячмінь (ярий) Поле № 3М	№ 771-ОД від 20.06.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00675 ПЛ	ТОВ «Елеватор «Чиста Криниця» Полтавська область, Полтавський район, Богданівка	с. Полтавська область, Полтавський район, с. Лугове	37,62		Ячмінь (ярий) Поле № 18СМ	№ 771-ОД від 20.06.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00676 ПЛ	ТОВ «Елеватор «Чиста Криниця» Полтавська область, Полтавський район, Богданівка	с. Полтавська область, Полтавський район, с. Лугове	32,24		Ячмінь (ярий) Поле № 19СМ	№ 771-ОД від 20.06.2024	Tilletia controversa Kuhn

№16/00677 ПЛ	ТОВ «Чиста Криниця» Полтавська область, Полтавський район, Драбинівка	с. Полтавський район, с. Вовківка		1520	Склад зерновий	№ 772-ОД від 20.06.2024	місця зберігання вільні від регульованих шкідливих організмів (Tilletia controversa Kuhn ), згідно вимогам Переліку місць зберігання, з яких планується експорт ячменю до КНР
№16/00678 ПЛ	ТОВ «Чиста Криниця» Полтавська область, Полтавський район, Драбинівка	с. Полтавський район, с. Драбинівка	141,31		Ячмінь (ярий) Поле № 4	№ 774-ОД від 20.06.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00679 ПЛ	ТОВ «Чиста Криниця» Полтавська область, Полтавський район, Драбинівка	с. Полтавський район, с. Драбинівка	43,7898		Ячмінь (ярий) Поле № 9	№ 774-ОД від 20.06.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00680 ПЛ	ТОВ «Чиста Криниця» Полтавська область, Полтавський район, Драбинівка	с. Полтавський район, с. Драбинівка	12		Ячмінь (ярий) Поле № 9 клин	№ 774-ОД від 20.06.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00681 ПЛ	ТОВ «Чиста Криниця» Полтавська область, Полтавський район, Драбинівка	с. Полтавський район, с. Нехвороща	185,035		Ячмінь (ярий) Поле № 7	№ 774-ОД від 20.06.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00682 ПЛ	ТОВ «Чиста Криниця» Полтавська область, Полтавський район, Драбинівка	с. Полтавський район, с. Галущина Гребля	51,3297		Ячмінь (ярий) Поле № 14	№ 774-ОД від 20.06.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00683 ПЛ	ТОВ «Востокстройгаз» Полтавська область, Полтавський район, Крута Балка	с. Полтавський район, с. Кустолово-Суходілка	82,76		Ячмінь (ярий) Поле № 8	№ 773-ОД від 20.06.2024	Tilletia controversa Kuhn

№16/00684 ПЛ	ТОВ «Востокстройгаз» Полтавська область, Полтавський район, с. Крута Балка	ТОВ «Востокстройгаз», Полтавська область, Полтавський район, с. Кустолово-Суходілка	61,48		Ячмінь (ярий) Поле № 4	№ 773-ОД від 20.06.2024	<i>Tilletia controversa</i> Kuhn
№16/00685 ПЛ	ТОВ «Полтава-Сад», Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці	ТОВ «Полтава-Сад», Полтавська область, Полтавський район, с. Сусідки	8		Морква поле № 7 «Шовковиця»	№ 837-ОД від 08.07.2024	техаської кореневої гнилі ( <i>Phymatotrichopsis omnivore</i> ), беневірус некротичного пожовтіння жилок буряка ( <i>Beet necrotic yellow vein benyvirus</i> ), блідої картопляної нематоди ( <i>Globodera pallida</i> ), золотистої картопляної нематоди ( <i>Globodera rostochiensis</i> ), колумбійської голової нематоди ( <i>Meloidogyne chitwoodi</i> ), кореневої голової нематоди ( <i>Meloidogyne enterolobii</i> ), несправжньої колумбійської голової нематоди ( <i>Meloidogyne fallax</i> ), нематоди-кинжала ( <i>Xiphinema rivesi</i> ), раку картоплі ( <i>Synchytrium endobioticum</i> )
№16/00686 ПЛ	ТОВ «Полтава-Сад», Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці	ТОВ «Полтава-Сад», Полтавська область, Полтавський район, с. Ступки	16		Морква поле № 5 «Могила»	№ 837-ОД від 08.07.2024	техаської кореневої гнилі ( <i>Phymatotrichopsis omnivore</i> ), беневірус некротичного пожовтіння жилок буряка ( <i>Beet necrotic yellow vein benyvirus</i> ), блідої картопляної нематоди ( <i>Globodera pallida</i> ), золотистої картопляної нематоди ( <i>Globodera rostochiensis</i> ), колумбійської голової нематоди ( <i>Meloidogyne chitwoodi</i> ), кореневої голової нематоди ( <i>Meloidogyne enterolobii</i> ), несправжньої колумбійської голової нематоди ( <i>Meloidogyne fallax</i> ), нематоди-кинжала ( <i>Xiphinema rivesi</i> ), раку картоплі ( <i>Synchytrium endobioticum</i> )
№16/00687 ПЛ	ТОВ «Полтава-Сад», Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці	ТОВ «Полтава-Сад», Полтавська область, Полтавський район, с. Нестеренки	65		Картопля поле № 12 «204 га»	№ 836-ОД від 08.07.2024	андійського комовірусу плямистості картоплі ( <i>Andean potato mottle comovirus</i> ), андійського латентного тимовірусу картоплі ( <i>Andean potato tumovirus</i> ), андійських картопляних довгоносиків роду <i>Premnotrupes</i> spp., блідої картопляної нематоди ( <i>Globodera pallida</i> ), бурої гнилі картоплі ( <i>Ralstonia solanacearum</i> ), віроїду веретеноподібності бульб картоплі ( <i>Potato spindle tuber viroid</i> ), вірусу Т картоплі ( <i>Potato virus T</i> ), гватемальської картопляної молі ( <i>Tecia solanivora</i> ), сажки картоплі ( <i>Thecaphora solani</i> ), золотистої картопляної нематоди ( <i>Globodera rostochiensis</i> ), гарбузової білшки ( <i>Eritrix cucumeris</i> ), картопляної білшки ( <i>Eritrix tuberis</i> ), картопляної молі ( <i>Phthorimaea operculella</i> ), колумбійської голової нематоди ( <i>Meloidogyne chitwoodi</i> ), кореневої голової нематоди ( <i>Meloidogyne enterolobii</i> ), несправжньої колумбійської голової нематоди ( <i>Meloidogyne fallax</i> ), нематоди-кинжала ( <i>Xiphinema rivesi</i> ), раку картоплі ( <i>Synchytrium endobioticum</i> ) та тосповірусу некротичної плямистості бальзамину ( <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> )

№16/00688 ПЛ	ТОВ «Полтава-Сад», Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці	ТОВ «Полтава-Сад», Полтавська область, Полтавський район, с. Ступки	6		Картопля поле № 5 «Могила»	№ 836-ОД від 08.07.2024	андійського комовірусу плямистості картоплі (Andean potato mottle comovirus), андійського латентного тимовірусу картоплі (Andean potato tumovirus), андійських картопляних довгоносиків роду Premnotrupes spp., білої картопляної нематоди (Globodera pallida), бурої гнилі картоплі (Ralstonia solanacearum), віроїду веретеноподібності бульб картоплі (Potato spindle tuber viroid), вірусу Т картоплі (Potato virus T), гватемальської картопляної молі (Tescia solanivora), сажки картоплі (Thecaphora solani), золотистої картопляної нематоди (Globodera rostochiensis), гарбузової блішки (Epiritrix cucumeris), картопляної блішки (Epiritrix tuberis), картопляної молі (Phthorimaea operculella), колумбійської галової нематоди (Meloidogyne chitwoodi), кореневої галової нематоди (Meloidogyne enterolobii), несправжньої колумбійської галової нематоди (Meloidogyne fallax), нематоди-кинжала (Xiphinema rivesi), раку картоплі (Synchytrium endobioticum) та тосповірусу некротичної плямистості бальзаміну (Impatiens necrotic spot tospovirus)
№16/00689 ПЛ	ТОВ «Полтава-Сад», Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці	ТОВ «Полтава-Сад», Полтавська область, Полтавський район, с. Ступки	2,65		Буряк столовий поле № 5 «Могила»	№ 839-ОД від 08.07.2024	техаської кореневої гнилі (Phymatotrichopsis omnivore), беневірус некротичного пожовтіння жилок буряка (Beet necrotic yellow vein benyvirus), білої картопляної нематоди (Globodera pallida), золотистої картопляної нематоди (Globodera rostochiensis), колумбійської галової нематоди (Meloidogyne chitwoodi), кореневої галової нематоди (Meloidogyne enterolobii), несправжньої колумбійської галової нематоди (Meloidogyne fallax), нематоди-кинжала (Xiphinema rivesi), раку картоплі (Synchytrium endobioticum)
№16/00690 МР	ТОВ СП «Нібулон» м.Миколаїв,	Філія «Ромодан» ТОВ СП «Нібулон», Полтавська область, Миргородський район, смт. Ромодан,		415,77	Силос № 11	№ 838-ОД від 08.07.2024	місяця зберігання вільні від регульованих шкідливих організмів (Tilletia controversa Kuhn ), згідно вимогам Переліку місць зберігання, з яких планується експорт ячменю до КНР
№16/00691 ЛБ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	СФГ «Нове-2», Полтавська область, Лубенський район, с. Почаївка	88,7315		Ячмінь (озимий) Поле № У1	№ 826-ОД від 05.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00692 ЛБ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	СФГ «Нове-2», Полтавська область, Лубенський район, с. Тополеве	36,5313		Ячмінь (озимий) Поле № П1	№ 826-ОД від 05.07.2024	Tilletia controversa Kuhn



№16/00693 ЛБ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	СФГ «Нове-2», Полтавська область, Лубенський район, с. Відрадне	77,7372		Ячмінь (озимий) Поле № В4	№ 826-ОД від 05.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00694 ЛБ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ПСП «Приват Агро», Полтавська область, Лубенський район, с. Райозеро	56,8		Ячмінь (ярий) Поле № 7	№ 828-ОД від 05.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00695 ЛБ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ПСП «Приват Агро», Полтавська область, Лубенський район, с. Райозеро	24,56		Ячмінь (ярий) Поле № 7-1	№ 828-ОД від 05.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00696 ЛБ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ПСП «Приват Агро», Полтавська область, Лубенський район, с. Райозеро	26		Ячмінь (озимий) Поле № Горби-1	№ 828-ОД від 05.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00697 ЛБ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ПСП «Приват Агро», Полтавська область, Лубенський район, с. Райозеро	10		Ячмінь (озимий) Поле № Горби-2	№ 828-ОД від 05.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00698 ЛБ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ПСП «Приват Агро», Полтавська область, Лубенський район, с. Райозеро	9,37		Ячмінь (озимий) Поле № Горби-3	№ 828-ОД від 05.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00699 ЛБ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ПСП «Приват Агро», Полтавська область, Лубенський район, с. Райозеро	4,8		Ячмінь (озимий) Поле № Горби-4	№ 828-ОД від 05.07.2024	Tilletia controversa Kuhn

№16/00700 ПЛ	ТОВ «АТ КАРГІЛЛІ», м. Київ	ФГ «Громада», Полтавська область, Полтавський район, с. Жуки	110		Ячмінь (ярий) Поле № 1Ж	№ 840-ОД від 09.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00701 ПЛ	ТОВ «Луї ДРЕЙФУС Компані Україна», м. Київ	ПП «Ланна-Агро», Полтавська область, Полтавський район, с. Чалівка	127		Ячмінь (озимий) Поле № 10	№ 854-ОД від 12.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00702 ПЛ	ТОВ «Луї ДРЕЙФУС Компані Україна», м. Київ	ПП «Ланна-Агро», Полтавська область, Полтавський район, с. Коржиха	138,5		Ячмінь (ярий) Поле № 8	№ 854-ОД від 12.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00703 ПЛ	ТОВ «Луї ДРЕЙФУС Компані Україна», м. Київ	ТОВ«Ланнівська МТС», Полтавська область, Полтавський район, с. Федорівка	82,5		Ячмінь (ярий) Поле № 2.8.1	№ 852-ОД від 12.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00704 ПЛ	ТОВ «Луї ДРЕЙФУС Компані Україна», м. Київ	ТОВ«Ланнівська МТС», Полтавська область, Полтавський район, с. Федорівка	40,4		Ячмінь (ярий) Поле № 2.7.1	№ 852-ОД від 12.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00705 ПЛ	ТОВ «Луї ДРЕЙФУС Компані Україна», м. Київ	ТОВ«Ланнівська МТС», Полтавська область, Полтавський район, с. Федорівка	5,2		Ячмінь (ярий) Поле № 2.14	№ 852-ОД від 12.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00706 ПЛ	ТОВ «Луї ДРЕЙФУС Компані Україна», м. Київ	ТОВ «Промінь», Полтавська область, Полтавський район, с. Попівка	80		Ячмінь (озимий) Поле № 7.1	№ 853-ОД від 12.07.2024	Tilletia controversa Kuhn

№16/00707 ПЛ	ТОВ «Луї ДРЕЙФУС Україна», Компані м. Київ	ТОВ «Промінь», Полтавська область, Полтавський район, с. Попівка	117,4		Ячмінь (озимий) Поле № 8.2	№ 853-ОД від 12.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00708 ПЛ	ТОВ «Луї ДРЕЙФУС Україна», Компані м. Київ	ТОВ «Промінь», Полтавська область, Полтавський район, с. Попівка	10		Ячмінь (ярий) Поле № ферма	№ 853-ОД від 12.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00709 ПЛ	ТОВ «Луї ДРЕЙФУС Україна», Компані м. Київ	ТОВ «Промінь», Полтавська область, Полтавський район, с. Попівка	12		Ячмінь (ярий) Поле № 9.3	№ 853-ОД від 12.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00710 ПЛ	ТОВ «Луї ДРЕЙФУС Україна», Компані м. Київ	ТОВ «Промінь», Полтавська область, Полтавський район, с. Попівка	10		Ячмінь (ярий) Поле № 9.4	№ 853-ОД від 12.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00711 ПЛ	ТОВ «Луї ДРЕЙФУС Україна», Компані м. Київ	ТОВ «Промінь», Полтавська область, Полтавський район, с. Попівка	7,4		Ячмінь (ярий) Поле № 6.2	№ 853-ОД від 12.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00712 ПЛ	ТОВ «Луї ДРЕЙФУС Україна», Компані м. Київ	ТОВ «Промінь», Полтавська область, Полтавський район, с. Попівка	10,8		Ячмінь (ярий) Поле № 6.4	№ 853-ОД від 12.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00713 ПЛ	ТОВ «Луї ДРЕЙФУС Україна», Компані м. Київ	ТОВ «Промінь», Полтавська область, Полтавський район, с. Попівка	7,37		Ячмінь (ярий) Поле № 6.8	№ 853-ОД від 12.07.2024	Tilletia controversa Kuhn

№16/00714 ПЛ	ТОВ «Луї ДРЕЙФУС Україна», Компані м. Київ	ТОВ «Промінь», Полтавська область, Полтавський район, с. Попівка	10		Ячмінь (ярий) Поле № 6.9	№ 853-ОД від 12.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00715 ПЛ	ТОВ «Луї ДРЕЙФУС Україна», Компані м. Київ	ТОВ «Промінь», Полтавська область, Полтавський район, с. Попівка	5,6		Ячмінь (ярий) Поле № 6.10	№ 853-ОД від 12.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00716 ПЛ	ТОВ «Луї ДРЕЙФУС Україна», Компані м. Київ	ТОВ «Промінь», Полтавська область, Полтавський район, с. Попівка	22		Ячмінь (ярий) Поле № 6.12	№ 853-ОД від 12.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00717 ПЛ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ТОВ «Лип'янка», Полтавська область, Полтавський район, с. Розумівка	101,7176		Ячмінь (озимий) Поле № 9Ф	№ 873-ОД від 18.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00718 ПЛ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ТОВ «Лип'янка», Полтавська область, Полтавський район, с. Розумівка	86,675		Ячмінь (озимий) Поле № 15Ф	№ 873-ОД від 18.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00719 ПЛ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ТОВ «Лип'янка», Полтавська область, Полтавський район, с. Розумівка	164,5092		Ячмінь (озимий) Поле № 10Ф	№ 873-ОД від 18.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00720 ПЛ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ТОВ «Лип'янка», Полтавська область, Полтавський район, с. Розумівка	85,7833		Ячмінь (озимий) Поле № 11Ф	№ 873-ОД від 18.07.2024	Tilletia controversa Kuhn

№16/00721 ПЛ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ТОВ «Лип'янка», Полтавська область, Полтавський район, с. Розумівка	39,846		Ячмінь (озимий) Поле № 5Б(Ф)	№ 873-ОД від 18.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00722 ПЛ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ТОВ «Лип'янка», Полтавська область, Полтавський район, с. Розумівка	79,6324		Ячмінь (озимий) Поле № 5В	№ 873-ОД від 18.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00723 ПЛ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ТОВ «Лип'янка», Полтавська область, Полтавський район, с. Розумівка	195,3701		Ячмінь (озимий) Поле № 4(В)Ф	№ 873-ОД від 18.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00724 ПЛ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ТОВ «Лип'янка», Полтавська область, Полтавський район, с. Розумівка	39,0951		Ячмінь (озимий) Поле № 4Б(Ф)	№ 873-ОД від 18.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00725 ПЛ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ТОВ «Лип'янка», Полтавська область, Полтавський район, с. Розумівка	76,6538		Ячмінь (озимий) Поле № 4А(Ф)	№ 873-ОД від 18.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00726 ПЛ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ТОВ «Лип'янка», Полтавська область, Полтавський район, с. Розумівка	63,7972		Ячмінь (озимий) Поле № 13А(Ф)	№ 873-ОД від 18.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00727 ПЛ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ТОВ «Лип'янка», Полтавська область, Полтавський район, с. Розумівка	85,6177		Ячмінь (озимий) Поле № 12А(Ф)	№ 873-ОД від 18.07.2024	Tilletia controversa Kuhn

№16/00728 КМ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ФГ «Відродження-Агро», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Солонці	18,9675		Ячмінь (озимий) Поле № 1	№ 874-ОД від 18.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00729 КМ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ФГ «Відродження-Агро», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Піски	50		Ячмінь (озимий) Поле № 9	№ 874-ОД від 18.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00730 КМ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ФГ «Відродження-Агро», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Кузьменки	28,1439		Ячмінь (озимий) Поле № 2	№ 874-ОД від 18.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00731 КМ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ФГ «Відродження-Агро», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Кузьменки	6,3744		Ячмінь (озимий) Поле № 4	№ 874-ОД від 18.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00732 КМ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ФГ «Відродження-Агро», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Кузьменки	6		Ячмінь (озимий) Поле № 8	№ 874-ОД від 18.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00733 КМ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ФГ «Відродження-Агро», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Кузьменки	14,4715		Ячмінь (озимий) Поле № 3	№ 874-ОД від 18.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00734 КМ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ФГ «Відродження-Агро», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Кузьменки	9,8444		Ячмінь (озимий) Поле № 7	№ 874-ОД від 18.07.2024	Tilletia controversa Kuhn

№16/00735 КМ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ФГ «Відродження-Агро», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Дмитрівка	12,2968		Ячмінь (озимий) Поле № 5	№ 874-ОД від 18.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00736 КМ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ФГ «Відродження-Агро», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Дмитрівка	6		Ячмінь (озимий) Поле № 6	№ 874-ОД від 18.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00737 КМ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ФГ «Відродження-Агро», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Запсілля	10,9911		Ячмінь (озимий) Поле № 10	№ 874-ОД від 18.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00738 КМ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ФГ «Відродження-Агро», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Запсілля	4		Ячмінь (озимий) Поле № 11	№ 874-ОД від 18.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00739 КМ	ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ	ФГ «Відродження-Агро», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Запсілля	4,76		Ячмінь (озимий) Поле № 12	№ 874-ОД від 18.07.2024	Tilletia controversa Kuhn
№16/00740 ПЛ	СК «Придніпрянський», Полтавська область, Полтавський район, с. Придніпрянське	СК«Придніпрянський» Полтавська область, Полтавський район, с. Придніпрянське	10		Кукурудза (насіння) Почайівський 190МВ поле № 5-1	№ 949-ОД від 05.08.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи (Pantoea stewartii subs.Stewartii), диплодіоза (Stenocarpella macrospora і Stenocarpella maydis), каптурника багатоїдного (Dinoderus bifoveolatus), плямистості листів кукурудзи(Cochlibolus carbonum), рослини роду Стрига (Striga spp.)
№16/00741 ПЛ	СК «Придніпрянський», Полтавська область, Полтавський район, с. Придніпрянське	СК«Придніпрянський» Полтавська область, Полтавський район, с. Придніпрянське	5		Кукурудза (насіння) ДН Пульсація поле № 5-2	№ 949-ОД від 05.08.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи (Pantoea stewartii subs.Stewartii), диплодіоза (Stenocarpella macrospora і Stenocarpella maydis), каптурника багатоїдного (Dinoderus bifoveolatus), плямистості листів кукурудзи(Cochlibolus carbonum), рослини роду Стрига (Striga spp.)

№16/00742 ПЛ	СК «Придніпрянський», Полтавська область, Полтавський район, с. Придніпрянське	СК«Придніпрянський» Полтавська область, Полтавський район, с. Придніпрянське	5		Кукурудза (насіння) ДН Аким поле № 5-3	№ 949-ОД від 05.08.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subs. <i>Stewartii</i> ), диплодіоза ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурника багатоїдного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистості листів кукурудзи( <i>Cochlibolus carbonum</i> ), рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.)
№16/00743 ПЛ	СК «Придніпрянський», Полтавська область, Полтавський район, с. Придніпрянське	СК«Придніпрянський» Полтавська область, Полтавський район, с. Придніпрянське	10		Кукурудза (насіння) ДН Нур поле № 5-4	№ 949-ОД від 05.08.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subs. <i>Stewartii</i> ), диплодіоза ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурника багатоїдного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистості листів кукурудзи( <i>Cochlibolus carbonum</i> ), рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.)
№16/00744 ПЛ	ТОВ «Агросфера», Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Олександрівка,	ТОВ «Агросфера», Полтавська область, Полтавський район, с. Придніпрянське	25		Кукурудза (насіння) ДН Сармат поле № 1	№ 946-ОД від 05.08.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subs. <i>Stewartii</i> ), диплодіоза ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурника багатоїдного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистості листів кукурудзи( <i>Cochlibolus carbonum</i> ), рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.)
№16/00745 ПЛ	ТОВ «Агросфера», Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Олександрівка,	ТОВ «Агросфера», Полтавська область, Полтавський район, с. Орлик	10		Кукурудза (насіння) ДН Пульсація поле № 2	№ 946-ОД від 05.08.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subs. <i>Stewartii</i> ), диплодіоза ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурника багатоїдного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистості листів кукурудзи( <i>Cochlibolus carbonum</i> ), рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.)
№16/00746 ПЛ	ТОВ «Агросфера», Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Олександрівка,	ТОВ «Агросфера», Полтавська область, Полтавський район, с. Орлик	1,35		Кукурудза (насіння) Крос 222С стерильна поле № 3	№ 946-ОД від 05.08.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subs. <i>Stewartii</i> ), диплодіоза ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурника багатоїдного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистості листів кукурудзи( <i>Cochlibolus carbonum</i> ), рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.)
№16/00747 ПЛ	ПСП АФ «Урожай», Полтавська область, Полтавський район, с. Мідянівка	ПСП АФ «Урожай», Полтавська область, Полтавський район, с. Мідянівка	10		Кукурудза (насіння) Кремій 200СВ поле № 1	№ 993-ОД від 21.08.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subs. <i>Stewartii</i> ), диплодіоза ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурника багатоїдного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистості листів кукурудзи( <i>Cochlibolus carbonum</i> ), рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.)
№16/00748 ПЛ	ПСП АФ «Урожай», Полтавська область, Полтавський район, с. Мідянівка	ПСП АФ «Урожай», Полтавська область, Полтавський район, с. Мідянівка	10		Кукурудза (насіння) ДН Пивиха поле № 2	№ 993-ОД від 21.08.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subs. <i>Stewartii</i> ), диплодіоза ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурника багатоїдного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистості листів кукурудзи( <i>Cochlibolus carbonum</i> ), рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.)



№16/00749 ПЛ	ПСП АФ «Урожай», Полтавська область, Полтавський район, с. Мідянівка	ПСП АФ «Урожай», Полтавська область, Полтавський район, с. Мідянівка	5		Кукурудза (насіння) ДБ Лада поле № 3	№ 993-ОД від 21.08.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subs. <i>Stewartii</i> ), диплодіоза ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурника багатоїдного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистості листів кукурудзи( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.)
№16/00750 ПЛ	ПСП АФ «Урожай», Полтавська область, Полтавський район, с. Мідянівка	ПСП АФ «Урожай», Полтавська область, Полтавський район, с. Мідянівка	10		Кукурудза (насіння) Полтава поле № 4	№ 993-ОД від 21.08.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subs. <i>Stewartii</i> ), диплодіоза ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурника багатоїдного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистості листів кукурудзи( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.)
№16/00751 ПЛ	ПСП АФ «Урожай», Полтавська область, Полтавський район, с. Мідянівка	ПСП АФ «Урожай», Полтавська область, Полтавський район, с. Мідянівка	5		Кукурудза (насіння) ДН Олена поле № 5	№ 993-ОД від 21.08.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subs. <i>Stewartii</i> ), диплодіоза ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурника багатоїдного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистості листів кукурудзи( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.)
№16/00752 ПЛ	ТОВ "Сенча", Полтавська область, Миргородський район, с. Сенча	ТОВ "Сенча", Полтавська область, Миргородський район, с. Сенча	62		Соняшник (насіння) МАС_920КП поле № 1019	№ 1001-ОД від 26.08.2024	<i>Striga</i> spp – стрига, <i>Ditylenchus Dipsaci</i> – нематода стеблова (патогенна нематода), <i>Zabrotes subfasciatus</i> – бразильська бобова зернівка, <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> – західний кукурудзяний кореневий листоїд, <i>Diabrotica virgifera zeae</i> – кукурудзяний жук, <i>Diaporthe helianthi</i> – фомопсис соняшника, <i>Phoma Macdonaldii</i> – фомоз соняшника, <i>Plasmopara halstedii</i> – несправжня роса
№16/00753 КМ	ТОВ «РОСТ АГРО», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Погреби	ТОВ «РОСТ АГРО», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Погреби	50		Кукурудза (насіння) ДН Пивиха поле № 15	№ 1003-ОД від 26.08.2024	капровий жук ( <i>Trogoderma granarium</i> Ev.), та види ( <i>Trogoderma</i> <i>angustum</i> Sol., <i>Trogoderma ballfinchae</i> Beal, <i>Trogoderma grassmani</i> Beal, <i>Trogoderma longisetosum</i> Chao et Lee, <i>Trogoderma ornatum</i> Say., <i>Trogoderma simplex</i> Jayne, <i>Trogoderma sternale</i> Jayne), західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virg Le Conte</i> ), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), кукурудзяний трипе ( <i>Frankliniella</i> <i>williamsi</i> ), кукурудзяна листова совка ( <i>Spodoptera frugipedra</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> Cramer.), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie)), зернівка роду каллособрухус ( <i>Callosobruchus</i> spp.), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи ( <i>Drechslera maydis</i> ( <i>Nisikado</i> ) Subran), диплодіоз ( <i>Stenocarpella macrospora</i> та <i>Stenocarpella</i> <i>maydis</i> ), плямистість листків кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), стрига ( <i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (вілт) ( <i>Erwinia stewartii</i> )

№16/00754 КМ	ТОВ «РОСТ АГРО», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Погреби	ТОВ «РОСТ АГРО», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Погреби	40		Кукурудза (насіння) ДН Пивиха поле № 15	№ 1003-ОД від 26.08.2024	капровий жук ( <i>Trogoderma granarium</i> Ev.) та види ( <i>Trogoderma angustum</i> Sol., <i>Trogoderma ballfinchae</i> Beal, <i>Trogoderma grassmani</i> Beal, <i>Trogoderma longisetosum</i> Chao et Lee, <i>Trogoderma ornatum</i> Say., <i>Trogoderma simplex</i> Jayne, <i>Trogoderma sternale</i> Jayne), західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera</i> virg Le Conte), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), кукурудзяний трипс ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), кукурудзяна листова совка ( <i>Spodoptera frugipedra</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> Cramer.), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie)), зернівка роду каллособрухус ( <i>Callosobruchus</i> spp.), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи ( <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran), диплодіоз ( <i>Stenocarpella macrospora</i> та <i>Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листків кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), стрига ( <i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (вілт) ( <i>Erwinia stewartii</i> )
№ 16/00755 КМ	ТОВ "МАС СІДС УКРАЇНА", Дніпропетровська область, Дніпрівський район, с. Могилів	СК "ІСКРА", Полтавська область, Кременчуцький район, с.Недогарки	52		Соняшник (насіння) Mas_804G поле № 104/1	№ 1004-ОД від 26.08.2024	<i>Acroptilon repens</i> - гірчак повзучий (степовий), <i>Iva axillaris</i> - бузинник пазушний, <i>Ipomoea hederaseae</i> - іпомея площеподібна, <i>Ipomoea lacunosa</i> - іпомея ямчаста, <i>Solanum carolinense</i> - паслін каролінський, <i>Solanum rostratum</i> - паслін колючий, <i>Solanum eleagnifolium</i> - паслін лінійнолистий, <i>Solanum triflorum</i> - паслін триквітковий, <i>Striga</i> spp - стрига, <i>Cuscuta</i> spp - повитиця, <i>Helianthus ciliaris</i> - соняшник війчастий, <i>Bidens pilosa</i> - череда волосиста, <i>Cenchrus longispinus</i> - ценхрус довгоголковий, <i>Diaporthe helianthi</i> - фомопсис соняшника, <i>Phoma Macdonaldii</i> - фомоз, <i>Plasmopara halstedii</i> - несправжня роса, <i>Rhizomatotrichopsis omnivora</i> - техаська кренева гниль, <i>Ditylenchus dipsaci</i> - патогенная (стеблова) нематода, <i>Diabrotica virgifera</i> - західний кукурудзяний кореневий листоїд, <i>Diabrotica virgifera</i> zeae - кукурудзяний жук, <i>Zabrotes subfasciatus</i> - бразильська бобова зернівка
№16/00756 КМ	ТОВ "МАС СІДС УКРАЇНА", Дніпропетровська область, Дніпрівський район, с. Могилів	СК "ІСКРА", Полтавська область, Кременчуцький район, с. Ялинці	62		Соняшник (насіння) M94S35 поле № 212	№ 1004-ОД від 26.08.2024	<i>Acroptilon repens</i> - гірчак повзучий (степовий), <i>Iva axillaris</i> - бузинник пазушний, <i>Ipomoea hederaseae</i> - іпомея площеподібна, <i>Ipomoea lacunosa</i> - іпомея ямчаста, <i>Solanum carolinense</i> - паслін каролінський, <i>Solanum rostratum</i> - паслін колючий, <i>Solanum eleagnifolium</i> - паслін лінійнолистий, <i>Solanum triflorum</i> - паслін триквітковий, <i>Striga</i> spp - стрига, <i>Cuscuta</i> spp - повитиця, <i>Helianthus ciliaris</i> - соняшник війчастий, <i>Bidens pilosa</i> - череда волосиста, <i>Cenchrus longispinus</i> - ценхрус довгоголковий, <i>Diaporthe helianthi</i> - фомопсис соняшника, <i>Phoma Macdonaldii</i> - фомоз, <i>Plasmopara halstedii</i> - несправжня роса, <i>Rhizomatotrichopsis omnivora</i> - техаська кренева гниль, <i>Ditylenchus dipsaci</i> - патогенная (стеблова) нематода, <i>Diabrotica virgifera</i> - західний кукурудзяний кореневий листоїд, <i>Diabrotica virgifera</i> zeae - кукурудзяний жук, <i>Zabrotes subfasciatus</i> - бразильська бобова зернівка
№ 16/00757 КМ	ТОВ "МАС СІДС УКРАЇНА", Дніпропетровська область, Дніпрівський район, с. Могилів	ПСП "Дніпровські Зорі" Полтавська область, Кременчуцький район, с. Недогарки	55		Соняшник (насіння) MAS_804Г поле № 6	№ 1005-ОД від 26.08.2024	<i>Striga</i> spp – стрига, <i>Ditylenchus Dipsaci</i> – нематода стеблова (патогенна нематода), <i>Zabrotes subfasciatus</i> – бразильська бобова зернівка, <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> – західний кукурудзяний кореневий листоїд, <i>Diabrotica virgifera</i> zeae – кукурудзяний жук, <i>Diaporthe helianthi</i> – фомопсис соняшника, <i>Phoma Macdonaldii</i> – фомоз соняшника, <i>Plasmopara halstedii</i> – несправжня роса

№ 16/00758 ПЛ	ПП «СІДА-Д», Полтавська область, Полтавський район, с. Водяна Балка	ПП «СІДА-Д» Полтавська область, Полтавський район, с. Трояни	100		Кукурудза (насіння) СИ СОЛАНДРІ поле № П-3	№ 1043-ОД від 05.09.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи - <i>Erwinia stewartii</i> , <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters)
№16/00759 ПЛ	ТОВ «Стасі Насіння», Полтавська область, Полтавський район, с. Стасі	ТОВ НВП «Інтерагросервіс», Полтавська область, Полтавський район, с. Стасі	43,719		Кукурудза (насіння) поле № 4UA001	№ 1046-ОД від 05.09.2024	бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartia</i> ), диплодіоза кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella mavdis</i> ), капошонника багатоядного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ) та пятнистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південного гельмінтоспірозу кукурудзи раса Т ( <i>Cochliobolusheterostrophus</i> ), зерновок роду <i>Callosobruhus</i> , широкохоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ), бразильської бобової зерновки ( <i>Zabrotes subfasciatus</i> , арахісової зерновки ( <i>Caryedon gonagra</i> ), та капрowego жука ( <i>Trogoderma granarium</i> )
№16/00760 ПЛ	ТОВ «Стасі Насіння», Полтавська область, Полтавський район, с. Стасі	ТОВ НВП «Інтерагросервіс», Полтавська область, Полтавський район, с. Стасі	48,055		Кукурудза (насіння) поле № 4UA002	№ 1046-ОД від 05.09.2024	бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartia</i> ), диплодіоза кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella mavdis</i> ), капошонника багатоядного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ) та пятнистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південного гельмінтоспірозу кукурудзи раса Т ( <i>Cochliobolusheterostrophus</i> ), зерновок роду <i>Callosobruhus</i> , широкохоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ), бразильської бобової зерновки ( <i>Zabrotes subfasciatus</i> , арахісової зерновки ( <i>Caryedon gonagra</i> ), та капрowego жука ( <i>Trogoderma granarium</i> )
№16/00761 ПЛ	ТОВ «Стасі Насіння», Полтавська область, Полтавський район, с. Стасі	ПП «СІДА-Д», Полтавська область, Полтавський район, с. Водяна Балка	65,206		Кукурудза (насіння) поле № 4UA003	№ 1044-ОД від 05.09.2024	бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartia</i> ), диплодіоза кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella mavdis</i> ), капошонника багатоядного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ) та пятнистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південного гельмінтоспірозу кукурудзи раса Т ( <i>Cochliobolusheterostrophus</i> ), зерновок роду <i>Callosobruhus</i> , широкохоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ), бразильської бобової зерновки ( <i>Zabrotes subfasciatus</i> , арахісової зерновки ( <i>Caryedon gonagra</i> ), та капрowego жука ( <i>Trogoderma granarium</i> )
№16/00762 ПЛ	ТОВ «Стасі Насіння», Полтавська область, Полтавський район, с. Стасі	ПП «СІДА-Д», Полтавська область, Полтавський район, с. Водяна Балка	65,731		Кукурудза (насіння) поле № 4UA004	№ 1044-ОД від 05.09.2024	бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartia</i> ), диплодіоза кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella mavdis</i> ), капошонника багатоядного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ) та пятнистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південного гельмінтоспірозу кукурудзи раса Т ( <i>Cochliobolusheterostrophus</i> ), зерновок роду <i>Callosobruhus</i> , широкохоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ), бразильської бобової зерновки ( <i>Zabrotes subfasciatus</i> , арахісової зерновки ( <i>Caryedon gonagra</i> ), та капрowego жука ( <i>Trogoderma granarium</i> )

№16/00763 ПЛ	ТОВ «Стасі Насіння», Полтавська область, Полтавський район, Стасі	с. ПП «СІДА-Д», Полтавська область, Полтавський район, с. Водяна Балка	4,321		Кукурудза (насіння) поле № 4UA005	№ 1044-ОД від 05.09.2024	бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartia</i> ), диплодіоза кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella mavdis</i> ), капошонника багатоядного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ) та пятнистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південного гельмінтоспірозу кукурудзи раса Т ( <i>Cochliobolusheterostrophus</i> ), зерновок роду <i>Callosobruhus</i> , широкохоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ), бразильської бобової зерновки ( <i>Zabrotes subfasciatus</i> , арахісової зерновки ( <i>Caryedon gonagra</i> ), та капрowego жука ( <i>Trogoderma granarium</i> )
№16/00764 ПЛ	ТОВ «Стасі Насіння», Полтавська область, Полтавський район, Стасі	с. ПП «СІДА-Д», Полтавська область, Полтавський район, с. Водяна Балка	18,354		Кукурудза (насіння) поле № 4UA006	№ 1044-ОД від 05.09.2024	бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartia</i> ), диплодіоза кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella mavdis</i> ), капошонника багатоядного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ) та пятнистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південного гельмінтоспірозу кукурудзи раса Т ( <i>Cochliobolusheterostrophus</i> ), зерновок роду <i>Callosobruhus</i> , широкохоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ), бразильської бобової зерновки ( <i>Zabrotes subfasciatus</i> , арахісової зерновки ( <i>Caryedon gonagra</i> ), та капрowego жука ( <i>Trogoderma granarium</i> )
№16/00765 ПЛ	ТОВ «Стасі Насіння», Полтавська область, Полтавський район, Стасі	с. ПП «СІДА-Д», Полтавська область, Полтавський район, с. Водяна Балка	33,69		Кукурудза (насіння) поле № 4UA007	№ 1044-ОД від 05.09.2024	бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartia</i> ), диплодіоза кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella mavdis</i> ), капошонника багатоядного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ) та пятнистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південного гельмінтоспірозу кукурудзи раса Т ( <i>Cochliobolusheterostrophus</i> ), зерновок роду <i>Callosobruhus</i> , широкохоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ), бразильської бобової зерновки ( <i>Zabrotes subfasciatus</i> , арахісової зерновки ( <i>Caryedon gonagra</i> ), та капрowego жука ( <i>Trogoderma granarium</i> )
№16/00766 ПЛ	ТОВ «Стасі Насіння», Полтавська область, Полтавський район, Стасі	с. ПП «СІДА-Д», Полтавська область, Полтавський район, с. Водяна Балка	24,804		Кукурудза (насіння) поле № 4UA008	№ 1044-ОД від 05.09.2024	бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartia</i> ), диплодіоза кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella mavdis</i> ), капошонника багатоядного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ) та пятнистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південного гельмінтоспірозу кукурудзи раса Т ( <i>Cochliobolusheterostrophus</i> ), зерновок роду <i>Callosobruhus</i> , широкохоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ), бразильської бобової зерновки ( <i>Zabrotes subfasciatus</i> , арахісової зерновки ( <i>Caryedon gonagra</i> ), та капрowego жука ( <i>Trogoderma granarium</i> )
№16/00767 ПЛ	ТОВ «Стасі Насіння», Полтавська область, Полтавський район, Стасі	с. ПП «СІДА-Д», Полтавська область, Полтавський район, с. Водяна Балка	30,743		Кукурудза (насіння) поле № 4UA009	№ 1044-ОД від 05.09.2024	бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartia</i> ), диплодіоза кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella mavdis</i> ), капошонника багатоядного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ) та пятнистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південного гельмінтоспірозу кукурудзи раса Т ( <i>Cochliobolusheterostrophus</i> ), зерновок роду <i>Callosobruhus</i> , широкохоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ), бразильської бобової зерновки ( <i>Zabrotes subfasciatus</i> , арахісової зерновки ( <i>Caryedon gonagra</i> ), та капрowego жука ( <i>Trogoderma granarium</i> )

№16/00768 ПЛ	ТОВ «Стасі Насіння», Полтавська область, Полтавський район, с. Стасі	ТОВ «Полтава-Сад», Полтавська область, Полтавський район, с. Мар'ївка	77,788		Кукурудза (насіння) поле № 4UA014	№ 1045-ОД від 05.09.2024	бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartia</i> ), диплодіоза кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella mavdis</i> ), капошонника багатоядного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ) та пятнистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південного гельмінтоспірозу кукурудзи раса Т ( <i>Cochliobolusheterostrophus</i> ), зерновок роду <i>Callosobruhus</i> , широкохоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ), бразильської бобової зерновки ( <i>Zabrotes subfasciatus</i> , арахісової зерновки ( <i>Caryedon gonagra</i> ), та капрового жука ( <i>Trogoderma granarium</i> ) та рослин роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.)
№16/00769 ПЛ	ТОВ «Стасі Насіння», Полтавська область, Полтавський район, с. Стасі	ТОВ «Полтава-Сад», Полтавська область, Полтавський район, с. Мар'ївка	53,395		Кукурудза (насіння) поле № 4UA015	№ 1045-ОД від 05.09.2024	бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartia</i> ), диплодіоза кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella mavdis</i> ), капошонника багатоядного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ) та пятнистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південного гельмінтоспірозу кукурудзи раса Т ( <i>Cochliobolusheterostrophus</i> ), зерновок роду <i>Callosobruhus</i> , широкохоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ), бразильської бобової зерновки ( <i>Zabrotes subfasciatus</i> , арахісової зерновки ( <i>Caryedon gonagra</i> ), та капрового жука ( <i>Trogoderma granarium</i> ) та рослин роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.)
№16/00770 ПЛ	ТОВ «Стасі Насіння», Полтавська область, Полтавський район, с. Стасі	ТОВ «Полтава-Сад», Полтавська область, Полтавський район, с. Мар'ївка	101,613		Кукурудза (насіння) поле № 4UA016	№ 1045-ОД від 05.09.2024	бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartia</i> ), диплодіоза кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella mavdis</i> ), капошонника багатоядного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ) та пятнистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південного гельмінтоспірозу кукурудзи раса Т ( <i>Cochliobolusheterostrophus</i> ), зерновок роду <i>Callosobruhus</i> , широкохоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ), бразильської бобової зерновки ( <i>Zabrotes subfasciatus</i> , арахісової зерновки ( <i>Caryedon gonagra</i> ), та капрового жука ( <i>Trogoderma granarium</i> ) та рослин роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.)
№16/00771 ПЛ	ТОВ «Стасі Насіння», Полтавська область, Полтавський район, с. Стасі	ТОВ «Полтава-Сад», Полтавська область, Полтавський район, с. Мар'ївка	28,844		Кукурудза (насіння) поле № 4UA017	№ 1045-ОД від 05.09.2024	бактеріального в'янення (вілта) кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartia</i> ), диплодіоза кукурудзи ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella mavdis</i> ), капошонника багатоядного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ) та пятнистості листя кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), південного гельмінтоспірозу кукурудзи раса Т ( <i>Cochliobolusheterostrophus</i> ), зерновок роду <i>Callosobruhus</i> , широкохоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus latinasus</i> ), бразильської бобової зерновки ( <i>Zabrotes subfasciatus</i> , арахісової зерновки ( <i>Caryedon gonagra</i> ), та капрового жука ( <i>Trogoderma granarium</i> ) та рослин роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.)

№ 16/00772 КМ	СФГ «ЗЛАТОПІЛЬ», Полтавська область, Кременчуцький район, с.Устимівка	СФГ «ЗЛАТОПІЛЬ», Полтавська область, Кременчуцький район, с.Устимівка	42		Кукурудза (насіння) МОНСТЕР поле № 1	№ 1041-ОД від 05.09.2024	гірчак повзучий (степовий) ( <i>Centaurea repens</i> , <i>Acroptilon repens</i> ), повитиця ( <i>Cuscuta</i> spp.), сорго альпійське ( <i>Sorghum halepense</i> ), рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.), нематода стеблова (патогенна нематода) ( <i>Ditylenchus Dipsaci</i> ), риучі нематоди ( <i>Radopholus similis</i> ), стеблова нематода картоплі ( <i>Ditylenchus destructor</i> ), бразильська бобова зернівка ( <i>Zabrotes subfasciatus</i> ), єгипетська бавовняна совка ( <i>Spodoptera littoralis</i> ), аргентинський стовбуровий довгоносик ( <i>Listronotus bonariensis</i> ), західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> ), вірус смугастої мозаїки пшениці ( <i>Wheat streak mosaic virus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye), гельмінтоспоріоз ( <i>Cochliobolus heterostrophus</i> ), жовта хвороба листя кукурудзи ( <i>Mycosphaerella zeae-maydis</i> ), диплодіоза ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> )
№ 16/00773 КМ	СФГ «ЗЛАТОПІЛЬ», Полтавська область, Кременчуцький район, с.Устимівка	СФГ «ЗЛАТОПІЛЬ», Полтавська область, Кременчуцький район, с.Устимівка	32		Кукурудза (насіння) МОНСТЕР поле № 3	№ 1041-ОД від 05.09.2024	гірчак повзучий (степовий) ( <i>Centaurea repens</i> , <i>Acroptilon repens</i> ), повитиця ( <i>Cuscuta</i> spp.), сорго альпійське ( <i>Sorghum halepense</i> ), рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.), нематода стеблова (патогенна нематода) ( <i>Ditylenchus Dipsaci</i> ), риучі нематоди ( <i>Radopholus similis</i> ), стеблова нематода картоплі ( <i>Ditylenchus destructor</i> ), бразильська бобова зернівка ( <i>Zabrotes subfasciatus</i> ), єгипетська бавовняна совка ( <i>Spodoptera littoralis</i> ), аргентинський стовбуровий довгоносик ( <i>Listronotus bonariensis</i> ), західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> ), вірус смугастої мозаїки пшениці ( <i>Wheat streak mosaic virus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> ( <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye), гельмінтоспоріоз ( <i>Cochliobolus heterostrophus</i> ), жовта хвороба листя кукурудзи ( <i>Mycosphaerella zeae-maydis</i> ), диплодіоза ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> )
№16/00774 КМ	ТОВ «ФАРМЗААТ УКРАЇНА», 03143, м. Київ,	СТОВ «Придніпровський край», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Броварки	44		Кукурудза (насіння) ЕС Джізелла поле № 01.03.29	№ 1040-ОД від 05.09.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи - <i>Erwinia stewartii</i> , <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters)
№16/00775 КМ	ТОВ «ФАРМЗААТ УКРАЇНА», 03143, м. Київ,	СТОВ «Придніпровський край», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Броварки	45		Кукурудза (насіння) ЕС Джізелла поле № 01.03.49	№ 1040-ОД від 05.09.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи - <i>Erwinia stewartii</i> , <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters)
№16/00776 КМ	ТОВ «ФАРМЗААТ УКРАЇНА», 03143, м. Київ,	СТОВ «Придніпровський край», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Пелихівщина	32		Кукурудза (насіння) ЕС Джізелла поле № 01.02.23	№ 1040-ОД від 05.09.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи - <i>Erwinia stewartii</i> , <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters)

№16/00777 КМ	ТОВ «ФАРМЗААТ УКРАЇНА», 03143, м. Київ,	СТОВ «Придніпровський край», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Пелихівщина	10		Кукурудза (насіння) Тіберіус поле № 01.02.26	№ 1040-ОД від 05.09.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи - <i>Erwinia stewartii</i> , <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters)
№16/00778 КМ	ТОВ «ФАРМЗААТ УКРАЇНА», 03143, м. Київ	СТОВ «Придніпровський край», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Петрашівка	70		Кукурудза (насіння) Фармерфі поле № 01.01.07	№ 1040-ОД від 05.09.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи - <i>Erwinia stewartii</i> , <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters)
№16/00779 КМ	ТОВ «ЗААТБАУ ПРОБСТДОРФЕР УКРАЇНА», 02132, м. Київ,	ТОВ «ЗААТБАУ ПРОБСТДОРФЕР УКРАЇНА», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Кириківка	3		Кукурудза (насіння) Касандро поле № 12	№ 1042-ОД від 05.09.2024	капровий жук ( <i>Trogoderma granarium</i> Ev.) та види ( <i>Trogoderma angustum</i> Sol., <i>Trogoderma ballfinchae</i> Beal, <i>Trogoderma grassmani</i> Beal, <i>Trogoderma longisetosum</i> Chao et Lee, <i>Trogoderma ornatum</i> Say., <i>Trogoderma simplex</i> Jayne, <i>Trogoderma sternale</i> Jayne), західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virg</i> Le Conte), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), кукурудзяний трипе ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), кукурудзяна листова совка ( <i>Spodoptera frugiperda</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> Cramer.), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie)), зернівка роду каллособрухус ( <i>Callosobruchus</i> spp.), південний гельмінтоспориоз кукурудзи ( <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subram), диплодіоз ( <i>Stenocarpella macrospora</i> та <i>Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листків кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), стрига ( <i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (вілт) ( <i>Erwinia stewartii</i> )
№16/00780 КМ	ТОВ «ЗААТБАУ ПРОБСТДОРФЕР УКРАЇНА», 02132, м. Київ,	ТОВ «ЗААТБАУ ПРОБСТДОРФЕР УКРАЇНА», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Кириківка	15		Кукурудза (насіння) Магнато поле № 12	№ 1042-ОД від 05.09.2024	капровий жук ( <i>Trogoderma granarium</i> Ev.) та види ( <i>Trogoderma angustum</i> Sol., <i>Trogoderma ballfinchae</i> Beal, <i>Trogoderma grassmani</i> Beal, <i>Trogoderma longisetosum</i> Chao et Lee, <i>Trogoderma ornatum</i> Say., <i>Trogoderma simplex</i> Jayne, <i>Trogoderma sternale</i> Jayne), західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virg</i> Le Conte), північний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica barberi</i> ), кукурудзяний трипе ( <i>Frankliniella williamsi</i> ), кукурудзяна листова совка ( <i>Spodoptera frugiperda</i> ), південна совка ( <i>Spodoptera eridania</i> Cramer.), американська кукурудзяна совка ( <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie)), зернівка роду каллособрухус ( <i>Callosobruchus</i> spp.), південний гельмінтоспориоз кукурудзи ( <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subram), диплодіоз ( <i>Stenocarpella macrospora</i> та <i>Stenocarpella maydis</i> ), плямистість листків кукурудзи ( <i>Cochliobolus carbonum</i> ), стрига ( <i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (вілт) ( <i>Erwinia stewartii</i> )
№16/00781 ПЛ	ТОВ «Сингента», 03022, Україна, м. Київ,	ФГ «Грига», Полтавська область, Полтавський район, с. Василівка	25		Кукурудза (насіння) поле № 2	№ 1077-ОД від 18.09.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи - <i>Erwinia stewartii</i> , <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters)

№16/00782 ПЛ	ТОВ «Сингента», 03022, Україна, м. Київ,	ФГ «Грига», Полтавська область, Полтавський район, с. Василівка	7		Соняшник (насіння) поле № 1	№ 1076-ОД від 18.09.2024	неправильної борошністої роси ( <i>Plasmopara Halstedii</i> (Farlow) Borl. et de Toni.), сіра гниль ( <i>Botrytis cinerea</i> de Bary.), зернівка роду каллособрухус ( <i>Callosobruchus</i> ), широкоботного амбарного довгоносика ( <i>Caulophilus Latinus</i> ), капрівового жука ( <i>Trogoderma granarium</i> ), вівчок соняшниковий ( <i>Orobanche cumana</i> Wallr)
№16/00783 КМ	ТОВ «Відродження», 39750, Україна, Полтавська область, Кременчуцький район, с. Пришиб,	ТОВ «Відродження», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Пришиб	63		Кукурудза (насіння) СИ АМФОРА поле № 2	№ 1078-ОД від 18.09.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи - <i>Erwinia stewartii</i> , <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters)
№16/00784 ПЛ	ТОВ «БЦ ІНСТИТУТ» Полтавська область, м. Полтава,	ТОВ «АГРОПРОМ-2021», Полтавська область, Полтавський район, с. Гожули	10		Кукурудза (насіння) Алібі поле № 1	№ 1097-ОД від 24.09.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subs. <i>Stewartii</i> ), вірус смугастої мозаїки пшениці ( <i>Wheat streak mosaic virus</i> ), диплдіоза ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурника багатодного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистості листів кукурудзи ( <i>Cochlibolus carbonum</i> ), рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.)
№16/00785 ПЛ	ТОВ «БЦ ІНСТИТУТ» Полтавська область, м. Полтава,	ТОВ «АГРОПРОМ-2021», Полтавська область, Полтавський район, с. Гожули	20		Кукурудза (насіння) Аграм поле № 2	№ 1097-ОД від 24.09.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subs. <i>Stewartii</i> ), вірус смугастої мозаїки пшениці ( <i>Wheat streak mosaic virus</i> ), диплдіоза ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурника багатодного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистості листів кукурудзи ( <i>Cochlibolus carbonum</i> ), рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.)
№16/00786 ПЛ	ТОВ «БЦ ІНСТИТУТ» Полтавська область, м. Полтава,	ТОВ «АГРОПРОМ-2021», Полтавська область, Полтавський район, с. Гожули	10		Кукурудза (насіння) БЦ 415 поле № 3	№ 1097-ОД від 24.09.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subs. <i>Stewartii</i> ), вірус смугастої мозаїки пшениці ( <i>Wheat streak mosaic virus</i> ), диплдіоза ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурника багатодного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистості листів кукурудзи ( <i>Cochlibolus carbonum</i> ), рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.)
№16/00787 ПЛ	ТОВ «БЦ ІНСТИТУТ» Полтавська область, м. Полтава,	ТОВ «АГРОПРОМ-2021», Полтавська область, Полтавський район, с. Гожули	5		Кукурудза (насіння) БЦ 282 поле № 4	№ 1097-ОД від 24.09.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subs. <i>Stewartii</i> ), вірус смугастої мозаїки пшениці ( <i>Wheat streak mosaic virus</i> ), диплдіоза ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурника багатодного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистості листів кукурудзи ( <i>Cochlibolus carbonum</i> ), рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.)



№16/00788 ПЛ	ТОВ «МАС СІДС УКРАЇНА», Україна, 51040, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Могилів,	ТОВ «Полтава-Сад», Полтавська область, Полтавський район, с. Сусідки	60		Кукурудза (насіння) ХАЛК поле № Р2	№ 1103-ОД від 24.09.2024	гірчак повзучий (степовий) ( <i>Centaurea repens</i> , <i>Acroptilon repens</i> ), повитиця ( <i>Cuscuta</i> spp.), сорго альпійське ( <i>Sorghum halepense</i> ), рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.), нематода стеблова (патогенна нематода) ( <i>Ditylenchus Dipsaci</i> ), риучі нематоди ( <i>Radopholus similis</i> ), стеблова нематода картоплі ( <i>Ditylenchus destructor</i> ), бразильська бобова зернівка ( <i>Zabrotes subfasciatus</i> ), єгипетська бавовняна совка ( <i>Spodoptera littoralis</i> ), аргентинський стовбуровий довгоносик ( <i>Listronotus bonariensis</i> ), західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> ), вірус смугастої мозаїки пшениці ( <i>Wheat streak mosaic virus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Erwinia stewartii (Smith) Dye), гельмінтоспориоз ( <i>Cochliobolus heterostrophus</i> ), жовта хвороба листя кукурудзи ( <i>Mycosphaerella zeamaydis</i> ), диплодіоза ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> )
№16/00789 ПЛ	ТОВ «МАС СІДС УКРАЇНА», Україна, 51040, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Могилів,	ТОВ «Полтава-Сад», Полтавська область, Полтавський район, с. Головки	36		Кукурудза (насіння) ХАЛК поле № Р3	№ 1103-ОД від 24.09.2024	гірчак повзучий (степовий) ( <i>Centaurea repens</i> , <i>Acroptilon repens</i> ), повитиця ( <i>Cuscuta</i> spp.), сорго альпійське ( <i>Sorghum halepense</i> ), рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.), нематода стеблова (патогенна нематода) ( <i>Ditylenchus Dipsaci</i> ), риучі нематоди ( <i>Radopholus similis</i> ), стеблова нематода картоплі ( <i>Ditylenchus destructor</i> ), бразильська бобова зернівка ( <i>Zabrotes subfasciatus</i> ), єгипетська бавовняна совка ( <i>Spodoptera littoralis</i> ), аргентинський стовбуровий довгоносик ( <i>Listronotus bonariensis</i> ), західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> ), вірус смугастої мозаїки пшениці ( <i>Wheat streak mosaic virus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Erwinia stewartii (Smith) Dye), гельмінтоспориоз ( <i>Cochliobolus heterostrophus</i> ), жовта хвороба листя кукурудзи ( <i>Mycosphaerella zeamaydis</i> ), диплодіоза ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> )
№16/00790 ПЛ	ТОВ «МАС СІДС УКРАЇНА», Україна, 51040, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Могилів,	ТОВ «Полтава-Сад», Полтавська область, Полтавський район, с. Сусідки	30		Кукурудза (насіння) ХАЛК поле № Р4	№ 1103-ОД від 24.09.2024	гірчак повзучий (степовий) ( <i>Centaurea repens</i> , <i>Acroptilon repens</i> ), повитиця ( <i>Cuscuta</i> spp.), сорго альпійське ( <i>Sorghum halepense</i> ), рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.), нематода стеблова (патогенна нематода) ( <i>Ditylenchus Dipsaci</i> ), риучі нематоди ( <i>Radopholus similis</i> ), стеблова нематода картоплі ( <i>Ditylenchus destructor</i> ), бразильська бобова зернівка ( <i>Zabrotes subfasciatus</i> ), єгипетська бавовняна совка ( <i>Spodoptera littoralis</i> ), аргентинський стовбуровий довгоносик ( <i>Listronotus bonariensis</i> ), західний кукурудзяний жук ( <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> ), вірус смугастої мозаїки пшениці ( <i>Wheat streak mosaic virus</i> ), бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Erwinia stewartii (Smith) Dye), гельмінтоспориоз ( <i>Cochliobolus heterostrophus</i> ), жовта хвороба листя кукурудзи ( <i>Mycosphaerella zeamaydis</i> ), диплодіоза ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> )
№16/00791 ПЛ	ТОВ «ПОЛТАВА-САД», Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці,	ТОВ «Полтава-Сад», Полтавська область, Полтавський район, с. Васильці	35		Кукурудза (насіння) СИ ЗЕФІР поле № Р5	№ 1101-ОД від 24.09.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи - <i>Erwinia stewartii</i> , <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters)

№16/00792 ПЛ	ТОВ «ПОЛТАВА-САД», Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці,	ТОВ «Полтава-Сад», Полтавська область, Полтавський район, с. Березівка	17		Кукурудза (насіння) СИ Талісман поле № Р1	№ 1101-ОД від 24.09.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи - <i>Erwinia stewartii</i> , <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters)
№16/00793 ПЛ	ТОВ «ПОЛТАВА-САД», Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці,	ТОВ «Полтава-Сад», Полтавська область, Полтавський район, с. Березівка	40		Кукурудза (насіння) СИ Талісман поле № Р1	№ 1101-ОД від 24.09.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи - <i>Erwinia stewartii</i> , <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters)
№16/00794 ПЛ	ТОВ «ПОЛТАВА-САД», Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці,	ТОВ «Полтава-Сад», Полтавська область, Полтавський район, с. Ступки	10		Кукурудза (насіння) СИ АМФОРА поле № Р7	№ 1101-ОД від 24.09.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи - <i>Erwinia stewartii</i> , <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters)
№16/00795 ПЛ	ТОВ «ПОЛТАВА-САД», Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці,	ТОВ «Полтава-Сад», Полтавська область, Полтавський район, с. Сусідки	15		Кукурудза (насіння) СИ Ротанго поле № Р6	№ 1101-ОД від 24.09.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи - <i>Erwinia stewartii</i> , <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters)
№16/00796 ПЛ	ТОВ «АГРО ФАРМ ПЛЮС» Полтавська область, Кременчуцький район, с. Вереміївка,	ТОВ «АГРОПРОМ-2021», Полтавська область, Полтавський район, с. Гожули	10		Кукурудза (насіння) Аграм поле № 1	№ 1102-ОД від 24.09.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subs. <i>Stewartii</i> ), вірус смугастої мозаїки пшениці (Wheat streak mosaic virus), диплдіоза ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурника багатоїдного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистості листів кукурудзи ( <i>Cochlibolus carbonum</i> ), рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.)
№16/00797 ПЛ	ТОВ «АГРО ФАРМ ПЛЮС» Полтавська область, Кременчуцький район, с. Вереміївка,	ТОВ «АГРОПРОМ-2021», Полтавська область, Полтавський район, с. Гожули	30		Кукурудза (насіння) БЦ 323 поле № 2	№ 1102-ОД від 24.09.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subs. <i>Stewartii</i> ), вірус смугастої мозаїки пшениці (Wheat streak mosaic virus), диплдіоза ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурника багатоїдного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистості листів кукурудзи ( <i>Cochlibolus carbonum</i> ), рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.)
№16/00798 ПЛ	ТОВ «АГРО ФАРМ ПЛЮС» Полтавська область, Кременчуцький район, с. Вереміївка,	ТОВ «АГРОПРОМ-2021», Полтавська область, Полтавський район, с. Гожули	10		Кукурудза (насіння) Алібі поле № 3	№ 1102-ОД від 24.09.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subs. <i>Stewartii</i> ), вірус смугастої мозаїки пшениці (Wheat streak mosaic virus), диплдіоза ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурника багатоїдного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистості листів кукурудзи ( <i>Cochlibolus carbonum</i> ), рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.)

№16/00799 ПЛ	ТОВ «АГРО ФАРМ ПЛЮС» Полтавська область, Кременчуцький район, с. Вереміївка,	ТОВ «АГРОПРОМ-2021», Полтавська область, Полтавський район, с. Гожули	20		Кукурудза (насіння) БЦ 415 поле № 4	№ 1102-ОД від 24.09.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subs. <i>Stewartii</i> ), вірус смугастої мозаїки пшениці (Wheat streak mosaic virus), диплдіоза ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурника багатодного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистості листів кукурудзи ( <i>Cochlibolus carbonum</i> ), рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.)
№16/00800 МР	ТОВ «БЦ УКРАЇНА» Полтавська область, м. Полтава,	ТОВ «АГРО ОСНОВА», Полтавська область, Миргородський район, с. Бакути	25		Кукурудза (насіння) Панон поле № 1	№ 1130-ОД від 03.10.2024	Бактеріальне в'янення кукурудзи ( <i>Pantoea stewartii</i> subs. <i>Stewartii</i> ), вірус смугастої мозаїки пшениці (Wheat streak mosaic virus), диплдіоза ( <i>Stenocarpella macrospora</i> і <i>Stenocarpella maydis</i> ), каптурника багатодного ( <i>Dinoderus bifoveolatus</i> ), плямистості листів кукурудзи ( <i>Cochlibolus carbonum</i> ), рослини роду Стрига ( <i>Striga</i> spp.)