

## Додаток 16

до Методів відбору зразків для визначення максимального допустимих рівнів мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю (пункт 4 розділу X)

**Кількість точкових зразків, які необхідно відібрати від партії або частини партії фруктових соків, у тому числі виноградного соку, виноградного суслу, сидру та вина**

| Форма випуску  | Об'єм або маса партії, л | Мінімальна кількість точкових зразків | Мінімальний об'єм або маса об'єднаного зразка, л |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--|
| Наливні (фруктовий сік, алкогольні напої, сидр, вино)    | –                        | 3                                     | 1  |
| Пляшки/пакування (фруктовий сік, алкогольні напої, сидр) | $\leq 50$                | 3                                     | 1  |
| Пляшки/пакування (фруктовий сік, алкогольні напої, сидр) | Від 50 до 500            | 5                                     | 1  |
| Пляшки/пакування (фруктовий сік, алкогольні напої, сидр) | $> 500$                  | 10                                    | 1  |
| Пляшки/пакування (вино)                                  | $\leq 50$                | 1                                     | 1  |
| Пляшки/пакування (вино)                                  | Від 50 до 500            | 2                                     | 1  |
| Пляшки/пакування (вино)                                  | $> 500$                  | 3                                     | 1  |