

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 29 декабря 2010 г. N 456

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ ПРИ ВВОЗЕ ПОДКАРАНТИННОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ
ПРИ ЕЕ ХРАНЕНИИ, ПЕРЕВОЗКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
ПЕРЕРАБОТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

В целях реализации [статьи 2](#) Протокола от 21 мая 2010 года о внесении изменений в Соглашение Таможенного союза о карантине растений от 11 декабря 2009 года и в соответствии с [пунктами 1 и 5.2.25.25](#) Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; N 32, ст. 3791; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 150; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119, ст. 1121; N 27, ст. 3364; N 33, ст. 4088; 2010, N 4, ст. 394; N 5, ст. 538; N 16, ст. 1917; N 23, ст. 2833; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 32, ст. 4330; N 40, ст. 5068), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые [Правила](#) обеспечения карантина растений при ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации, а также при ее хранении, перевозке, транспортировке, переработке и использовании (далее - Правила обеспечения карантина растений).

2. Депротеиневодству, Россельхознадзору совместно с заинтересованными подразделениями Министерства обеспечить уведомление участников внешнеэкономической деятельности о карантинных фитосанитарных требованиях Российской Федерации в соответствии с их индивидуальными запросами в электронном виде.

3. Признать утратившим силу [Приказ](#) Минсельхоза России от 3 сентября 2002 г. N 681 "Об утверждении Правил обеспечения карантина растений при ввозе, хранении, перевозке, переработке и использовании зерна и продуктов его переработки, ввозимых на территорию Российской Федерации в продовольственных, кормовых и технических целях" (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2002 г., регистрационный N 4008).

4. Контроль за выполнением Приказа возложить на заместителя Министра О.Н. Алдошина.

Министр
Е.СКРЫННИК

Приложение
к Приказу Минсельхоза России
от 29 декабря 2010 г. N 456

ПРАВИЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ ПРИ ВВОЗЕ ПОДКАРАНТИННОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ
ПРИ ЕЕ ХРАНЕНИИ, ПЕРЕВОЗКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
ПЕРЕРАБОТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ

I. Общие положения

1. Настоящие Правила направлены на предотвращение проникновения и распространения карантинных объектов на территории Российской Федерации.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Международной конвенцией по карантину и защите растений, 1997, ФАО, Рим, [Решением](#) Комиссии Таможенного Союза от 18 июня 2010 года N 318 "Об обеспечении карантина растений в таможенном союзе", [Указом](#) Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 5, ст. 502, "Российская газета", N 21, 03.02.2010) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере карантина растений.

2. Правила распространяются на подкарантинную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации, включенную в [Перечень](#) подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Таможенного союза и таможенной территории Таможенного союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 318 (далее - подкарантинная продукция).

3. Виды подкарантинной продукции идентифицируются в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.

II. Карантинные фитосанитарные требования Российской Федерации, предъявляемые к ввозимой на территорию Российской Федерации подкарантинной продукции

4. Ввозимая подкарантинная продукция должна быть свободна от карантинных объектов в жизнеспособном состоянии, включенных в [Перечень](#) карантинных объектов (вредителей растений, возбудителей болезней растений и растений (сорняков)), утвержденный Приказом Минсельхоза России от 26 декабря 2007 г. N 673 (зарегистрировано в Минюсте России 17 января 2008 г. N 10903, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 6), характерных для конкретного вида подкарантинной продукции, страны происхождения или страны экспорта подкарантинной продукции, в соответствии с [Приложением](#) к настоящим Правилам.

5. При наличии в партии ввозимой подкарантинной продукции карантинных объектов в жизнеспособном состоянии собственник продукции обеспечивает в отношении данной партии осуществление переработки в соответствии с технологиями, обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности (далее - переработка), или обеззараживания.

6. Подкарантинная продукция, отнесенная к группе высокого фитосанитарного риска, должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом (реэкспортным фитосанитарным

сертификатом), выданным уполномоченным органом страны экспорта (реэкспорта) подкарантинной продукции.

III. Карантинные фитосанитарные требования Российской Федерации к процессам ввоза, перевозки, транспортировки, хранения, использования импортной подкарантинной продукции

1. Карантинные фитосанитарные требования при ввозе подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска

7. Ввоз в Российскую Федерацию партии подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска осуществляется в сопровождении фитосанитарного сертификата, выдаваемого уполномоченным органом страны-экспортера, удостоверяющего ее соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в области карантина растений.

8. В случае экспорта подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из страны, в отношении которой в [Приложении](#) к настоящим Правилам отсутствуют сведения о распространенности на ее территории карантинных объектов, подкарантинная продукция, ввозимая из такой страны подлежит обязательному осмотру.

2. Карантинные фитосанитарные требования при ввозе зерна и продуктов его переработки, а также к процессам их ввоза, перевозки, транспортировки, хранения, использования

9. Ввоз в Российскую Федерацию зерна и продуктов его переработки разрешается в течение всего года за исключением случаев, предусмотренных настоящими требованиями.

10. Зерно и продукты его переработки, ввозимые на территорию Российской Федерации для дальнейшей переработки, вне зависимости от наличия или отсутствия семян карантинных сорняков, подлежат переработке в соответствии с технологиями, обеспечивающими лишение семян жизнеспособности.

Вывоз зерна и продуктов его переработки с мест его переработки с жизнеспособными семенами не допускается.

11. Отходы зерна и продукты его переработки подлежат переработке, утилизации, уничтожению по технологии, обеспечивающей лишение семян жизнеспособности.

12. Запрещается ввоз на территорию Российской Федерации зерна и продуктов его переработки с наличием семян стриг (*Striga* sp.sp).

Зерно и продукты его переработки могут ввозиться на территорию Российской Федерации из стран распространения стриг, указанных в [Приложении](#) к Правилам, только из зон свободных от стриг, что должно быть подтверждено уполномоченным органом страны-экспортера по результатам обследований в течение не менее 3 лет, предшествующих поставке в Российскую Федерацию зерна и продуктов переработки зерна. В фитосанитарном сертификате в разделе "дополнительная декларация" уполномоченный орган приводит об этом соответствующие сведения. Ввоз зерна и продуктов его переработки из стран распространения стриг допускается после установления фитосанитарного состояния партии подкарантинной продукции.

13. Допускается ввоз зерна кукурузы для переработки с наличием возбудителей диплодиоза кукурузы (*Stenocarpella macrospora*; *Stenocarpella maydis*), южного гельминтоспориоза кукурузы паса Т (*Cochliobolus Heterostrophus race T*) и бактериального увядания (вилта) кукурузы (*Pantoe stewartii*).

14. Зерно пшеницы, ржи, меслина и продукты их переработки могут быть допущены к ввозу на территорию Российской Федерации из стран <*> распространения индийской головни пшеницы (*Tilletia indica*) только происхождением из зон, свободных от индийской головни, что должно быть подтверждено полевыми обследованиями и лабораторными исследованиями и отражено в дополнительной декларации фитосанитарного сертификата, выданного уполномоченным органом страны-экспортера. Ввоз и использование зерна пшеницы, продуктов его переработки из стран распространения индийской головни может быть разрешен только на основании заключения лабораторной экспертизы.

<*> Карантинные объекты, распространенные на территориях стран-экспортеров и характерные для подкарантинной продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации, приведены в [Приложении](#) к настоящим Правилам.

Зерно пшеницы и продуктов его переработки в случае обнаружения индийской головни пшеницы подлежит возврату, утилизации или уничтожению.

Ввоз зерна пшеницы, ржи, меслина и продуктов их переработки в Российскую Федерацию из стран распространения индийской головни пшеницы может осуществляться только в период с 1 ноября по 31 марта через порты Санкт-Петербурга и порты Северного Ледовитого океана, Магадана, Петропавловска-Камчатского для использования в технических целях на мелькомбинатах и хлебопекарных предприятиях Новгородской, Вологодской, Кировской, Пермской, Свердловской, Тюменской, Томской областей, Красноярского края, Мурманской области, Республики Карелия, Архангельской области, Республики Коми, Камчатской области, Сахалинской области, Магаданской области, Республики Саха.

Разгрузка зерна пшеницы, ржи, меслина и продуктов их переработки, ввезенных из стран распространения индийской головни, проводится в портах на изолированных причалах по схеме борт судна - транспортное средство, которое по окончании перевозки подлежит обработке.

Не допускается реализация зерна пшеницы, ржи, меслина и продуктов их переработки, ввезенных из стран распространения индийской головни, в розничной торговле и использование на кормовые цели.

Тара из-под зерна пшеницы и продуктов его переработки, ввезенных из стран распространения индийской головни пшеницы, подлежит обеззараживанию термическим методом при температуре выше 110 °С в любой точке тары с экспозицией не менее 3 часов или уничтожению.

15. Зерно и продукты его переработки, ввозимые на территорию Российской Федерации из стран распространения капрового жука (*Trogoderma granarium*), указанных в [Приложении](#) к Правилам, при выявлении в них любых живых объектов в активном состоянии, подлежат профилактическому обеззараживанию в транспортном средстве по режимам обработки против личинок капрового жука, а в случае невозможности его проведения - возврату или уничтожению.

Выгрузка солода происхождением из стран распространения капрового жука из транспортных средств, в пунктах его назначения, допускается только после полного карантинного фитосанитарного досмотра в транспортных средствах, а использование - по результатам такого досмотра в складских помещениях.

16. При обнаружении в зерне бобовых культур и продуктах его переработки живых экземпляров зерновок (*Callosobruchus spp.*) зерно подлежит обеззараживанию, а в случае невозможности его проведения - возврату или уничтожению, транспортные средства - обеззараживанию.

17. Транспортировка зерна, шрота, жмыха по территории Российской Федерации допускается в трюмах судов, в контейнерах, вагонах с обеспечением мер по исключению просыпей.

Разрешается транспортировка зерна, шрота, жмыха с предприятий, осуществляющих их хранение, на предприятия для их переработки, автомобильным транспортом в цельнометаллических емкостях (в том числе контейнерах). Внешние поверхности емкостей и транспортных средств должны быть очищены от просыпей зерна, шротов, жмыхов.

18. При ввозе зерна и продуктов его переработки в затаренном виде тара должна быть новой и газопроницаемой.

19. При выгрузке зерна и продуктов его переработки из трюмов судов используются технические средства, исключающие просыпи на водную поверхность.

Выгрузка зерна, шрота, жмыха из транспортных средств допускается только на площадки с твердым покрытием (бетон, асфальт).

Вывод вагонов за пределы выгрузочных площадок допускается при условии их полной очистки, включая внешние поверхности вагонов, от зерна и продуктов его переработки.

20. Просыпи зерна и продуктов его переработки, образующиеся на выгрузочных площадках и железнодорожных путях, подлежат ежедневному удалению.

21. Транспортные средства, емкости, складские помещения и оборудование, использованные для хранения, перевозки, переработки зерна и продуктов, его переработки, подлежат очистке от просыпей и остатков зерна и продуктов его переработки.

22. Отходы зерна и продуктов его переработки, не представляющие хозяйственной ценности, подлежат уничтожению методом сжигания в местах выгрузки, хранения и переработки. Оставшийся от сжигания материал подлежит захоронению в фитосанитарных ямах или закапывается на глубину не менее 50 см.

23. Складские помещения организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан, осуществляющих хранение и переработку зерна и продуктов его переработки, подлежат регулярному, не реже одного раза в год, профилактическому фитосанитарному обеззараживанию методом фумигации.

24. Запрещается использование зерна, ввезенного на территорию Российской Федерации в продовольственных, кормовых и технических целях, на семенные цели.

25. Организации, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие хранение и переработку ввезенных зерна и продуктов его переработки, должны иметь:

технологии переработки зерна и продуктов его переработки, лишающие семена жизнеспособности;

охраняемые территории;

выгрузочные площадки с твердым покрытием;

печи или оборудование для сжигания отходов зерна и продуктов его переработки, сметок и мусора или фитосанитарные ямы.

3. Карантинные фитосанитарные требования при ввозе семян и посадочного материала, а также к процессам их ввоза, перевозки, транспортировки, хранения, использования

26. Запрещается ввоз на территорию Российской Федерации семян и посадочного материала растений, зараженных карантинными вредными организмами,ключенными в [Перечень](#) карантинных объектов.

27. В пунктах ввоза партии семенного и посадочного материала подлежат идентификации по сопровождающим их фитосанитарным сертификатам и визуальному досмотру.

28. Семенной и посадочный материал должен находиться в исходной упаковке до завершения процедуры досмотра, отбора и экспертизы образцов.

29. Запрещается использовать семенной и посадочный материал по назначению до получения результатов лабораторной фитосанитарной экспертизы. До завершения экспертизы подкарантинный материал должен содержаться в условиях, исключающих распространение карантинных вредных организмов.

30. Картофель, ввозимый на территорию Российской Федерации на семенные и селекционные цели, включает в себя настоящие семена, клубни клубнеобразующих видов рода *Solanum* (в основном *S. tuberosum*), миниклубни (клубни, происходящие от микrorастений картофеля, выращенных на питательной среде) и микrorастения (растения, включая микроклубни, содержащиеся в тканевой культуре клубнеобразующего *Solanum spp.*). Селекционный материал, не поименованный выше, может включать также другие столено- или клубнеобразующие виды или гибриды рода *Solanum*.

31. Партии семенного картофеля должны быть упакованы в новую тару.

32. Допускается наличие почвы в партиях семенного картофеля, не превышающей 1% от веса продукции.

33. Горшечные растения и растения с закрытой корневой системой должны ввозиться на территорию Российской Федерации в питательном субстрате, свободном от карантинных вредных организмов.

34. Ввоз на территорию Российской Федерации растений с комом прикорневой почвы зон, мест и/или участков производства, признанных свободными от карантинных вредных организмов, допускается при проведении карантинного фитосанитарного контроля, включающего обязательную лабораторную экспертизу образцов почвы на весь комплекс карантинных объектов, способных распространяться с почвой.

35. Ввозимый на территорию Российской Федерации посадочный материал плодовых, ягодных, декоративных культур и винограда (кроме земляники) должен быть в состоянии покоя, без листьев, цветков и плодов.

36. Запрещается ввоз семенного и посадочного материала в багаже, ручной клади и почтовых отправлениях без сопровождения фитосанитарным сертификатом.

37. Партии ввозимого семенного и посадочного материала, в которых были выявлены карантинные вредные организмы, подлежат обеззараживанию, а в случае невозможности его проведения - возврату или уничтожению.

38. При обнаружении карантинных вредных организмов в партии семенного или посадочного материала обеззараживанию, возврату или уничтожению подлежит только зараженная часть партии.

Семенной картофель должен быть произведен в зонах, местах и/или участках производства, свободных от возбудителей грибных, бактериальных, вирусных, нематодных болезней, включенных в [Перечень](#) карантинных объектов, что должно подтверждаться соответствующей информацией в разделе фитосанитарного сертификата "дополнительная декларация".

39. Саженцы, подвои и черенки семечковых, косточковых и орехоплодных культур должны быть свободны от вредителей растений, возбудителей грибных, бактериальных, вирусных и нематодных болезней и произведены в свободных от них зонах, местах и/или участках производства, что должно подтверждаться соответствующей информацией в разделе фитосанитарного сертификата "дополнительная декларация".

40. Допускается ввоз посадочного материала растений из зон широкого распространения *Quadrastriptotus porniciosus* и *Pseudaulacaspis pentagona*, то есть из страны или части страны, для которой данные организмы не имеют карантинного значения, при условии обеззараживания растений в стране-экспортере, что должно, подтверждаться

соответствующей информацией в разделе фитосанитарного сертификата "дополнительная декларация".

41. Ввоз и реализация посадочного и прививочного материала из зон распространения калифорнийской (*Q. perniciosus*) и тутовой (*P. pentagona*) щитовок из стран, указанных в **Приложении** к Правилам, разрешается только после обеззараживания.

42. Допускается ввоз саженцев, подвоев и черенков яблони, вишни, черешни из зон, мест и участков производства, свободных от черавируса рашипилевидности листьев черешни *Cherry rasp leaf neopovirus*, что должно подтверждаться соответствующей информацией в разделе фитосанитарного сертификата "дополнительная декларация".

43. Посевы (посадки), проведенные импортным семенным и посадочным материалом, подлежат карантинному фитосанитарному обследованию.

**4. Карантинные фитосанитарные требования
при ввозе плодов и овощей, картофеля на продовольственные
и технические цели, а также к процессам их ввоза,
перевозки, транспортировки, хранения, использования**

44. Запрещается ввоз плодов семечковых, косточковых, цитрусовых и других культур с карантинными объектами,ключенными в **Перечень** карантинных объектов, за исключением случаев, предусмотренных настоящими требованиями.

45. На каждой упаковке плодов и овощей должна быть маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортёре.

46. Плоды и овощи должны находиться в исходной упаковке до завершения процедуры государственного карантинного фитосанитарного контроля.

47. Если в образце (образцах) плодов и овощей, отобранном от партии, обнаружены карантинные вредные организмы, эта партия подлежит обеззараживанию или в случае невозможности его проведения - возврату или уничтожению.

48. Примесь почвы в картофеле и других клубнеплодных и корнеплодных овощах не должна превышать более 1% от веса продукции.

49. Допускается ввоз и реализация плодов семечковых и косточковых культур, поврежденных восточной плодожоркой *Grapholitha molesta* Busck. и персиковой плодожоркой *Carposina nipponensis* Wisgh., севернее границы зоны потенциального ареала, расположенной по линии, соединяющей города Петрозаводск, Сыктывкар, Соликамск, Пермь, Екатеринбург, Омск, Томск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Хабаровск, Александровск-Сахалинский, без ограничений в течение всего года.

50. Ввоз и реализация плодов семечковых и косточковых культур, поврежденных восточной плодожоркой *Grapholitha molesta* Busck. и персиковой плодожоркой *Carposina nipponensis* Wisgh., в зоне, подверженной опасности, то есть южнее линии, указанной в пункте 4.7, разрешается в период с 15 октября по 15 апреля. В период с 16 апреля по 14 октября плоды семечковых и косточковых культур, ввозимых в эту зону, должны быть полностью свободны от восточной и персиковой плодожорок, что устанавливается при ввозе указанной продукции в Российскую Федерацию после осмотра, а при необходимости досмотра данного вида подкарантинной продукции.

51. Допускается ввоз плодов, поврежденных средиземноморской плодовой мухой *Ceratitis capitata* Wied. и плодовым долгоносиком *Conotrachelus neocurculionoides* Hb., в зону, расположенную севернее административных границ Ростовской и Воронежской областей, без ограничений и в зону, расположенную южнее этих границ, - в период с 1 ноября по 31 марта. При ввозе плодов цитрусовых, поврежденных средиземноморской плодовой мухой *Ceratitis*

capitata Wied. и плодовым долгоносиком Conotrachelus periphar Hb., через южные порты Черного и Азовского морей разрешается их вывоз в регионы, расположенные севернее административных границ Ростовской и Воронежской областей, при условии их транспортировки в авторефрижераторах и рефрижераторных секциях автомобильного и железнодорожного транспорта.

Не допускается вскрытие авторефрижераторов и рефрижераторных секций автомобильного и железнодорожного транспорта южнее указанных границ.

52. Использование плодов, поврежденных средиземноморской плодовой мухой Ceratitis capitata Wied. и плодовым долгоносиком Conotrachelus periphar Hb., южнее административных границ Ростовской и Воронежской областей допускается в течение всего года при условии проведения обеззараживания.

53. Транспортировка продукции, зараженной карантинными вредными организмами по территории зоны России, подверженной опасности, то есть по территории, почвенно-климатические условия на которой позволяют акклиматизироваться карантинному объекту, способной стать потенциальным ареалом распространения карантинного объекта, допускается только в крытых, исправных и опломбированных вагонах, автофургонах, авторефрижераторах или контейнерах.

54. Запрещается при ввозе плодов и овощей использовать подстилку из материалов растительного происхождения.

55. Рефрижерация плодов цитрусовых культур проводится в летний период (с 1 апреля по 1 октября) в холодильных камерах по режимам против средиземноморской плодовой мухи (*Ceratitis capitata*). Допускается проведение рефрижерации в пути следования на судах-рефрижераторах с замером температур в каждом трюме и каждой палубе трюма не менее 3-х раз в сутки при продолжительности рейса до портов Российской Федерации не менее 20 дней и температуры в трюмах за этот период не выше 4,5 °C.

5. Карантинные фитосанитарные требования при ввозе срезов живых цветов, а также к процессам их ввоза, перевозки, транспортировки, хранения, использования

56. Запрещается ввоз срезов цветов с карантинными объектами, включенными в **Перечень** карантинных объектов.

57. На каждой упаковке срезов живых цветов должна быть маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения и экспортёре.

58. Срезы живых цветов должны находиться в исходной упаковке до завершения процедуры карантинного фитосанитарного контроля.

59. Партия срезов живых цветов, зараженная карантинными объектами, подлежит обеззараживанию или в случае невозможности его проведения - возврату или уничтожению.

60. При обнаружении заражения партии срезов живых цветов в грузе, состоящем из нескольких партий, обеззараживанию или в случае невозможности его проведения, возврату или уничтожению подлежит только зараженная партия срезов живых цветов.

61. Зона, место и участок производства хризантем (*Chrysanthemum*, *Dendranthema*) должны быть свободны от возбудителя аскохитоза хризантем *Didymella ligulicola* (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx и возбудителя белой ржавчины хризантем *Puccinia horiana* P. Henn. в странах их распространения, указанных в **Приложении** к Правилам, что должно быть подтверждено уполномоченным органом страны-экспортёра по результатам обследований в течение трех лет, предшествующих отгрузке. В разделе "Дополнительная декларация" фитосанитарного сертификата об этом делается соответствующая запись.

62. Допускается ввоз 1 - 2 букетов живых цветов без сопровождения фитосанитарным сертификатом в ручной клади, в багаже и почтовых отправлениях по результатам карантинного фитосанитарного контроля.

6. Карантинные фитосанитарные требования при ввозе
древесных упаковочных и крепежных материалов, а также
к процессам их ввоза, перевозки, транспортировки,
хранения, использования

63. Древесные упаковочные и крепежные материалы, ввозимые на территорию Российской Федерации, в том числе детали отремонтированного древесного упаковочного и крепежного материала, должны быть обеззаражены и промаркованы в установленном порядке.

64. При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в отношении древесных упаковочных и крепежных материалов не требуется представление фитосанитарных сертификатов. Должностное лицо уполномоченного органа при осуществлении осмотра или досмотра указанной подкарантинной продукции проверяет наличие на них специального маркировочного знака международного образца.

65. При отсутствии маркировки допускается ввоз древесного упаковочного и крепежного материала по результатам карантинного фитосанитарного контроля.

66. Древесный упаковочный и крепежный материал, подлежащий обеззараживанию, возврату или уничтожению, должен храниться в условиях, исключающих распространение карантинных объектов с момента их обнаружения до применения соответствующих фитосанитарных мер.

7. Фитосанитарные требования при ввозе подкарантинной
продукции низкого фитосанитарного риска

67. Продукция низкого фитосанитарного риска ввозится на территорию Российской Федерации без сопровождения ее фитосанитарным сертификатом страны-экспортера.

68. В отношении подкарантинной продукции низкого фитосанитарного риска проводится выборочный карантинный фитосанитарный мониторинг ее карантинного фитосанитарного состояния.

69. В случае экспорта подкарантинной продукции низкого фитосанитарного риска из страны, в отношении которой в [Приложении](#) к настоящим Правилам отсутствуют сведения о распространенности на ее территории карантинных объектов, подкарантинная продукция, ввозимая из такой страны, подлежит обязательному осмотру.

70. В случае выявления в результате карантинного фитосанитарного мониторинга карантинного объекта во ввезенной на территорию Российской Федерации подкарантинной продукции низкого фитосанитарного риска в отношении такой продукции применяются соответствующие фитосанитарные меры.

Приложение
к Правилам обеспечения
карантина растений при ввозе

подкарантинной продукции
на территорию Российской Федерации,
а также при ее хранении,
перевозке, транспортировке,
переработке и использовании

КАРАНТИННЫЕ ОБЪЕКТЫ,
РASПРОСТРАНЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ
И ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВВОЗИМОЙ
НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Из Европы

Из Австрийской Республики

Вредители:

РУССКОЕ И ЛАТИНСКОЕ НАЗВАНИЕ	ВИД ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ ФИТОСАНИТАРНЫЙ РИСК ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ РФ (КОД ТН ВЭД ТС)
Американская белая бабочка - <i>Hyphantria cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus</i> <i>vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza</i> <i>huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea</i> <i>stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (= <i>Erwinia</i> <i>stewartii</i> (Smith) Dye	0106 90 009; 0712 90 110 0; 1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальное увядание винограда - <i>Xylophilus</i> <i>ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. (= <i>Xanthomonas ampelina</i> Panagopoulos)	0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бледная картофельная нematода - <i>Globodera</i> <i>pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (= <i>D.</i> <i>maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Амброзия трехраздельная - <i>Ambrosia trifida</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Паслен колючий - <i>Solanum rostratum</i> Dun.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из республики Албания

Вредители:

Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Южный гельминтоспориоз кукурузы раса Т - (<i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из республики Беларусь

Вредители:

Восточная плодожорка - <i>Grapholita molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
---	---

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
--	--

Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 09 10; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Горчак ползучий - <i>Acroptilon repens</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 09 10; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 09 10; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Королевства Бельгия

Вредители:

Западный (калифорнийский) цветочный трипс - <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
--	--

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Колумбийская галловая корневая нематода - <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0703; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 9705 00 000 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
---	---

Амброзия трехраздельная - <i>Ambrosia trifida</i> L. -	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Амброзия многолетняя - <i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 60; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен трехцветковый - <i>Solanum triflorum</i> Nutt.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Болгария

Вредители:

Американская белая бабочка - <i>Hyphantria cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholita molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 0000 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Зерновка рода <i>калособрухус</i> - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальное увядание винограда - <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. (= <i>Xanthomonas ampelina</i> Panagopoulos)	0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0

Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Южный гельминтоспориоз кукурузы паса Т - (<i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0 3101 00 000 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистое пожелтение винограда - <i>Grapevine flavescence doree phytoplasma</i>	0106 90 009; 0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae Hickman</i>	0601; 2530 90 980 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Паслен колючий - <i>Solanum rostratum</i> Dun.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	--

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Боснии и Герцеговины

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00

Возбудители заболеваний:

Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
--	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Черногории

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00

Возбудители заболеваний:

Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
--	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Западный (калифорнийский) цветочный трипс - <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00

Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus</i> <i>vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza</i> <i>huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бледная картофельная нematода - <i>Globodera</i> <i>pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Золотистая картофельная нematода - <i>Globodera</i> <i>rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum</i> <i>pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ипомея плющевидная - <i>Ipomoea hederacea</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен каролинский - <i>Solanum carolinense</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205.(кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Венгерской Республики

Вредители:

Американская белая бабочка - <i>Hyphantria cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Западный (калифорнийский) цветочный трипс - <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 99 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus</i> <i>vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Бактериальное увядание винограда - <i>Xylophilus</i> <i>ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. (= <i>Xanthomonas ampelina</i> Panagopoulos)	0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Золотистая картофельная нematода - <i>Globodera</i> <i>rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0
Фомопсис подсолнечника (серая пятнистость стебля) - <i>Diaporthe</i> <i>helianthi</i> Munt. Cvet. et al. (= <i>Phomopsis helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)	1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum</i> <i>pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Амброзия многолетняя - <i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме; 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Федеративной Республики Германия

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza</i> <i>trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
---	---

Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera</i> <i>littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Западный (калифорнийский) цветочный трипс - <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 110 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus</i> <i>perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma</i> <i>granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis</i> <i>capitala</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus</i> <i>vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza</i> <i>huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бледная картофельная нematода - <i>Globodera</i> <i>pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистая картофельная нematода - <i>Globodera</i> <i>rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистое пожелтение винограда - <i>Grapevine</i> <i>flavescence doree</i> <i>phytoplasma</i>	0106 90 009; 0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Колумбийская галловая корневая нематода - <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0703; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum</i> <i>roxb potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса T - <i>Cochliobolus</i> <i>heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Амброзия трехраздельная - <i>Ambrosia trifida</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Амброзия многолетняя - <i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Горчак ползучий - <i>Acroptilon repens</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен колючий - <i>Solanum rostratum</i> Dun.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Греческой Республики (за исключением острова Крит)

Вредители:

Американская белая бабочка - <i>Hyphantria cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholita molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Латентная мозаика персика (американская) - Peach latent mosaic viroid	0802; 0809
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
---	--

Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (= <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)	0106 90 009; 0712 90 110 0; 1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальное увядание винограда - <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. (= <i>Xanthomonas ampelina</i> Panagopoulos)	0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Латентная мозаика персика (американская) - Peach latent mosaic viroid	0802; 0809
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Паслен линейнолистный - <i>Solarium elaeagnifolium</i> Cav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
---	--

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 00 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Королевства Дания

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Западный (калифорнийский) цветочный трипс - <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 99 990 0; 705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith.)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0

Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса Т - (<i>Cochliobolus</i> <i>heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Амброзия многолетняя - <i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306(кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен колючий - <i>Solanum</i> <i>rostratum</i> Dun.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Республики Ирландия

Вредители:

Западный (калифорнийский) цветочный трипс - <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бледная картофельная нematода - <i>Globodera</i> <i>pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистая картофельная нematода - <i>Globodera</i> <i>rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	---

Из Исландии

Возбудители заболеваний:

Бледная картофельная нematода - <i>Globodera</i> <i>pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
---	---

Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Королевства Испания (с Балеарскими островами
за исключением острова Мальорка)

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Западный (калифорнийский) цветочный трипс - <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Бактериальное увядание винограда - <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulus) Willems et al. (= <i>Xanthomonas ampelina</i> Panagopoulos)	0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0

Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0
Фомопсис подсолнечника (серая пятнистость стебля) - <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al. (= <i>Phomopsis helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)	1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Амброзия многолетняя - <i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
---	--

Паслен линейнолистный - <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Итальянской Республики (за исключением
островов Сардиния и Сицилия)

Вредители:

Американская белая бабочка - <i>Hyphantria cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 09 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Западный (калифорнийский) цветочный трипс - <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotas perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0

Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1204; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis</i> <i>capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus</i> <i>vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea</i> <i>stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (= <i>Erwinia</i> <i>stewartii</i> (Smith) Dye	0106 90 009; 0712 90 110 0; 1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальное увядание винограда - <i>Xylophilus</i> <i>ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. (= <i>Xanthomonas ampelina</i> Panagopoulos)	0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0

Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al;	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (=D. maydis (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистое пожелтение винограда - <i>Grapevine flavescence doree phytoplasma</i>	0106 90 009; 0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae Hickman</i>	0601; 2530 90 980 0
Фомопсис подсолнечника (серая пятнистость стебля) - <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al. (=Phomopsis helianthi Munt. Cvet. et al.)	1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса Т - <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler (=Bipolaris maydis (Nisikado) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Амброзия трехраздельная - <i>Ambrosia trifida</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен линейнолистный - <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

С острова Корсики (Французская Республика)

Вредители:

Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
---	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

С острова Крит (Греческая Республика)

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 00; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
--	---

Возбудители заболеваний:

Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Латвийской Республики

Возбудители заболеваний:

Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 90 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	---

Из Литовской Республики

Возбудители заболеваний:

Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Великого Герцогства Люксембург

Вредители:

Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Республики Македония

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
--	--

Возбудители заболеваний:

Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
--	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

С острова Мальорка (Королевство Испания)

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
--	--

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Республики Мальта

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholita molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
--	---------------

Возбудители заболеваний:

Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Республики Молдова

Вредители:

Американская белая бабочка - <i>Hyphantria cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальное увядание винограда - <i>Xylophilus</i> <i>ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. (= <i>Xanthomonas ampelina</i> Panagopoulos)	0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Золотистое пожелтение винограда - <i>Grapevine</i> <i>flavescence doree</i> <i>phytoplasma</i>	0106 90 009; 0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Фомопсис подсолнечника (серая пятнистость стебля) - <i>Diaporthe</i> <i>helianthi</i> Munt. Cvet. et al. (= <i>Phomopsis helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)	1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum</i> <i>pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
---	---

Амброзия трехраздельная - <i>Ambrosia trifida</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен колючий - <i>Solanum rostratum</i> Dun.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0; 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Княжества Монако

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Королевства Нидерландов

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 000 00 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Западный (калифорнийский) цветочный трипс - <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309

Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бледная картофельная нematода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистая картофельная нematода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0

Колумбийская галловая корневая нематода - <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0703; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Амброзия многолетняя - <i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Амброзия трехраздельная - <i>Ambrosia trifida</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Королевства Норвегия

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Амброзия трехраздельная - Ambrosia trifida L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - Cuscuta spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Польша

Вредители:

Американский клеверный минер - Liriomyza trifolii - Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Западный (калифорнийский) цветочный трипс - Frankliniella occidentalis Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Калифорнийская щитовка - Quadraspidiotus perniciosus Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808
Табачная белокрылка - Bemisia tabaci Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (= <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye	0106 90 009; 0712 90 110 0; 1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Фомопсис подсолнечника (серая пятнистость стебля) - <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al. (= <i>Phomopsis helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)	1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Амброзия многолетняя - <i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
---	--

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Амброзия трехраздельная - <i>Ambrosia trifida</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Горчак ползучий - <i>Acroptilon repens</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Португальской Республики

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Западный (калифорнийский) цветочный трипс - <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 0000
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus</i> <i>vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Южноамериканский	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91
Листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Сосновая стволовая нematода - <i>Bursaphelenchus</i> - <i>xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle	0604 91 200 0; 0604 91 400 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0; 4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 4404; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20
Бактериальное увядание винограда - <i>Xylophilus</i> <i>ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. (=Xanthomonas ampelina Panagopoulos)	0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бледная картофельная нematода - <i>Globodera</i> <i>pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (=D. maydis. (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Золотистая картофельная нematода - <i>Globodera</i> <i>rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum</i> <i>roxb potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Румынии

Вредители:

Американская белая бабочка - <i>Hypothymia</i> <i>cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
---	---

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (= <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)	0106 90 009; 0712 90 110 0; 1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (= <i>D. maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0

Фомопсис подсолнечника (серая пятнистость стебля) - <i>Diaporthe</i> <i>helianthi</i> Munt. Gvet. et al. (= <i>Phomopsis helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)	1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum</i> <i>roxa potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Амброзия полынолистная - <i>Ambrosia</i> <i>artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен трехцветковый - <i>Solanum triflorum</i> Nutt.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

С острова Сардиния (Итальянская Республика)

Вредители:

Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
---	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

С острова Сицилия (Итальянская Республика)

Вредители:

Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Сорные растения:

Паслен линейнолистный - <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Словацкой Республики

Вредители:

Американская белая бабочка - <i>Hyphantria</i> <i>cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
Американский клеверный минер - <i>Liriomyza</i> <i>triflii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus</i> <i>perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Филлоксера - <i>Viteus</i> <i>vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0
Фомопсис подсолнечника (серая пятнистость стебля) - <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al. (= <i>Phomopsis helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)	1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
---	--

Амброзия трехраздельная - <i>Ambrosia trifida</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен колючий - <i>Solanum rostratum</i> Dun.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен трехцветковый - <i>Solanum triflorum</i> Nutt.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Словения

Вредители:

Американская белая бабочка - <i>Hyphantria cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastriotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальное увядание винограда - <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. (= <i>Xanthomonas ampelina</i> Panagopoulos)	0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Украины

Вредители:

Американская белая бабочка - <i>Hyphantria cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0

Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Фомопсис подсолнечника (серая пятнистость стебля) - <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al. (= <i>Phomopsis helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)	1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса T - (<i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem) (race T))	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Горчак ползучий - <i>Acroptilon repens</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Паслен колючий - <i>Solanum rostratum</i> Dun.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

С Фарерских островов (Королевство Дания)

Возбудители заболеваний:

Бледная картофельная нематода - <i>Globodera</i> <i>pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
---	---

Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
--	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Финляндской Республики

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Западный (калифорнийский) цветочный трипс - <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309

Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
---	--

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	---

Из Французской Республики (за исключением острова Корсики)

Вредители:

Американская белая бабочка - <i>Hyphantria cunca</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholita molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Западный (калифорнийский) цветочный трипс - <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Зерновка рода калособрухус <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Бактериальное увядание винограда - <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. (= <i>Xanthomonas ampelina</i> Panagopoulos)	0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (= <i>D. maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистое пожелтение винограда - <i>Grapevine flavescence doree</i> <i>phytoplasma</i>	0106 90 009; 0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Латентная мозаика персика (американская) - <i>Peach latent mosaic viroid</i>	0802; 0809

Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae Hickman</i>	0601; 2530 90 980 0
Фомопсис подсолнечника (серая пятнистость стебля) - <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al. (= <i>Phomopsis helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)	1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirtis</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса Т - (<i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Амброзия многолетняя - <i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	--

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Амброзия трехраздельная - <i>Ambrosia trifida</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Хорватия

Вредители:

Американская белая бабочка - <i>Hyphantria cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
---	---

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Кукурузный жук диабротика - <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte	1213 00 000 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская - плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Чешской Республики

Вредители:

Американская белая бабочка - <i>Hyphantria cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
--	---

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0

Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (=D. maydis (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0
Фомопсис подсолнечника (серая пятнистость стебля) - <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al. (=Phomopsis helianthi Munt. Cvet. et al.)	1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1209 (кроме 1209 29 600 0; 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса Т - <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler (=Bipolaris maydis (Nisikado) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Амброзия трехраздельная - <i>Ambrosia trifida</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен колючий - <i>Solanum rostratum</i> Dun.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен трехцветковый - <i>Solanum triflorum</i> Nutt.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 000 00 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Швейцарской Конфедерации

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Западный (калифорнийский) цветочный трипс - <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (= <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye	0106 90 009; 0712 90 110 0; 1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0

Бактериальное увядание винограда - <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. (= <i>Xanthomonas ampelina</i> Panagopoulos)	0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистое пожелтение винограда - <i>Grapevine flavescence doree phytoplasma</i>	0106 90 009; 0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae Hickman</i>	0601; 2530 90 980 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса T - <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Амброзия трехраздельная - <i>Ambrosia trifida</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ипомея плющевидная - <i>Ipomoea hederacea</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ипомея ямчата - <i>Ipomoea lacunosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Королевства Швеция

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705 - 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Западный (калифорнийский) цветочный трипс - <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza</i> <i>huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia</i> <i>solanacearum</i> (Smith) - Yabuuchi et. al. (= <i>Pseudomonas</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бледная картофельная нematода - <i>Globodera</i> <i>pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистая картофельная нematода - <i>Globodera</i> <i>rostochiensis</i> Sis (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum</i> <i>pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Амброзия многолетняя - <i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Амброзия трехраздельная - <i>Ambrosia trifida</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Подсолнечник реснитчатый - <i>Helianthus ciliaris</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Эстонской Республики

Вредители:

Западный (калифорнийский) цветочный трипс - <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
---	---

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
---	--

Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> . (Woll) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Pcrcival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 09 10; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	---

Из Республики Сербия

Вредители:

Американская белая бабочка - <i>Hyphantria cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Кукурузный жук диабротика - <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte	1213 00 000 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastrioidotus pemiciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (= <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye	0106 90 009; 0712 90 110 0; 1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0

Бактериальное увядание винограда - <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. (= <i>Xanthomonas ampelina</i> Panagopoulos)	0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистая картофельная - нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0, 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Фомопсис подсолнечника (серая пятнистость стебля) - <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al.(= <i>Phomopsis helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)	1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса Т - <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - Ambrosia artemisiifolia L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен колючий - Solanum rostratum Dun.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - Cuscuta spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Северной и Центральной Америки

С Нидерландских Антильских островов (за исключением
Малых Антильских островов)

Вредители:

Средиземноморская плодовая муха - Ceratitis capitata (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
--	--

Из Содружества Багамских островов

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Из Барбадоса

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Белиза

Вредители:

Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
--	--

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 - 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

С Бермудских островов (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии)

Вредители:

Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Японский жук - <i>Popillia japonica</i> Newm.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0701; 0702 00 000; 0703; 0706; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
--	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Республики Гаити

Вредители:

Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Гваделупы

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
--	---

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
---	--

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1 206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 50; 5102; 103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	---

Из Республики Гватемала

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
--	--

Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
---	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	---

Из Республики Гондурас

Вредители:

Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis</i> <i>capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza</i> <i>huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Андиjsкая крапчатость картофеля - <i>Potato Andean</i> <i>mottle comovirus</i>	0701
--	------

Бактериальный ожог риса - Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
Диплодиоз кукурузы - Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton (=D. maydis (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Повилики - Cuscuta spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ценхрус малоцветковый- Cenchrus pauciflorus Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Гренады

Вредители:

Пальмовый трипс - Thrips palmi Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
--------------------------------------	---

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
---	---

Из Содружества Доминики

Вредители:

Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karany	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
---	---

Из Доминиканской Республики

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
--	--

Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Техасская корневая гниль - <i>Phymatotrichopsis omnivore</i> (Duggar.) Henne -bert (<i>Phymatotrichum omnivorum</i> (Duggar)	0601; 2530 90 980 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Канады

Вредители:

Азиатский усач - <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)	0106 90 009; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0; 4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20
Американская белая бабочка - <i>Hyphantria cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholita molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Западный (калифорнийский) цветочный трипс - <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Плодовый долгоносик - <i>Conotrachelus nenuphar</i> Hb.	2530 90 980 0; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0; 4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 4404; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4418 40 000 0; 1404 90 000 0; 4408; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20; 4418 50 000 0; 4601; 4602; 4808 10 000 0; 4819 10 000 0; 5301; 5302 5303
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Яблонная муха - <i>Rhagoletis pomonella</i> Walsh.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Японский жук - <i>Popillia japonica</i> Newm.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0701; 0702 00 000; 0703; 0706; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea</i> <i>stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (= <i>Erwinia</i> <i>stewartii</i> (Smith) Dye	0106 90 009; 0712 90 110 0; 1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бледная картофельная нematода - <i>Globodera</i> <i>pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (= <i>D.</i> <i>maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Золотистая картофельная нematода - <i>Globodera</i> <i>rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак стволов и ветвей сосны - <i>Atropellis</i> <i>piniphilla</i> (Weir.)	0604 91 200 0; 0604 91 400 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0
Lohman & Cash и <i>Atropellis pinicola</i> Zeller & Gooding	4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 4404; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Рашпилевидность листьев черешни - <i>Cherry rasp</i> <i>leaf nepovirus</i>	0809

Розеточная мозаика персика - Peach rosette mosaic nepovirus	0809
Сосновая стволовая нематода - <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle	0604 91 200 0; 0604 91 400 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0; 4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 4404; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20
Усыхание дуба (сосудистый микоз) - <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz.) Hunt.	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0; 4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 4404; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20
Фомопсис подсолнечника (серая пятнистость стебля) - <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al. (=Phomopsis helianthi Munt. Cvet. et al.)	1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса T - <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Амброзия многолетняя - <i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
---	--

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Амброзия трехраздельная - <i>Ambrosia trifida</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Бузинник пазушный (ива многолетняя) - <i>Iva</i> <i>axillaris</i> Pursh.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Горчак ползучий - <i>Acroptilon repens</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Ипомея плющевидная - <i>Ipomoea hederacea</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ипомея ямчатая - <i>Ipomoea lacunosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен каролинский - <i>Solanum carolinense</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен колючий - <i>Solanum rostratum</i> Dun.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00, 1004 00 0000; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Паслен линейнолистный - <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен трехцветковый - <i>Solanum triflorum</i> Nutt.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	---

Из Республики Коста-Рика

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza</i> <i>trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Андийские картофельные долгоносики - <i>Premnotrypes</i> spp.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0701; 2530 90 980 0
Западный (калифорнийский) цветочный трипс - <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis</i> <i>capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
---	--

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (= <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)	0106 90 009; 0712 90 110 0; 1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (= <i>D. maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Республики Куба

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 9800; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (=Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (=D. maydis (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ипомея плющевидная - <i>Ipomoea hederacea</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Ипомея ямчатая - <i>Ipomoea lacunosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

С Малых Антильских островов (за исключением островов
Мартиника и Монтсеррат)

Вредители:

Азиатский усач - <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)	0106 90 009; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0; 4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20
--	--

Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
---	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

С острова Мартиника

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 - 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (=Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
---	---

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 1000; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Мексиканских Соединенных Штатов

Вредители:

Американская белая бабочка - <i>Hyphantria cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Восточная плодожорка - <i>Grapholita molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus</i> <i>perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Западный (калифорнийский) цветочный трипс - <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Капровый жук - <i>Trogoderma</i> <i>granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis</i> <i>capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen. (агрессивная раса B)	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 0000
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus</i> <i>vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0

Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Яблонная муха - <i>Rhagoletis pomonella</i> Walsh.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (= <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)	0106 90 009; 0712 90 110 0; 1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Головня картофеля (клубней) - <i>Thecaphora solani</i> Thirum et O'Brien. (= <i>Angiosorus solani</i> Thirum et O'Brien.)	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (= <i>D. maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0

Индийская головня пшеницы - <i>Neovossia indica</i> (Mitra) Mundkur (= <i>Tilletia indica</i> Mitra)	1001; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0
Латентная мозаика персика (американская) - Peach latent mosaic viroid	0802; 0809
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Сосновая стволовая нематода - <i>Bursaphelenchus</i> <i>xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle	0604 91 200 0; 0604 91 400 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0; 4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 4404; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20
Техасская корневая гниль - <i>Phymatotrichopsis</i> <i>omnivore</i> (Duggar.) Henne -bert (<i>Phymatotrichum</i> <i>omnivorum</i> (Duggar))	0601; 2530 90 980 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса Т - (<i>Cochliobolus</i> <i>heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Амброзия многолетняя - <i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 - 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00 - 5202; 5301; 5302
--	--

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Амброзия трехраздельная - <i>Ambrosia trifida</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Бузинник пазушный (ива многолетняя) - <i>Iva</i> <i>axillaris</i> Pursh.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ипомея плющевидная - <i>Ipomoea hederacea</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Ипомея ямчатая - <i>Ipomoea lacunosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен колючий - <i>Solanum rostratum</i> Dun.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен линейнолистный - <i>Solanum elaeagnifolium</i> Gav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Подсолнечник реснитчатый - <i>Helianthus ciliaris</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

С острова Монтсеррат

Вредители:

Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
---	--

Сорные растения

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Республики Никарагуа

Вредители:

Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et. al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Республики Панама

Вредители:

Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Головня картофеля (клубней) - <i>Thecaphora solani</i> Thirum et O'Brien. (= <i>Angiosorus solani</i> Thirum et O'Brien.)	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико

Вредители:

Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
--	---------------------

Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (= <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye	0106 90 009; 0712 90 100 0; 1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Республики Эль Сальвадор

Вредители:

Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601

Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (=D. <i>maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
--	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 00 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	---

Из Сент-Винсента и Гренадин

Вредители:

Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
--	---

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
--	---

Из Федерации Сент-Китс и Невис

Вредители:

Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Из Сент-Люсии

Вредители:

Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith). Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
--	--

Из Соединенных Штатов Америки (за исключением Гавайских островов)

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Азиатский усач - <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)	0106 90 009; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0; 4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20

Американская белая бабочка - <i>Hyphantria cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholita molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Кукурузный жук диабротика - <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte	1213 00 000 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Западный (калифорнийский) цветочный трипс - <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Плодовый долгоносик - <i>Conotrachelus nenuphar</i> Hb.	2530 90 980 0; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0; 4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 4404; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4418 40 000 0; 1404 90 000 0; 4408; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20; 4418 50 000 0; 4601; 4602; 4808 10 000 0; 4819 10 000 0; 5301; 5302 5303
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis</i> <i>capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus</i> <i>vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobrachus</i> spp.	1201 00
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Яблонная муха - <i>Rhagoletis pomonella</i> Walsh.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Японский жук - <i>Popillia</i> <i>japonica</i> Newm.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0701; 0702 00 000; 0703; 0706; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Сосновая стволовая нематода - <i>Bursaphelenchus</i> <i>xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle	0604 91 200 0; 0604 91 400 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0; 4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 4404; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20
---	---

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea</i> <i>stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (= <i>Erwinia</i> <i>stewartii</i> (Smith) Dye	0106 90 009; 0712 90 110 0; 1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 0000
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
Бледная картофельная нematода - <i>Globodera</i> <i>pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (= <i>D.</i> <i>maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Золотистая картофельная нematода - <i>Globodera</i> <i>rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Индийская головня пшеницы - <i>Neovossia indica</i> (Mitra) Mundkur (= <i>Tilletia indica</i> Mitra)	1001; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0
Колумбийская галловая корневая нематода - <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0703; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 9705 00 000 0

Латентная мозаика персика (американская) - Peach latent mosaic viroid	0802; 0809
Рак стволов и ветвей сосны - <i>Atropellis</i> <i>piniphilla</i> (Weir.) Lohman & Cash и <i>Atropellis</i> <i>pinicola</i> Zeller & Gooding	0604 91 200 0; 0604 91 400 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0; 4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 4404; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Рашпилевидность листьев черешни - Cherry rasp leaf nepovirus	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0810 (кроме 0810 60 000 0)
Розеточная мозаика персика - Peach rosette mosaic nepovirus	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0809
Усыхание дуба (сосудистый микоз) - <i>Ceratocystis</i> <i>fagacearum</i> (Bretz.) Hunt.	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00,000; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0; 4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 4404; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20
Техасская корневая гниль - <i>Phymatotrichopsis</i> <i>omnivore</i> (Duggar.) Henne -bert (<i>Phymatotrichum</i> <i>omnivorum</i> (Duggar))	0601; 2530 90 980 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0
Фомопсис подсолнечника (серая пятнистость стебля) - <i>Diaporthe</i> <i>helianthi</i> Munt. Cvet. et al. (= <i>Phomopsis helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)	1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum</i> <i>roxb potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса T - (<i>Cochliobolus</i> <i>heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Амброзия многолетняя - <i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Амброзия трехраздельная - <i>Ambrosia trifida</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Бузинник пазушный (ива многолетняя) - <i>Iva axillaris</i> Pursh.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Горчак ползучий - <i>Acroptilon repens</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ипомея плющевидная - <i>Ipomoea hederacea</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ипомея ямчатая - <i>Ipomoea lacunosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Паслен каролинский - <i>Solanum carolinense</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен колючий - <i>Solanum roslratum</i> Dun.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен линейнолистный - <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 0000; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен трехцветковый - <i>Solanum triflorum</i> Nutt.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Подсолнечник реснитчатый - <i>Helianthus ciliaris</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Тринидад и Тобаго

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0; 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	---

Из Ямайки

Вредители:

Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00

Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (<i>=Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (=D. <i>maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0); 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	---

Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	---

Из Южной Америки

Из Аргентинской Республики

Вредители:

Американская белая бабочка - <i>Hyphantria cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
Андийские картофельные долгоносики - <i>Premnotypes</i> spp.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0701; 2530 90 980 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Gomst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0

Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> - (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 - 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Андийский латентный тимовирус картофеля - <i>Potato Andean latent tymovirus</i>	0701
Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальное увядание винограда <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. (= <i>Xanthomonas ampelina</i> Panagopoulos)	0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (= <i>D. maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистое пожелтение винограда - <i>Grapevine flavescence doree phytoplasma</i>	0106 90 009; 0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Фомопсис подсолнечника (серая пятнистость стебля) - <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al. (= <i>Phomopsis helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)	1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса T - (<i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
---	--

Ипомея плющевидная - <i>Ipomoea hederacea</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ипомея ямчатая - <i>Ipomoea lacunosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен линейнолистный - <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 00 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Многонационального Государства Боливия

Вредители:

Андийские картофельные долгоносики - <i>Premnotypes</i> spp.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspisidiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Андийская крапчатость картофеля - <i>Potato Andean mottle comovirus</i>	0701
Андийский латентный тимовирус картофеля - <i>Potato Andean latent tymovirus</i>	0701
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Головня картофеля (клубней) - <i>Thecaphora solani</i> Thirum et O'Brien. (= <i>Angiosorus solani</i> Thirum et O'Brien.)	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0

Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Вирус Т картофеля Potato Trichovirus	0701

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia - artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен линейнолистный - <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	---

Из Федеративной Республики Бразилия

Вредители:

Американская белая бабочка - <i>Hyphantria cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Андийские картофельные долгоносики - <i>Premnotrypes</i> spp.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0701; 2530 90 980 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholita molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Табачная белокрылка - Bemisia tabaci Gen. (агрессивная раса B)	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - Liriomyza sativae Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - Pseudaulacaspis pentagona (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - Viteus vitifoliae (Fitch.)	2530 90 980 0
Южноамериканский листовой минер - Liriomyza huidobrensis Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Андийская крапчатость картофеля - Potato Andean mottle comovirus	0701
Андийский латентный тимовирус картофеля - Potato Andean latent tymovirus	0701
Бактериальная бурая гниль картофеля - Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (=Pseudomonas solanacearum (Smith)) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al. (=Erwinia - stewartii (Smith) Dye	0106 90 009; 0712 90 110 0; 1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Диплодиоз кукурузы - Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton (=D. maydis (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Индийская головня пшеницы - <i>Neovossia indica</i> (Mitra) Mundkur (= <i>Tilletia indica</i> Mitra)	1001; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Техасская корневая гниль - <i>Phymatotrichopsis omnivore</i> (Duggar.) Henne bert (<i>Phymatotrichum omnivorum</i> (Duggar))	0601; 2530 90 980 0
Фомопсис подсолнечника (серая пятнистость стебля) - <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al. (= <i>Phomopsis helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)	1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса T - (<i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Ипомея плющевидная - <i>Ipomoea hederacea</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	--

Ипомея ямчатая - <i>Ipomoea lacunosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен линейнолистный - <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	---

Из Боливарианской Республики Венесуэла

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza</i> <i>trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Андийские картофельные долгоносики - <i>Premnotrypes</i> spp.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0701; 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus</i> <i>perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma</i> <i>granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Пальмовый трипс - <i>Thrips</i> <i>palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis</i> <i>capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 - 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
Бледная картофельная нematода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Головня картофеля (клубней) - <i>Thecaphora solani</i> Thirum et O'Brien. (= <i>Angiosorus solani</i> Thirum et O'Brien.)	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Золотистая картофельная нematода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0

Техасская корневая гниль - <i>Phymatotrichopsis omnivore</i> (Duggar.) Hennebert (<i>Phymatotrichum omnivorum</i> (Duggar))	0601; 2530 90 980 0
Фомопсис подсолнечника (серая пятнистость стебля) - <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al. (= <i>Phomopsis helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)	1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Южный гельминтоспориоз кукурузы паса Т - (<i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Паслен линейнолистный - <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	---

Из Кооперативной Республики Гайана

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza</i> <i>trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Пальмовый трипс - <i>Thrips</i> <i>palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Сорные растения:

Паслен линейнолистный - <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	---

Из Французской Гвианы

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (= <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye	0106 90 009; 0712 90 110 0; 1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0

Сорные растения:

Паслен линейнолистный - <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	---

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Республики Колумбия

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Андийские картофельные долгоносики - <i>Premnotypes</i> spp.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0701; 2530 90 980 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Западный (калифорнийский) цветочный трипс - <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Андийская крапчатость картофеля - Potato Andean mottle comovirus	0701
Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Головня картофеля (клубней) - <i>Thecaphora solani</i> Thirum et O'Brien. (= <i>Angiosorus solani</i> Thirum et O'Brien.)	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (=D. <i>maydis</i> (Berkeley) Saccardo).	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0

Сорные растения:

Паслен линейнолистный - <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0; 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Парагвай

Вредители:

Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastriodus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
---	---

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
---	---

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен линейнолистный - <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Перу

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0;) 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Андийские картофельные долгоносики - <i>Premnotrypes</i> spp.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0701; 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Андийская крапчатость картофеля - <i>Potato Andean mottle comovirus</i>	0701
Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (= <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)	0106 90 009; 0712 90 110 0; 1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Головня картофеля (клубней) - <i>Thecaphora solani</i> Thirum et O'Brien. (= <i>Angiosorus solani</i> Thirum et O'Brien.)	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен линейнолистный - <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Ценхрус малоцветковый - <i>Conchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	---

Из Республики Суринам

Вредители:

Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
--	---

Сорные растения:

Паслен линейнолистный - <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	---

Из Восточной Республики Уругвай

Вредители:

Восточная плодожорка - <i>Grapholita molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus</i> <i>perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma</i> <i>granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0; 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis</i> <i>capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен линейнолистный - <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	---

Из Республики Чили

Вредители:

Андиjsкие картофельные долгоносики - <i>Premnotrypes</i> spp.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0701; 2530 90 980 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus</i> <i>perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis</i> <i>capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Филлоксера - <i>Viteus</i> <i>vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza</i> <i>huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Андийский латентный тимовирус картофеля - Potato Andean latent tymovirus	0701
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Головня картофеля (клубней) - <i>Thecaphora solani</i> Thirum et O'Brien. (= <i>Angiosorus solani</i> Thirum et O'Brien.)	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Пожелтение картофеля - Potato yellowing alfamovirus	0701
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0
Шарка (оспа) сливы - Plum pox potyvirus	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен линейнолистный - <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	---

Из Республики Эквадор

Вредители:

Андиjsкие картофельные долгоносики - <i>Premnotrypes</i> spp.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Андиjsкая крапчатость картофеля - <i>Potato Andean mottle virus</i>	0701
Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et. al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0

Головня картофеля (клубней) - <i>Thecaphora solani</i> Thirum et O'Brien. (= <i>Angiosorus solani</i> Thirum et O'Brien.)	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (=D. <i>maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0

Сорные растения:

Паслен линейнолистный - <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Австралии и Океании

Из Австралийского Союза

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspisiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0; 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 - 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen. (агрессивная раса B)	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
--	---------------

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальная полосатость риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang. et al.) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (= <i>D. maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистое пожелтение винограда - <i>Grapevine flavescence doree</i> phytoplasma	0106 90 009; 0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса Т - <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Амброзия, многолетняя - <i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Бузинник пазушный (ива многолетняя) - <i>Iva</i> <i>axillaris</i> Pursh.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Горчак ползучий - <i>Acroptilon repens</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 1000, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Паслен колючий - <i>Solanum rostratum</i> Dun.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен линейнолистный - <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91, 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	---

Из Республики Вануату

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
--	---

Из Американского (Восточного) Самоа

Вредители:

Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis</i> <i>capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

С Гавайских островов (Соединенные Штаты Америки)

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме - 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza</i> <i>huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Техасская корневая гниль - <i>Phymatotrichopsis</i> <i>omnivore</i> (Duggar.) Henne- bert (<i>Phymatotrichum</i> <i>omnivorum</i> (Duggar))	0601, 2530 90 980 0
Южный гельмитоспориоз кукурузы раса Т - (<i>Cochliobolus</i> <i>heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

С острова Гуам (Соединенные Штаты Америки)

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
---	--

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Независимого Государства Самоа (Западное Самоа)

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Микронезии
(с Каролинских, Маршалловых и Марианских островов)

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

С островов Кука

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
---	---

Из Микронезии (с острова Гилберта и Науру, атолла Уэйк)

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
---	--

Из Новой Зеландии

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus</i> <i>perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808
Западный (калифорнийский) цветочный трипс - <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Капровый жук - <i>Trogoderma</i> <i>granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis</i> <i>capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Табачная белокрылка - <i>Pemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus</i> <i>vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	---

Из Королевства Тонга

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
---	--

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
--	--

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
---	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

С островов Уоллис (Валлис) и Футуна

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Из Республики Островов Фиджи

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
--	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Французской Полинезии

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Из Азии

Из Азербайджанской Республики

Вредители:

Американская белая бабочка - <i>Hyphantria cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholita molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00

Возбудители заболеваний:

Шарка (оспа) сливы - Plum pox potyvirus	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)
---	----------------------------------

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301, 5302
Горчак ползучий - <i>Acroptilon repens</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен колючий - <i>Solanum rostratum</i> Dun.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

С Андаманских островов (Республика Индия)

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Республики Армения

Вредители:

Восточная плодожорка - <i>Grapholita molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (=Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистое пожелтение винограда - <i>Grapevine flavescence doree</i> phytoplasma	0106 90 009; 0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0

Сорные растения:

Горчак ползучий - <i>Acroptilon repens</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	---

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Исламской Республики Афганистан

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 99 900 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808
---	--

Возбудители заболеваний:

Индийская головня пшеницы - <i>Neovossia indica</i> (Mitra) Mundkur (= <i>Tilletia indica</i> Mitra)	1001; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0
---	---

Сорные растения

Горчак ползучий - <i>Acroptilon repens</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Народной Республики Бангладеш

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus</i> <i>perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальная полосатость риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang, et al.) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0

Бактериальный ожог риса - Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
--	--

Сорные растения:

Повилики - Cuscuta spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
-------------------------	--

Из Королевства Бахрейн

Вредители:

Египетская хлопковая совка - Spodoptera littoralis Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
---	--

Возбудители заболеваний:

Бактериальный ожог риса - Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
--	--

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Республики Союз Мьянма

Вредители:

Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700, 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 99 900 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808

Возбудители заболеваний:

Бактериальный ожог риса - Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
Индийская головня пшеницы - Neovossia indica (Mitra) Mundkur (=Tilletia indica Mitra)	1001; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0
Шарка (оспа) сливы - Plum pox potyvirus	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Повилики - Cuscuta spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - Striga - spp.	0708; 0712 90 110; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Государства Бруней-Даруссалам

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - Spodoptera litura Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
---	--

Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
---	---

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
--	--

Из Социалистической Республики Вьетнам

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода <i>калособрухус</i> - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00

Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
---	---

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (= <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye	0106 90 009; 0712 90 110 0; 1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	---

Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205; 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
---	--

Из Грузии, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия

Вредители:

Американская белая бабочка - <i>Hyphantria cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholita molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0

Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса Т - (<i>Cochliobolus</i> <i>heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (<i>Nisikado</i>) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Амброзия, полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Амброзия трехраздельная - <i>Ambrosia trifida</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Горчак ползучий - <i>Acroptilon repens</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен Каролинский - <i>Solanum carolinense</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Государства Израиль

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza</i> <i>trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera</i> <i>littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Западный (калифорнийский) цветочный трипс - <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
--	--

Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистое пожелтение винограда - <i>Grapevine - flavescence doree phytoplasma</i>	0106 90 009; 0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 11 00; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0

Сорные растения:

Ипомея плющевидная - <i>Ipomoea hederacea</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен линейнолистный - <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006, 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Республики Индия

Вредители:

Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0

Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen. (агрессивная раса B)	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальная полосатость риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang, et al.) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0

Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (=D. maydis (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Золотистая картофельная нematода - <i>Giobodera</i> <i>rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Индийская головня пшеницы - <i>Neovossia indica</i> (Mitra) Mundkur (= <i>Tilletia indica</i> Mitra)	1001; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum</i> <i>roh potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса Т - <i>Cochliobolus</i> <i>heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Ипомея плющевидная - <i>Ipomoea hederacea</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
---	---

Паслен каролинский - <i>Solanum carolinense</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен линейнолистный - <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0; 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Индонезия (за исключением острова Ява)

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma</i> <i>granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0

Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Возбудители заболеваний:

Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
--	--

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Иорданского Хашимитского Королевства

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
--	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Иракской Республики

Вредители:

Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobrachus</i> spp.	1201 00
---	---------

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Индийская головня пшеницы - <i>Neovossia indica</i> (Mitra) Mundkur (=Tilletia indica Mitra)	1001; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0
--	---

Сорные растения:

Горчак ползучий - <i>Acroptilon repens</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	--

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Исламской Республики Иран

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp. -	1201 00

Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (=D. <i>maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Фомопсис подсолнечника (серая пятнистость стебля) - <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al.(=Phomopsis <i>helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)	1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum</i> <i>pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Горчак ползучий - <i>Acroptilon repens</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
---	---

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Йеменской Арабской Республики

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen. (агрессивная раса B)	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Казахстан

Вредители:

Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0

Сорные растения:

Амброзия многолетняя - <i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Горчак ползучий - <i>Acroptilon repens</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен колючий - <i>Solanum rostratum</i> Dun.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 - 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Королевства Камбоджа

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
---	---------

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальная полосатость риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang. et al.) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	---

С острова Кипр (Республика Кипр,
Турецкая Республика Северного Кипра)

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
--	--

Западный (калифорнийский) цветочный трипс - <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0

Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	---

Из Киргизской (Кыргызской) Республики

Вредители:

Восточная плодожорка - <i>Grapholita molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Сорные растения:

Горчак ползучий - <i>Acroptilon repens</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Китайской Народной Республики
(за исключением острова Тайвань)

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Азиатский усач - <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)	0106 90 009; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0; 4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20
Американская белая бабочка - <i>Hyphantria</i> <i>cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholita molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus</i> <i>perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Персиковая плодожорка - <i>Carposina niponensis</i> Wlsgh.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Японский жук - <i>Popillia japonica</i> Newm.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0701; 0702 00 000; 0703; 0706; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальная полосатость риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang. et al.) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (= <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye	0106 90 009; 0712 90 110 0; 1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (= <i>D. maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Латентная мозаика персика (американская) - Peach latent mosaic viroid	0802; 0809
Сосновая стволовая нематода - <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bührer) Nickle	0604 91 200 0; 0604 91 400 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0; 4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 4404; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Южный гельминтоспориоз кукурузы раса Т - (<i>Cochliobolus</i> <i>heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (<i>Nisikado</i>) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
---	---

Сорные растения:

Амброзия полынолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Горчак ползучий - <i>Acroptilon repens</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

С полуострова Корея с прилегающими островами (Республика Корея, Корейская Народно-Демократическая Республика)

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Азиатский усач - <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)	0106 90 009; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0; 4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20
Американская белая бабочка - <i>Hyphantria cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholita molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Персиковая плодожорка - <i>Carposina niponensis</i> Wlsgh.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Японский жук - <i>Popillia japonica</i> Newm.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0701; 0702 00 000; 0703; 0706; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601

Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Лаосской Народно-Демократической Республики

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Зерновка рода канособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная полосатость риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang. et al.) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Ливанской Республики

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
--	--

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0

Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0
--	---------------------

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Малайзии

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
---	---

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальная полосатость риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang. et al.) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (= <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)	0106 90 009; 0712 90 110 0; 1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (= <i>D. maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса T - (<i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem)(race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Мальдивской Республики

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
--	--

Из Монголии

Возбудители заболеваний:

Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)
--	----------------------------------

Сорные растения:

Горчак ползучий - <i>Acroptilon repens</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	--

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Народной Демократической Республики Йемен

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen. (агрессивная раса B)	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Федеративной Демократической Республики Непал

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальная полосатость риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang. et al.) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0

Бактериальный ожог риса - Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
Диплодиоз кукурузы - Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton (=D. maydis (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Индийская головня пшеницы - Neovossia indica (Mitra) Mundkur (=Tilletia indica Mitra)	1001; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1109 99 990 0); 1213 00 000 0
Рак картофеля - Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0

Сорные растения:

Повилики - Cuscuta spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
-------------------------	--

Из Объединенных Арабских Эмиратов

Вредители:

Египетская хлопковая совка - Spodoptera littoralis Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - Bemisia tabaci Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

С острова Окинава (Япония)

Вредители:

Азиатский усач - <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)	0106 90 009; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0; 4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20
Восточная плодожорка - <i>Grapholita molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Сосновая стволовая нематода - <i>Bursaphelenchus</i> <i>xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle	0604 91 200 0; 0604 91 400 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0; 4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 4404; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20
---	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	---

Из Омана

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera</i> <i>littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Сорные растения:

Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
---	---

Из Исламской Республики Пакистан

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00

Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальная полосатость риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang. et al.) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Индийская головня пшеницы - <i>Neovossia indica</i> (Mitra) Mundkur (= <i>Tilletia indica</i> Mitra)	1001; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0
Фомопсис подсолнечника (серая пятнистость стебля) - <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al. (= <i>Phomopsis helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)	1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Королевства Саудовская Аравия

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 990 0; 9705 00 000 0; 2309

Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
--	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Сингапур

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
--	--

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Сирийской Арабской Республики

Вредители:

Восточная плодожорка - <i>Grapholita molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera</i> <i>littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma</i> <i>granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода канособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis</i> <i>capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus</i> <i>vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Индийская головня пшеницы - <i>Neovossia indica</i> (Mitra) Mundkur (= <i>Tilletia indica</i> Mitra)	1001; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum</i> <i>roxb potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Горчак ползучий - <i>Acroptilon repens</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Специального административного района Гонконг (Сянган)

Вредители:

Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Пальмовый трипс - <i>Thrips</i> <i>palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Сосновая стволовая нематода - <i>Bursaphelenchus</i> <i>xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle	0604 91 200 0; 0604 91 400 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0; 4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 4404; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20
---	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Республики Таджикистан

Вредители:

Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 99 990 0; 9705 00 000 0; 2309

Возбудители заболеваний:

Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
--	---

Сорные растения:

Горчак ползучий - <i>Acroptilon repens</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Королевства Таиланд

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma</i> <i>granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00

Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальная полосатость риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang. et al.) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (= <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)	0106 90 009; 0712 90 110 0; 1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601

Южный гельминтоспориоз кукурузы раса Т - (<i>Cochliobolus</i> <i>heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (<i>Nisikado</i>) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
---	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	---

С острова Тайвань (Китайская Народная Республика)

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Азиатский усач - <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)	0106 90 009; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0; 4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20
Восточная плодожорка - <i>Grapholita molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastrioidotus</i> <i>perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (= <i>D. maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сосновая стволовая нематода - <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle	0604 91 200 0; 0604 91 400 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0; 4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 4404; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Туркменистана

Вредители:

Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 99 00 0; 9705 00 000 0; 2309

Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00

Сорные растения:

Горчак ползучий - <i>Acroptilon repens</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Турецкой Республики

Вредители:

Американская белая бабочка - <i>Hyphantria cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0

Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> - (Smith) Smith (paca 3)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
--	---

Бактериальное увядание винограда - <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. (= <i>Xanthomonas ampelina</i> Panagopoulos)	0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Индийская головня пшеницы - <i>Neovossia indica</i> (Mitra) Mundkur (= <i>Tilletia indica</i> Mitra)	1001; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Горчак ползучий - <i>Acroptilon repens</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Узбекистан

Вредители:

Американская белая бабочка - <i>Hyphantria cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholita molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00

Возбудители заболеваний:

Техасская корневая гниль - <i>Phymatotrichopsis omnivore</i> (Duggar.) Hennebert (<i>Phymatotrichum omnivorum</i> (Duggar))	0601; 2530 90 980 0
--	---------------------

Сорные растения:

Горчак ползучий - <i>Acroptilon repens</i> DC.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	--

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Республики Филиппины

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальная полосатость риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang. et al.) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (= <i>D. maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса T - (<i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Ипомея плющевидная - <i>Ipomoea hederacea</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 9800
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (=Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

С острова Ява (Республика Индонезия)

Вредители:

Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
---	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Японии (за исключением острова Окинава)

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Американская белая бабочка - <i>Hyphantria cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Азиатский усач - <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)	0106 90 009; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0; 4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20
Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Персиковая плодожорка - <i>Carposina niponensis</i> Wlsgh.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen. (агрессивная раса Б на Хошту, Шикоку)	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Японский жук - <i>Popillia japonica</i> Newm.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0701; 0702 00 000; 0703; 0706; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
--	--

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (=Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Латентная мозаика персика (американская) - Peach latent mosaic viroid	0802; 0809
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Сосновая стволовая нематода - <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle	0604 91 200 0; 0604 91 400 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0; 4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 4404; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса T - <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler (=Bipolaris maydis (Nisikado) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Амброзия трехраздельная - <i>Ambrosia trifida</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Ипомея плющевидная - <i>Ipomoea hederacea</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Африки

С Азорских островов (Португальская Республика)

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Алжирской Народной Демократической Республики

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
--	--

Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Ангола

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera</i> <i>littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
---	--

Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
---	--

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Бенин

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera</i> <i>littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis</i> <i>capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (=D. <i>maydis</i> (Berkeley) <i>Saccardo</i>)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
--	---

Южный гельминтоспориоз кукурузы раса Т - (<i>Cochliobolus</i> <i>heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (<i>Nisikado</i>) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
---	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Кот-д'Ивуар

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	---

Из Республики Ботсвана

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera</i> <i>littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis</i> <i>capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Сорные растения:

Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	---

Из Буркина Фасо

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera</i> <i>littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
---	--

Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601

Сорные растения:

Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Бурунди

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (=Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
--	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Габонской Республики

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Lshiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (<i>=Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Гамбия

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera</i> <i>littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma</i> <i>granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis</i> <i>capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
---	---

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
---	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	---

Из Республики Гана

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00

Возбудители заболеваний:

Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (=D. <i>maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса Т - (<i>Cochliobolus</i> <i>heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	---

Из Гвинейской Республики

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (= <i>D. maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
---	--

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Арабской Республики Египет

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
--	--

Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith (paca 3)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0

Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Фитофтороз корней малины и земляники - <i>Phytophthora Fragariae</i> Hickman	0601; 2530 90 980 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Паслен линейнолистный - <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Замбии

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (= <i>D. maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

С архипелага Занзибар (Объединенная Республика Танзания)

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Сорные растения:

Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
---	--

Из Республики Зимбабве

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (= <i>D. maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0

Сорные растения:

Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Кабо-Вerde

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera</i> <i>littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis</i> <i>capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Сорные растения:

Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	---

Из Республики Камерун

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
--	--

Сорные растения:

Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

С Канарских островов

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza</i> <i>trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera</i> <i>littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus</i> <i>perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis</i> <i>capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith (paca 3))	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бледная картофельная нематода - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	---

Из Республики Кения

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Западный (калифорнийский) цветочный трипс - <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (= <i>D. maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Южный гельминтоспориоз кукурузы раса Т - (<i>Cochliobolus</i> <i>heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (<i>Nisikado</i>) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
---	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Союза Коморских Островов

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
--	--

Из Народной Республики Конго

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscutaspp.</i>	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa L.</i>	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Демократической Республики Конго

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009, 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (= <i>D. maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Либерия

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	---

Из Великой Социалистической Народной Ливийской
Арабской Джамахирии

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith (paca 2))	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Маврикий (за исключением острова Родригес)

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
--	---

Восточная плодожорка - <i>Grapholita molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera</i> <i>littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Пальмовый трипс - <i>Thrips</i> <i>palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis</i> <i>capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0), 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza</i> <i>huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	---

Из Исламской Республики Мавритания

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
---	--

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Мадагаскар

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
--	--

Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальная полосатость риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang. et al.) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

С архипелага Мадейра

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
---	---

Сорные растения:

Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Малави

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera</i> <i>littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis</i> <i>capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (=D. <i>maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Мали

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera</i> <i>littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
---	--

Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 99 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
--	--

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 1 10 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Королевства Марокко аль - Мамляка аль - Магрибия

Вредители:

Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera</i> <i>littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus</i> <i>perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Латентная мозаика персика (американская) - <i>Peach latent mosaic viroid</i>	0802; 0809
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Фомопсис подсолнечника (серая пятнистость стебля) - <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al. (= <i>Phomopsis helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)	1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Паслен линейнолистный - <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Мозамбик

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 00; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса T - (<i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0, 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

С островов Мозамбикского пролива

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Намибии

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 00; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
--	---

Сорные растения:

Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	--

Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	---

Из Республики Нигер

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
--	--

Южный гельминтоспориоз кукурузы раса Т - (<i>Cochliobolus</i> <i>heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (<i>Nisikado</i>) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
---	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Федеративной Республики Нигерия

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00

Возбудители заболеваний:

Бактериальная полосатость риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang, et al.) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (= <i>D. maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса Т - <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem) (race Т)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Стриги (все виды) - <i>Strig spp.</i>	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa L.</i>	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

С острова Реюньон

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0

Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0700 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка: <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 0000
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808
Южноамериканский листовой минер - <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0;
---	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Республики Руанда

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
--	--

Сорные растения:

Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

С острова Родригес

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera</i> <i>littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis</i> <i>capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

С Острова Святой Елены

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Из Республики Сейшельские острова

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (=Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
--	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	---

Из Республики Сенегал

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309

Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальная полосатость риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang, et al.) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601;

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Сомалийской Республики

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera</i> <i>littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma</i> <i>granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00

Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Техасская корневая гниль - <i>Phymatotrichopsis omnivore</i> (Duggar.) Hennebert (<i>Phymatotrichum omnivorum</i> (Duggar))	0601; 2530 90 980 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Судан

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera</i> <i>littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma</i> <i>granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0

Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Пальмовый трипс - <i>Thrips palmi</i> Karny	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0703; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Томатный листовой минер - <i>Liriomyza sativae</i> Blanch	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Шарка (оспа) сливы - <i>Plum pox potyvirus</i>	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0)

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
---	---

Из Сьерра-Леоне

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (= <i>D. maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса T - <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	---

Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Объединенной Республики Танзания

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza</i> <i>trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera</i> <i>littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0

Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (= <i>D. maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса T - <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler (= <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem) (race T)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Тоголезской Республики

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
--	--

Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
Диплодиоз кукурузы <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (=D. <i>maydis</i> (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	---

Из Тунисской Республики

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 2530 90 980 0
Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Smith	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальное увядание винограда - <i>Xylophilus</i> <i>ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. (= <i>Xanthomonas ampelina</i> Panagopoulos)	0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бледная картофельная нematода - <i>Globodera</i> <i>pallida</i> (Stone) Behrens	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Золотистая картофельная нematода - <i>Globodera</i> <i>rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	--

Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--	---

Из Уганды

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
--	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Центральноафриканской Республики

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Из Французской Территории Афаров и Исса

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 00; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Чад

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Сорные растения:

Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Республики Экваториальная Гвинея

Вредители:

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0

Из Эритреи

Вредители:

Американский клеверный минер - <i>Liriomyza trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Диплодиоз кукурузы - <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton (=D. maydis (Berkeley) Saccardo)	1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0)
---	---

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 11 00; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
--------------------------------	---

Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Из Южно-Африканской Республики

Вредители:

Азиатская хлопковая совка - <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0708; 0709; 1214; 2530 90 980 0
Азиатский усач - <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)	0106 90 009; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0; 4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20
Американская белая бабочка - <i>Hyphantria</i> <i>cunea</i> Drury	0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0
Американский клеверный минер - <i>Liriomyza</i> <i>trifolii</i> Burg.	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0705; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Восточная плодожорка - <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0

Египетская хлопковая совка - <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0702 00 000; 0704; 0705; 0707 00; 0709; 0806; 0808; 0809; 1214; 2530 90 980 0
Калифорнийская щитовка - <i>Quadrastripiotus perniciosus</i> Comst.	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	0801; 0802; 0803 00; 0804; 0805; 0806; 0813; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1101 00; 1102 (кроме 1102 90 900 1); 1104; 1106 10 000 0; 1107; 1201 00; 1202; 1203 00 000 0; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1208; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1212 99 700 0; 1801 00 000 0; 1802 00 000 0; 2302; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 950 0; 2309 90 990 0; 9705 00 000 0; 2309
Картофельная моль - <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	0701; 2530 90 980 0
Зерновка рода калособрухус - <i>Callosobruchus</i> spp.	1201 00
Персиковая плодожорка - <i>Carposina nipponensis</i> Wlsgh.	0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	0804; 0805; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0
Табачная белокрылка - <i>Bemisia tabaci</i> Gen. (агрессивная раса Б)	0106 90 009; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 0704; 0709; 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 1214; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0
Тутовая щитовка - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ. - Toz.)	0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808
Филлоксера - <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	2530 90 980 0
Японский жук - <i>Popillia japonica</i> Newm.	0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0701; 0702 00 000; 0703; 0706; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0); 2530 90 980 0

Возбудители заболеваний:

Бактериальная бурая гниль картофеля - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (= <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith)	0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0
Бактериальный ожог плодовых деревьев - <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0
Бактериальный ожог риса - <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	0106 90 009; 1006; 1104; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; 4601
Золотистая картофельная нематода - <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0
Колумбийская галловая корневая нематода - <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al.	0106 90 001 0; 0601; 0701; 0703; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 9705 00 000 0
Рак картофеля - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0
Сосновая стволовая нематода - <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bührer) Nickle	0604 91 200 0; 0604 91 400 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0702 00 000; 4401 10 000; 4401 21 000 0; 4401 22 000 0; 4401 30; 4403 (кроме 4403 10 000); 4404; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; 4406 10 000 0; 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20

Сорные растения:

Повилики - <i>Cuscuta</i> spp.	0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Стриги (все виды) - <i>Striga</i> spp.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Паслен колючий - <i>Solanum rostratum</i> Dun.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302

Ценхрус малоцветковый - <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
Череда волосистая - <i>Bidens pilosa</i> L.	0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904 - 0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302
