



# Особливості у впровадженні вимог до благополуччя для господарств з утримання овець та кіз

Голова ГС ВКУ

Троцький Мар'ян Станіславович

Закон України «Про  
ветеринарну  
медицину»



ОБОВ'ЯЗКОВІ ДО ВИКОНАННЯ  
АКТИ

Наказ Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України від  
08.02.2021 № 224 “Про  
затвердження Вимог до  
благополуччя  
сільськогосподарських тварин  
під час їх утримання”

## НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Закон України «Про  
безпечність та  
гігієну кормів»

Закон України «Про державний  
контроль за дотриманням  
законодавства про харчові  
продукти, корми, побічні  
продукти тваринного  
походження, здоров'я та  
благополуччя тварин»



## ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ ДЛЯ ВЛАСНИКІВ ТВАРИН



ВИМОГИ **ОБОВ'ЯЗКОВІ**, НЕ РЕКОМЕНДАЦІЙНІ



ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ ПІД ЧАС ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ



СТОСУЮТЬСЯ **ВСІХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ**



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ — **НА ОПЕРАТОРІ РИНКУ**

# УТРИМАННЯ ТВАРИН

ОПЕРАТОР ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ЗАБЕЗПЕЧИТИ:

01

Постійний доступ до чистої  
води

02

Достатню кількість якісного  
корму

03

Належну площу

04

Суху та чисту підстилку

05

Вентиляцію без протягів

06

Щоденний огляд тварин

03

# НАПУВАННЯ КІЗ ТА ОВЕЦЬ

В СЕРЕДНЬОМУ 10 ЛІТРІВ ВОДИ НА ДОБУ НА ДОРОСЛУ ТВАРИНУ

## ВІВЦІ

- ПІДТРИМКА (НЕ ЛАКТАЦІЯ): 2–6 Л/ДОБУ
- ВАГІТНІ: 3–7 Л/ДОБУ
- ЛАКТАЦІЯ (ВІВЦЕМАТКА З ЯГНЯМ): 6–12 Л/ДОБУ
- СПЕКА / СУХИЙ РАЦІОН: ДО 10–15 Л/ДОБУ

## КОЗИ

- ПІДТРИМКА: 2–5 Л/ДОБУ
- ВАГІТНІ: 3–6 Л/ДОБУ
- ЛАКТАЦІЯ (МОЛОЧНІ КОЗИ): 5–12 Л/ДОБУ
- СПЕКА / ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ: ДО 12–18 Л/ДОБУ



# НАПУВАННЯ КІЗ ТА ОВЕЦЬ

ВОДА ДЛЯ ОВЕЦЬ І КІЗ МАЄ БУТИ ПОСТІЙНО ДОСТУПНА, ЧИСТА, БЕЗ ЛЬОДУ ВЗИМКУ, З КОНТРОЛЕМ КІЛЬКОСТІ ПО СЕЗОНАХ. НАЙЧАСТІША ПРИЧИНА ПРОБЛЕМ У СТАДІ — НЕСТАЧА ВОДИ ВЗИМКУ/В СПЕКУ ТА БРУДНІ ПОЇЛКИ.

- ВОДА ДОСТУПНА ТВАРИНАМ ПОСТІЙНО (24/7).
- У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД ВОДА В ПОЇЛКАХ НЕ ЗАМЕРЗАЄ, ЛІД НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ.
- ПОЇЛКИ ОЧИЩАЮТЬСЯ ЩОДНЯ, ВОДА — БЕЗ ВИДИМИХ ЗАБРУДНЕНЬ ТА ЗАПАХУ.
- КІЛЬКІСТЬ ВОДИ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ З УРАХУВАННЯМ СЕЗОНУ, ТИПУ ГОДІВЛІ ТА ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ.
- ОЗНАКИ НЕДОСТАТНЬОГО НАПУВАННЯ (ВТРАТА АПЕТИТУ, СУХИЙ КАЛ, ЗНИЖЕННЯ МОЛОКА) — ПІДСТАВА ДЛЯ НЕГАЙНОЇ ПЕРЕВІРКИ ВОДОПОСТАЧАННЯ.





# РЕАЛЬНІ КЕЙСИ

НА ГОСПОДАРСТВІ ПОНИЗИВСЯ РІВЕНЬ ҐРУНТОВИХ ВОД І ДОГЛЯДАЧІ НЕ ЗАМІТИЛИ ЦЬОГО

З ПЛИНОМ ЧАСУ ВІДМІЧАЛОСЬ ЗНАЧНЕ СХУДНЕННЯ ТВАРИН І ПОДАЛЬША ЗАГИБЕЛЬ З  
ОЗНАКАМИ ЗНАЧНОЇ ДИСТРОФІЇ (НАВІТЬ ДО ДИСТРОФІЇ СЕРЦЕВОГО М'ЯЗУ)

ВОДА МОЖЕ БУТИ ЧИСТОЮ АЛЕ В ПОЇЛКАХ ЯКІ ПЕРІОДИЧНО НЕ МІЮТЬСЯ УТВОРЮЄТЬСЯ  
БАКТЕРІАЛЬНИЙ НАЛІТ ТА РОЗВИВАЄТЬСЯ ПАТОГЕННА МІКРОФЛОРА

# РАЦІОН ТВАРИН

Раціон має бути повноцінним і збалансованим відповідно до їх віку і виду, у кількості, достатній для підтримання здоров'я тварин на належному рівні і задоволення їх фізіологічних потреб

Спосіб годування не повинен завдавати непотрібних страждань і травмувати сільськогосподарських тварин. Тварини повинні мати одночасний доступ до кормового столу



# РЕАЛЬНІ КЕЙСИ

КОНТРОЛЬ ЗА ДОСТУПНІСТЮ ДО КОРМОВОГО  
СТОЛУ – НЕ МОЖЛИВІСТЬ ОДНОЧАСНОГО  
ДОСТУПУ ПРИЗВОДИТЬ ДО ТОГО, ЩО  
СИЛЬНІШІ ВІДТІСНЯЮТЬ СЛАБШИХ ЩО  
ПРИЗВОДИТЬ ДО **ТРАВМУВАНЬ ТВАРИН ТА**  
**НЕДОСТАТНОСТІ КОРМУ** ДЛЯ ПЕВНИХ ГРУП  
ТВАРИН



# ДОГЛЯД ЗА ТВАРИНАМИ

ВЛАСНИКИ ТА УТРИМУВАЧІ **ВІДПОВІДАЮТЬ**  
ЗА УТРИМАННЯ ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТВАРИН

**НЕ ПОВИННІ ЗАВДАВАТИ:**

**НЕВИПРАВДАНОГО БОЛЮ**

**СТРАЖДАНЬ**

**ТРАВМ**



# ГУМАННЕ УПРАВЛІННЯ СТАДОМ ОВЕЦЬ І КІЗ



## СТАДНИЙ ІНСТИНКТ



ТВАРИНИ РУХАЮТЬСЯ РАЗОМ, ТЯГНУТЬСЯ ОДНА ЗА ОДНОЮ, УНИКАЮТЬ ІЗОЛЯЦІЇ

## КУТ ЗОРУ 270-330\*



ТВАРИНИ БАЧАТЬ ПОЗАДУ. УНИКАЙТЕ ПІДХОДІВ ЗІ СЛІПОЇ ЗОНИ.

## ЖОВТА ЗОНА “ТИСКУ”



БЕРЕЖНО ВХОДИТИ В ЗОНУ, ВИКОРИСТОВУЙТЕ М'ЯКИЙ ТИСК ВІДДАЛЬ 1-5 МЕТРІВ

## ЗЕЛЕНА ЗОНА “СПОКОЮ”



НЕ НАБЛИЖАЙТЕСЬ ДО ТВАРИН НАДТО БЛИЗЬКО, ЩОБ УНИКНУТИ СТРЕСУ

## ГРУПОВЕ ПЕРЕСУВАННЯ

ТВАРИНИ РУХАЮТЬСЯ СПОКІЙНІШЕ ГРУПАМИ ПО ПРЯМІЙ, НІЖ КОЖНА ОКРЕМО

## НАПРЯМНІ ЗАСОБИ



ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЖОВТІ ПРАПОРЦІ, ДОШКИ, ЗАВІСИ - М'ЯКО НАПРАВЛЯЙТЕ ТВАРИН

# 10

# БУДІВЛІ ТА ОБЛАДНЕННЯ

МАТЕРІАЛИ ПРИМІЩЕННЯ ТА  
ОБЛАДНАННЯ:

- НЕ ПОВИННІ ЗАВДАВАТИ ШКОДИ
- НЕ ПОВИННІ ТРАВМУВАТИ ТВАРИН

В БУДІВЛЯХ:

- НАЛЕЖНЕ ОСВІТЛЕННЯ
- ПРИРОДНЕ ОБО ШТУЧНЕ
- НАЛЕЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ
- СИГНАЛІЗАЦІЮ ВІДМОВИ ПРИМУСОВОЇ  
ВЕНТИЛЯЦІЇ



ТВАРИНИ НА ГЛИБОКІЙ ПІДСТИЛЦІ НЕ  
БОЯТЬСЯ ХОЛОДУ

ТЕСТ НА АМІАК

ТВАРИНИ ПРОТЯГІВ БОЯТЬСЯ БІЛЬШЕ  
НІЖ ХОЛОДУ

# БУДІВЛІ ТА ОБЛАДНАННЯ

АВТОМАТИЗОВАНЕ АБО МЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ:

13

Перевіряється не менше 1  
разу на добу

Несправності усуваються  
негайно

ДЛЯ ДІЙНОГО СТАДА ДОДАТКОВО  
ВРАХОВУЄТЬСЯ:

- час та метод доїння
- обладнання для доїння

РЕГУЛЯРНО ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ ТА НЕ ЗАВДАЄ БОЛЮ;



# ОГЛЯД ТВАРИН

- НЕ МЕНШ ЯК 1 РАЗ НА ДОБУ;
- АБО З ІНТЕРВАЛАМИ, ДОСТАТНІМИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ СТРАЖДАННЯМ;

# ВИЯВЛЕННЯ

- ХВОРОБ;
- ТРАВМ;
- ВІДХИЛЕНЬ У ПОВЕДІНЦІ



- НАЛЕЖНИЙ ДОГЛЯД ТА/АБО ЛІКУВАННЯ
- ЛИШЕ ДОЗВОЛЕНИМИ ВЕТЕРИНАРНИМИ ЗАСОБАМИ

## ОБОВ'ЯЗКОВО ПРИ:

- СИМПТОМАХ ХВОРОБИ
- ТРАВМАХ.



ОБОВ'ЯЗКОВЕ ВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ТА/АБО ПАПЕРОВОГО ОБЛІКУ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЛІКУВАННЯ ТВАРИН, У ТОМУ ЧИСЛІ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (ПЕРІОД І КІЛЬКІСТЬ), А ТАКОЖ ПРО КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН, ВИЯВЛЕНИХ ПІД ЧАС КОЖНОГО ОГЛЯДУ.



ДАННІ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ 3 РОКИ ТА ДОСТУПНІ ІНСПЕКТОРУ ПІД ЧАС КОНТРОЛЮ



# ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

+ 38 097 1198139

[info.gsvku@gmail.com](mailto:info.gsvku@gmail.com)