

Реєстр місць виробництва або виробничих ділянок, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів Тернопільської області						
Реєстраційний номер місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів	Найменування (прізвище, ім'я, по-батькові), місцезнаходження (місце проживання), код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))власника (користувача) місця виробництва та/або виробничої ділянки	Місце знаходження місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів	Площа місця виробництва або виробничих ділянок, вільних від регульованих шкідливих організмів (га/кв.м)	Перелік об'єктів, які розташовані в місці виробництва або на виробничій ділянці, вільних від регульованих шкідливих організмів	Дата та № наказу Головного управління Держпродспоживслужби Тернопільської області інспекції про присвоєння або поновлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів	Назва РШО або шкідливих організмів, на які підтверджено статус
1	2	3	4	5	6	7
19/00010 АВ	НВ ФГ «Компанія Маїс», Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Зайцеве	Тернопільська обл., Борщівський р-н., м. Борщів	1000 м2	Складське приміщення	від 24.10.2018 № 181-од	Китайський зерноїд (Callosobruchus chinensis Linn.), чотирьохплямистий зерноїд (Callosobruchus maculatus Fabr.), арахісовий зерноїд (Caryedon gonagra Fabr.), північний кукурудзяний жук (Diabrotica barberi Smith & Lawr.), діабротика особлива (Diabrotica speciosa Germ.), південний кукурудзяний жук (Diabrotica undecimpunctata Man.), гарбузова білшка (Epitrix cucumeris Har), ковалик загальний (Melanotus communis Gyll.), білокаймистий жук (Naupactus leucoloma Boh.), японський жук (Popillia japonica Newm.), південна совка (Spodoptera eridania Cram.), кукурудзяна листяна совка (Spodoptera frugiperda Smith), єгипетська бавовникова совка (Spodoptera littoralis Boisd.), азіатська бавовникова совка (Spodoptera litura Fabr.), диплодіоз кукурудзи (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton), диплодіоз кукурудзи (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), індійська сажка пшениці (Tilletia indica Mitra), бактеріальне в'янення кукурудзи (Erwinia stewartii (Smith) Dye., Pantoea stewartii, Xanthomonas stewartii Dowson), бактеріальний опік рису (Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishyama) Swings et al.), бактеріальна строкатість рису (Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al), неповірус кільцевої плямистості тютюну (Tobacco ringspot perovirus), рисова нематода (Aphelenchoides besseyi Christie), капровий жук (Trogoderma granarium Ev.), соєва нематода (Heterodera glycines Ichinohe), несправжня колумбійська нематода (Meloidogyne fallax Karssen), амброзія багатопічна (Ambrosia psilostachya D.C), амброзія трироздільна (Ambrosia trifida L.), череда волосиста (Bidens pilosa L.), череда двічіпірчаста (Bidens bipinnata L.), соняшник каліфорнійський (Helianthus californicus D.C.), соняшник в'йчастий (Helianthus ciliaris D.C), іпомея плющоподібна (Ipomea hederaseae L.), іпомея ям часта (Ipomea lacunosa L.), бузинник пазушний (Iva axillaris Pursh.), гірчак пенсільванський (Polygonum pensylvanicum L.), райманія розсічена (Raimania laciniata Hill.), паслін каролінський (Solanum carolinense L), паслін лінійнолистий (Solanum elaeagnifolium Cav.), паслін три квітковий (Solanum triflorum Nutt.), стриги (Striga spp.), гірчак повзучий (степовий) (Acroptilon repens L.), західний кукурудзяний жук (Diabrotica virgifera, Diabrotica virgifera virgifera, Diabrotica virgifera Le Conte)), амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.), ценьхрус довгоголовий (Cenchrus longispinus Fernald), повитиці (Cuscuta spp.), сорго алепське (гумаї) (Sorghum halepense (L.) Pers.), паслін колючий (Solanum rostratum Dunal.)

19/00011AB	НВ ФГ «Компанія Маїс», Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Зайцеве	Тернопільська обл., Борщівський р-н., м. Борщів	2397,4 м2	Складське приміщення	від 24.10.2018 № 181-од	Китайський зерноїд (Callosobruchus chinensis Linn.), чотириохплямистий зерноїд (Callosobruchus maculatus Fabr.), арахісовий зерноїд (Caryedon gonagra Fabr), північний кукурудзяний жук (Diabrotica barberi Smith & Lawr.), діабротика особлива (Diabrotica speciosa Germ.), південний кукурудзяний жук (Diabrotica undecimpunctata Man.), гарбузова блішка (Epitrix cucumeris Har), ковалик загальний (Melanotus communis Gyll.), білокаймистий жук (Naupactus leucoloma Boh.), японський жук (Popillia japonica Newm.), південна совка (Spodoptera eridania Cram.), кукурудзяна листяна совка (Spodoptera frugiperda Smith), египетська бавовникова совка (Spodoptera littoralis Boisd.), азіатська бавовникова совка (Spodoptera litura Fabr.), диплодіоз кукурудзи (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton), диплодіоз кукурудзи (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), індійська сажка пшениці (Tilletia indica Mitra), бактеріальне в'янення кукурудзи (Erwinia stewartii (Smith) Dye., Pantoea stewartii, Xanthomonas stewartii Dowson), бактеріальний опік рису (Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishyama) Swings et al.), бактеріальна строкатість рису (Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al), неповірус кільцевої плямистості тютюну (Tobacco ringspot perovirus), рисова нематода (Aphelenchoides besseyi Christie), капровий жук (Trogoderma granarium Ev.), соєва нематода (Heterodera glycines Ichinohe), несправжня колумбійська нематода (Meloidogyne fallax Karssen), амброзія багатопічна (Ambrosia psilostachya D.C), амброзія трироздільна (Ambrosia trifida L.), череда волосиста (Bidens pilosa L.), череда двічіпірчаста (Bidens bipinnata L.), соняшник каліфорнійський (Helianthus californicus D.C.), соняшник війчастий (Helianthus ciliaris D.C), іпомея плющоподібна (Ipomea hederaseae L.), іпомея ям часта (Ipomea lacunosa L.), бузинник пазушний (Iva axillaris Pursh.), гірчак пенсільванський (Polygonum pensylvanicum L.), райманія розсічена (Raimania laciniata Hill.), паслін каролінський (Solanum carolinense L), паслін лінійнолистий (Solanum elaeagnifolium Cav.), паслін три квітковий (Solanum triflorum Nutt.), стриги (Striga spp.), гірчак повзучий (степовий) (Acroptilon repens L.), західний кукурудзяний жук (Diabrotica virgifera, Diabrotica virgifera virgifera, Diabrotica virgifera Le Conte)), амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.), ценхрус довгоголовий (Cenchrus longispinus Fernald), повитиці (Cuscuta spp.), сорго алепське (гумаї) (Sorghum halepense (L.) Pers.), паслін колючий (Solanum rostratum Dunal.)
19/00064BH	ПП «Консервний завод - Заліщицький» (Тернопільська обл., Чортківський р-н., м. Заліщики	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Зелений Гай, поле № Під картоплю №1	50,0002	картопля	Від 23.07.2024 № 97-од	бура гниль картоплі (<i>Ralstonia solanacearum</i>) , кільцева гниль картоплі (<i>Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicum</i>) , рак картоплі (<i>Synchytrium endobioticum</i>), віроїд веритоновидності бульб картоплі (<i>Potato sprindle tuber viroid</i>), костаріканська томатна міль (<i>Scrobipalpopsis solanivora</i>)

19/00065ВН	ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ» (48242, Тернопільська обл., Чортківський р-н., м. Хоростків	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. с. Нижбірок, поле № № TR_CUnyzh04b	42,8	картопля (сорт Опал)	Від 08.08.2024 № 101-од	бура гниль картоплі (<i>Ralstonia solanacearum</i>), рак картоплі (<i>Synchytrium endobioticum</i>), біда картопляна нематода (<i>Globodera pallida</i>), золотиста картопляна нематода (<i>Globodera rostochiensis</i>), колумбійська галова нематода (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), несправжня галова нематода (<i>Nacobbus aberrans</i>), несправжня колумбійська галова нематода (<i>Meloidogyne fallax</i>), андійські картопляні довгоносики роду <i>Premnotrypes</i> spp., гватемальська картопляна міль (<i>Tecia solanivora</i>), картопляний жуқ-блішка клубневий (<i>Epitrix tuberis</i>), картопляна міль (<i>Phthorimaea operculella</i>), костаріканська томатна міль (<i>Scrobipalopsis solanivora</i>), південноамериканська томатна міль (<i>Tuta absoluta</i>), гарбузова білшка (<i>Epitrix cucumeris</i>), західна картопляна білшка (<i>Epitrix suberinita</i>), картопляна білшка (<i>Epitrix papa</i>), карантинні види бур'янів: амброзія багаторічна (<i>Ambrosia psilostachya</i>), амброзія трироздільна (<i>Ambrosia trifida</i> L.), череда волосиста (<i>Bidens pilosa</i> L.), череда двічіпірчаста (<i>Bidens bipinnata</i> L.), соняшник каліфорнійський (<i>Helianthus californicus</i> D.C.), соняшник війчастий (<i>Helianthus ciliaris</i> D.C.), іпомея площеподібна (<i>Ipomea hederaseae</i> L.), іпомея ямчаста (<i>Ipomea lacunosa</i> L.), бузинник пазушний (<i>Iva axillaris</i> Pursh.), гірчак пенсільванський (<i>Polygonum pensylvanicum</i> L.), райманія розсічена (<i>Raimania laciniata</i> Hill.), паслін каролінський (<i>Solanum carolinense</i> L.), паслін лінійнолистий (<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.), паслін триквітковий (<i>Solanum triflorum</i> Nutt.), рослини роду <i>Striga</i> spp., гірчак повзучий (степовий) (<i>Acroptilon repens</i> L), амброзія полинолиста (<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.), ценхрус довгоголковий (<i>Cenchrus longispinus</i> Fernald), рослини роду <i>Cuscuta</i> spp., сорго алепське (гумай) (<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.), паслін колючий (<i>Solanum rostratum</i> Dunal)
19/00066ВН	ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ» (48242, Тернопільська обл., Чортківський р-н., м. Хоростків	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. с. Нижбірок, поле № № TR_CUnyzh03cb	43	картопля (сорт Опал)	Від 08.08.2024 № 101-од	бура гниль картоплі (<i>Ralstonia solanacearum</i>), рак картоплі (<i>Synchytrium endobioticum</i>), біда картопляна нематода (<i>Globodera pallida</i>), золотиста картопляна нематода (<i>Globodera rostochiensis</i>), колумбійська галова нематода (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), несправжня галова нематода (<i>Nacobbus aberrans</i>), несправжня колумбійська галова нематода (<i>Meloidogyne fallax</i>), андійські картопляні довгоносики роду <i>Premnotrypes</i> spp., гватемальська картопляна міль (<i>Tecia solanivora</i>), картопляний жуқ-блішка клубневий (<i>Epitrix tuberis</i>), картопляна міль (<i>Phthorimaea operculella</i>), костаріканська томатна міль (<i>Scrobipalopsis solanivora</i>), південноамериканська томатна міль (<i>Tuta absoluta</i>), гарбузова білшка (<i>Epitrix cucumeris</i>), західна картопляна білшка (<i>Epitrix suberinita</i>), картопляна білшка (<i>Epitrix papa</i>), карантинні види бур'янів: амброзія багаторічна (<i>Ambrosia psilostachya</i>), амброзія трироздільна (<i>Ambrosia trifida</i> L.), череда волосиста (<i>Bidens pilosa</i> L.), череда двічіпірчаста (<i>Bidens bipinnata</i> L.), соняшник каліфорнійський (<i>Helianthus californicus</i> D.C.), соняшник війчастий (<i>Helianthus ciliaris</i> D.C.), іпомея площеподібна (<i>Ipomea hederaseae</i> L.), іпомея ямчаста (<i>Ipomea lacunosa</i> L.), бузинник пазушний (<i>Iva axillaris</i> Pursh.), гірчак пенсільванський (<i>Polygonum pensylvanicum</i> L.), райманія розсічена (<i>Raimania laciniata</i> Hill.), паслін каролінський (<i>Solanum carolinense</i> L.), паслін лінійнолистий (<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.), паслін триквітковий (<i>Solanum triflorum</i> Nutt.), рослини роду <i>Striga</i> spp., гірчак повзучий (степовий) (<i>Acroptilon repens</i> L), амброзія полинолиста (<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.), ценхрус довгоголковий (<i>Cenchrus longispinus</i> Fernald), рослини роду <i>Cuscuta</i> spp., сорго алепське (гумай) (<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.), паслін колючий (<i>Solanum rostratum</i> Dunal)
19/00067ВН	СФГ «КОЗАЧЧИНА» (48716, Тернопільська область, Борщівський район, с. Ланівці, код за ЄДРПОУ 21132013)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Ланівці, поле № 1	17	Соняшник	Від 13.08.2024 № 105-од	рослини роду Стрига (<i>Striga</i> spp), рослин роду Вовчок (<i>Orobanchе</i> spp) фомопсис соняшника (<i>Diaporthe helianthi</i> , <i>Phomopsis helianthi</i> , <i>Phomopsis helianthi</i> Munt.Cvet et al.), несправжня борошниста роса (<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni), соняшниковий листоїд (<i>Zygogramma exclamationis</i>) альтернаріоз соняшника (<i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko), гриби <i>Voeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk, сіра гниль соняшника (<i>Bortyis cinerea</i> de Bary), альтернаріоз соняшника (<i>Alternaria helianthi</i>)

19/00068ВН	ПОП «ЗОЛОТА НИВА» (48671, Тернопільська область, Заліщицький район, с. Буряківка	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Буряківка, поле № 5	32	Соняшник	Від 13.08.2024 № 106-од	рослини роду Стрига (<i>Striga</i> spp), рослин роду Вовчок (<i>Orobancha</i> spp) фомопсис соняшника (<i>Diaporthe helianthi</i> , <i>Phomopsis helianthi</i> , <i>Phomopsis helianthi</i> Munt.Cvet et.al.), несправжня борошніста роса (<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni), соняшниковий листоїд (<i>Zygogramma exclamationis</i>) альтернاریоз соняшника (<i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko), гриби <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk, сіра гниль соняшника (<i>Bortytis cinerea</i> de Bary), альтернاریоз соняшника (<i>Alternaria helianthi</i>)
19/00069ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Озеряни, поле № 4	28	Соняшник	Від 13.08.2024 № 107-од	рослини роду Стрига (<i>Striga</i> spp), рослин роду Вовчок (<i>Orobancha</i> spp) фомопсис соняшника (<i>Diaporthe helianthi</i> , <i>Phomopsis helianthi</i> , <i>Phomopsis helianthi</i> Munt.Cvet et.al.), несправжня борошніста роса (<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni), соняшниковий листоїд (<i>Zygogramma exclamationis</i>) альтернاریоз соняшника (<i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko), гриби <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk, сіра гниль соняшника (<i>Bortytis cinerea</i> de Bary), альтернاریоз соняшника (<i>Alternaria helianthi</i>),
19/00070ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Озеряни, поле № 3	17	Соняшник	Від 13.08.2024 № 107-од	рослини роду Стрига (<i>Striga</i> spp), рослин роду Вовчок (<i>Orobancha</i> spp) фомопсис соняшника (<i>Diaporthe helianthi</i> , <i>Phomopsis helianthi</i> , <i>Phomopsis helianthi</i> Munt.Cvet et.al.), несправжня борошніста роса (<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni), соняшниковий листоїд (<i>Zygogramma exclamationis</i>) альтернاریоз соняшника (<i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko), гриби <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk, сіра гниль соняшника (<i>Bortytis cinerea</i> de Bary), альтернاریоз соняшника (<i>Alternaria helianthi</i>),
19/00071ВН	ФО-П Федуха Ігор Євгенович (Тернопільська область, Чортківський район	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Ланівці, поле № 2	20	Соняшник	Від 13.08.2024 № 108-од	рослини роду Стрига (<i>Striga</i> spp), рослин роду Вовчок (<i>Orobancha</i> spp) фомопсис соняшника (<i>Diaporthe helianthi</i> , <i>Phomopsis helianthi</i> , <i>Phomopsis helianthi</i> Munt.Cvet et.al.), несправжня борошніста роса (<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni), соняшниковий листоїд (<i>Zygogramma exclamationis</i>) альтернاریоз соняшника (<i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko), гриби <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk, сіра гниль соняшника (<i>Bortytis cinerea</i> de Bary), альтернاریоз соняшника (<i>Alternaria helianthi</i>),
19/00072ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Озеряни, поле № 18	4	кукурудза	Від 22.08.2024 № 113-од	рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewarti</i> , <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> , <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton, <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton), каптурник багатодічний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i> , <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler, <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran, <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem (race T), західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte)), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), кукурудзяна південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), кукурудзяна цистоподібна нематода (<i>Heterodera zeaе</i>)

19/00073ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Озеряни, поле № 15	17	кукурудза	Від 22.08.2024 № 113-од	рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewarti</i> , <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> , <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton, <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i> , <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler, <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran, <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem (race T), західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte)), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), кукурудзяна південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), кукурудзяна цистоподібна нематода (<i>Heterodera zea</i>)
19/00074ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Озеряни, поле № 16	20	кукурудза	Від 22.08.2024 № 113-од	рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewarti</i> , <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> , <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton, <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i> , <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler, <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran, <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem (race T), західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte)), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), кукурудзяна південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), кукурудзяна цистоподібна нематода (<i>Heterodera zea</i>)
19/00075ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Озеряни, поле № 14	18	кукурудза	Від 22.08.2024 № 113-од	рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewarti</i> , <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> , <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton, <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i> , <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler, <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran, <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem (race T), західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte)), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), кукурудзяна південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), кукурудзяна цистоподібна нематода (<i>Heterodera zea</i>)
19/00076ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Жилинці, поле № 19	5	кукурудза	Від 22.08.2024 № 113-од	рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewarti</i> , <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> , <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton, <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i> , <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler, <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran, <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem (race T), західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte)), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), кукурудзяна південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), кукурудзяна цистоподібна нематода (<i>Heterodera zea</i>)
19/00077ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Жилинці, поле № 20	5	кукурудза	Від 22.08.2024 № 113-од	рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewarti</i> , <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> , <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton, <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i> , <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler, <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran, <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem (race T), західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte)), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), кукурудзяна південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), кукурудзяна цистоподібна нематода (<i>Heterodera zea</i>)

19/00078ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Капустинці, поле № 11	7	кукурудза	Від 22.08.2024 № 113-од	рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> , <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> , <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton, <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i> , <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler, <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran, <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem (race T), західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera Le Conte</i>)), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), кукурудзяна південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), кукурудзяна цистоподібна нематода (<i>Heterodera zea</i>)
19/00079ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Капустинці, поле № 12	10	кукурудза	Від 22.08.2024 № 113-од	рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> , <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> , <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton, <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i> , <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler, <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran, <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem (race T), західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera Le Conte</i>)), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), кукурудзяна південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), кукурудзяна цистоподібна нематода (<i>Heterodera zea</i>)
19/00080ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Вигода, поле № 17	28	кукурудза	Від 22.08.2024 № 113-од	рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> , <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> , <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton, <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i> , <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler, <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran, <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem (race T), західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera Le Conte</i>)), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), кукурудзяна південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), кукурудзяна цистоподібна нематода (<i>Heterodera zea</i>)
19/00081ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Улашківці, поле № 13	70	кукурудза	Від 22.08.2024 № 113-од	рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> , <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> , <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton, <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i> , <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler, <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran, <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem (race T), західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera Le Conte</i>)), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), кукурудзяна південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), кукурудзяна цистоподібна нематода (<i>Heterodera zea</i>)
19/00082ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Озеряни, поле № 1	10,5	кукурудза	Від 22.08.2024 № 114-од	рослини роду Стрига (<i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. (<i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурника багатоїдного (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистості листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>)

19/00083ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Озеряни, поле № 2	12	кукурудза	Від 22.08.2024 № 114-од	рослини роду Стрига (<i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. (<i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурника багатоїдного (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистості листя кукурудзи (<i>Cochiobolus carbonum</i>)
19/00084ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Швайківці, поле № 1	19	кукурудза	Від 22.08.2024 № 114-од	рослини роду Стрига (<i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. (<i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye)), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochiobolus carbonum</i>)
19/00085ВН	СФГ «УКРАЇНА» (48770, Тернопільська область, Борщівський район, с. Слобідка-Мушкатівська,)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Слобідка-Мушкатівська, поле № "Зади"	20	кукурудза	Від 23.08.2024 № 115-од	західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), американська кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи (<i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.) та інші шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00086ВН	СФГ «ЗАСТАВА НІЧЛАВСЬКА» (48713, Тернопільська область, Борщівський район, с. Жилинці)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Жилинці, поле № "Мерлава"	20	кукурудза	Від 23.08.2024 № 116-од	західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), американська кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи (<i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.) та інші шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00087ВН	ПАП «ОБРІЙ» (48524, Тернопільська область, Чортківський район, с. Великі Чорнокінці)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Великі Чорнокінці, поле № "Біля зайки"	35	кукурудза	Від 23.08.2024 № 117-од	західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), американська кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи (<i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.) та інші шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00088ВН	СФГ «СОКІЛ» (48716, Тернопільська область, Борщівський район, с. Ланівці)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Тулин, поле № 003 - БЛЮБА КЛП	25	соняшник	Від 23.08.2024 № 118-од	рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.), цipa гниль соняшника (<i>Bortytis cinerea</i> de Bary), несправжня борошниста роса (<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni), гниль стебла соняшника (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), фомопсис соняшника (<i>Diaporthe helianthi</i>), альтернarioз соняшника (<i>Alternaria helianthi</i>)

19/00089ВН	ТОВ «СКОРОДИНСЬКИЙ ФІЛЬВАРОК» (48513, Тернопільська область, Чортківський район, с. Скородинці)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Скородинці, поле № 005 - СУВЕКС	50	сояшник	Від 23.08.2024 № 119-од	рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.), сіра гниль сояшника (<i>Bortytis cinerea</i> de Bary), несправжня борошниста роса (<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni), гниль стебла сояшника (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), фомопсис сояшника (<i>Diaporthe helianthi</i>), альтернаріоз сояшника (<i>Alternaria helianthi</i>)
19/00090ВН	СФГ «СОКІЛ» (48716, Тернопільська область, Чортківський район, с. Ланівці)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Тулин, поле № 002- KWS EMPORIO	70	кукурудза	Від 28.08.2024 № 122-од	Бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii subsp.</i>), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.)
19/00091ВН	ТОВ «СКОРОДИНСЬКИЙ ФІЛЬВАРОК» (48513, Тернопільська область, Чортківський район, с. Скородинці)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Скородинці, поле № 004- AMAVIT	50	кукурудза	Від 28.08.2024 № 123-од	Бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii subsp.</i>), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.)
19/00092ВН	ТОВ «СКОРОДИНСЬКИЙ ФІЛЬВАРОК» (48513, Тернопільська область, Чортківський район, с. Скородинці)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Скородинці, поле № 01- KWS MONUMENTO	76	кукурудза	Від 28.08.2024 № 123-од	Бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii subsp.</i>), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.)
19/00093ВН	ТОВ «СКОРОДИНСЬКИЙ ФІЛЬВАРОК» (48513, Тернопільська область, Чортківський район, с. Скородинці)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Сидорів, поле № 14 - QUALITO	66	кукурудза	Від 27.08.2024 № 120-од	Бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii subsp.</i>), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.)
19/00094ВН	ПП «НВАП» ЕЛЬ ГАУЧО» (48630, Тернопільська область, Чортківський район, смт. Товсте)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Шипівці, поле № 63 - AMAVIT	50	кукурудза	Від 28.08.2024 № 124-од	Бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii subsp.</i>), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.)
19/00095ВН	ПП «НВАП» ЕЛЬ ГАУЧО» (48630, Тернопільська область, Чортківський район, смт. Товсте)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Іване-Золоте, поле № 44 - KBC РІКАРДО	30	кукурудза	Від 27.08.2024 № 121-од	Бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii subsp.</i>), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.)
19/00096ВН	ПП «НВАП» ЕЛЬ ГАУЧО» (48630, Тернопільська область, Чортківський район, смт. Товсте)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Іване-Золоте, поле № 44А - KWS ARTURELLO	100	кукурудза	Від 27.08.2024 № 121-од	Бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii subsp.</i>), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.)

19/00097ВН	ПП «НВАП» ЕЛЬ ГАУЧО» (48630, Тернопільська область, Чортківський район, смт. Товсте)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Іване-Золоте, поле № 44 - KWS NEVO	45	кукурудза	Від 27.08.2024 № 121-од	Бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii subsp.</i>), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослини роду Стриги (<i>Striga spp.</i>)
19/00098ВН	ПП «НВАП» ЕЛЬ ГАУЧО» (48630, Тернопільська область, Чортківський район, смт. Товсте)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Іване-Золоте, поле № 42 - AMAROLA	35	кукурудза	Від 27.08.2024 № 121-од	Бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii subsp.</i>), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослини роду Стриги (<i>Striga spp.</i>)
19/00099ВН	ПП «НВАП» ЕЛЬ ГАУЧО» (48630, Тернопільська область, Чортківський район, смт. Товсте)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Іване-Золоте, поле № 43 - LUDMILO	50	кукурудза	Від 27.08.2024 № 121-од	Бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii subsp.</i>), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослини роду Стриги (<i>Striga spp.</i>)
19/00100ВН	ПП «НВАП» ЕЛЬ ГАУЧО» (48630, Тернопільська область, Чортківський район, смт. Товсте)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Іване-Золоте, поле № 42 - KWS MARCOPOLO	19	кукурудза	Від 27.08.2024 № 121-од	Бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii subsp.</i>), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослини роду Стриги (<i>Striga spp.</i>)
19/00101ВН	ПП «НВАП» ЕЛЬ ГАУЧО» (48630, Тернопільська область, Чортківський район, смт. Товсте)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Іване-Золоте, поле № 44 - KWS MARCOPOLO	20	кукурудза	Від 27.08.2024 № 121-од	Бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii subsp.</i>), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослини роду Стриги (<i>Striga spp.</i>)
19/00001ВЕ	ФГ «Вікторія-92» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Вікторівка)	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Маковисько, поле № МК1	109	ячмінь	Від 03.06.2025 № 154-од	карликова сажка (<i>Tilletia controversa Kuhn</i>)
19/00002ВЕ	ФГ «Вікторія-92» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Вікторівка)	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Маковисько, поле № МК2	68	ячмінь	Від 03.06.2025 № 154-од	карликова сажка (<i>Tilletia controversa Kuhn</i>)