

Інформація щодо офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, реєстрації на території Тернопільської області за 2026 рік

Реєстраційний номер місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів	Найменування (прізвище, ім'я, по-батькові), місцезнаходження (місце проживання), код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))власника (користувача) місця виробництва та/або виробничої ділянки	Місце знаходження місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів	Площа місця виробництва або виробничих ділянок, вільних від регульованих шкідливих організмів (га/кв.м)	Перелік об'єктів, які розташовані в місці виробництва або на виробничій ділянці, вільних від регульованих шкідливих організмів	Дата та № наказу Головного управління Держпродспоживслужби Тернопільської області інспекції про присвоєння або поновлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів	Назва РШО або шкідливих організмів, на які підтверджено статус
1	2	3	4	5	6	7
19/00010 АВ	НВ ФГ «Компанія Маїс», Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Зайцеве, 21905337	Тернопільська обл., Борщівський р-н., м. Борщів, склад № 8 ЛПТ. «К-1»	1000 м2	Складське приміщення	від 24.10.2018 № 181-од	<p>Китайський зерноїд (<i>Callosobruchus chinensis</i> Linn.), чотирихплямистий зерноїд (<i>Callosobruchus maculatus</i> Fabr.), арахісовий зерноїд (<i>Caryedon gonagra</i> Fabr), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i> Smith & Lawr.), діабротика особлива (<i>Diabrotica speciosa</i> Germ.), південний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica undecimpunctata</i> Man.), гарбузова блішка (<i>Epirix cucumeris</i> Har), ковалик загальний (<i>Melanotus communis</i> Gyll.), білокаймистий жук (<i>Naupactus leucoloma</i> Boh.), японський жук (<i>Popillia japonica</i> Newm.), південна совка (<i>Spodoptera eridania</i> Cram.), кукурудзяна листяна совка (<i>Spodoptera frugiperda</i> Smith), єгипетська бавовникова совка (<i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.), азіатська бавовникова совка (<i>Spodoptera litura</i> Fabr.), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton), індійська сажка пшениці (<i>Tilletia indica</i> Mitra), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye., <i>Pantoea stewartii</i>, <i>Xanthomonas stewartii</i> Dowson), бактеріальний опік рису (<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishyama) Swings et al.), бактеріальна строкатість рису (<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Swings et al), неповірус кільцевої плямистості тютюну (<i>Tobacco ringspot neovirus</i>), рисова нематода (<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie), капровий жук (<i>Trogoderma granarium</i> Ev.), соєва нематода (<i>Heterodera glycines</i> Ichinohe), несправжня колумбійська нематода (<i>Meloidogyne fallax</i> Karssen), амброзія багаторічна (<i>Ambrosia psilostachya</i> D.C), амброзія трироздільна (<i>Ambrosia trifida</i> L.), череда волосиста (<i>Bidens pilosa</i> L.), череда двічіпирчаста (<i>Bidens bipinnata</i> L.), соняшник каліфорнійський (<i>Helianthus californicus</i> D.C.), соняшник війчастий (<i>Helianthus ciliaris</i> D.C), іпомея плющоподібна (<i>Ipomea hederaseae</i> L.), іпомея ям часта (<i>Ipomea lacunosa</i> L.), бузинник пазушний (<i>Iva axillaris</i> Pursh.), гірчак пенсільванський (<i>Polygonum pensylvanicum</i> L.), райманія розсічена (<i>Raimania laciniata</i> Hill.), паслін каролінський (<i>Solanum carolinense</i> L), паслін лінійнолистий (<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.), паслін три квітковий (<i>Solanum triflorum</i> Nutt.), стриги (<i>Striga</i> spp.), гірчак повзучий (степовий) (<i>Acroptilon repens</i> L.), західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera</i>, <i>Diabrotica virgifera virgifera</i>, <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte), амброзія полинолиста (<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.), цехрус довгоголовий (<i>Cenchrus longispinus</i> Fernald), повитиці (<i>Cuscuta</i> spp.), сорго алепське (гумай) (<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.), паслін колючий (<i>Solanum rostratum</i> Dunal.)</p>

19/00011AB	НВ ФГ «Компанія Маїс», Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Зайцево, 21905337	Тернопільська обл., Борщівський р-н., м. Борщів, № 3 ЛПТ. «Г-1»	2397,4 м2	Складське приміщення	від 24.10.2018 № 181-од	Китайський зерноїд (<i>Callosobruchus chinensis</i> Linn.), чотириохплямистий зерноїд (<i>Callosobruchus maculatus</i> Fabr.), арахісовий зерноїд (<i>Caryedon gonagra</i> Fabr), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i> Smith & Lawr.), діабротика особлива (<i>Diabrotica speciosa</i> Germ.), південний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica undecimpunctata</i> Man.), гарбузова блішка (<i>Epirix cucumeris</i> Har), ковалик загальний (<i>Melanotus communis</i> Gyll.), білокаймистий жук (<i>Naupactus leucoloma</i> Boh.), японський жук (<i>Popillia japonica</i> Newm.), південна совка (<i>Spodoptera eridania</i> Cram.), кукурудзяна листяна совка (<i>Spodoptera frugiperda</i> Smith), єгипетська бавовникова совка (<i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.), азіатська бавовникова совка (<i>Spodoptera litura</i> Fabr.), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton), індійська сажка пшениці (<i>Tilletia indica</i> Mitra), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye., <i>Pantoea stewartii</i> , <i>Xanthomonas stewartii</i> Dowson), бактеріальний опік рису (<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishyama) Swings et al.), бактеріальна строкатість рису (<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Swings et al), неповірус кільцевої плямистості тютюну (<i>Tobacco ringspot nepovirus</i>), рисова нематода (<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie), капровий жук (<i>Trogoderma granarium</i> Ev.), соєва нематода (<i>Heterodera glycines</i> Ichinohe), несправжня колумбійська нематода (<i>Meloidogyne fallax</i> Karssen), амброзія багаторічна (<i>Ambrosia psilostachya</i> D.C), амброзія трироздільна (<i>Ambrosia trifida</i> L.), череда волосиста (<i>Bidens pilosa</i> L.), череда двічіпирчаста (<i>Bidens bipinnata</i> L.), соняшник каліфорнійський (<i>Helianthus californicus</i> D.C.), соняшник вийчастий (<i>Helianthus ciliaris</i> D.C), іпомея плющоподібна (<i>Ipomea hederaseae</i> L.), іпомея ям часта (<i>Ipomea lacunosa</i> L.), бузінник пазушний (<i>Iva axillaris</i> Pursh.), гірчак пенсільванський (<i>Polygonum pensylvanicum</i> L.), райманія розсічена (<i>Raimania laciniata</i> Hill.), паслін каролінський (<i>Solanum carolinense</i> L), паслін лінійнолистий (<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.), паслін три квітковий (<i>Solanum triflorum</i> Nutt.), стриги (<i>Striga</i> spp.), гірчак повзучий (степовий) (<i>Acroptilon repens</i> L.), західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte), амброзія полинолиста (<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.), ценхрус довгоголовий (<i>Cenchrus longispinus</i> Fernald), повитиці (<i>Cuscuta</i> spp.), сорго алепське (гумай) (<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.), паслін колючий (<i>Solanum rostratum</i> Dunal.)
19/00088ВН	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАДЗ-АГРО» (Україна, 48431, Тернопільська обл, Чортківський р-н, село Трибухівці, Трибухівська ТГ, код за ЄДРПОУ 00952829)	Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Трибухівці, поле № 12.32 Агроколедж (за Колією)	163,7	соняшник	Від 13.08.2025 № 361-од	рослин роду Стриги (<i>Striga</i> spp.), несправжня борошнеста роса (<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni), фомосис соняшника (<i>Diaporthe helianthi</i>)
19/00089ВН	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ТЕРНОПІЛЬ" (Україна, 48242, Тернопільська обл., Чортківський р-н, місто Хоростків, код за ЄДРПОУ 39980960)	Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Хоростків, поле № № TR_CUKhor03	10	картопля насіннева (сорт Опал, 1 репродукція)	Від 13.08.2025 № 362-од	кільцева гниль картоплі (<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Sepedonicum</i> (Spieckermann & Kotthoff)), бура гниль картоплі (<i>Ralstonia solanacearum</i>), рак картоплі (<i>Synchytrium endobioticum</i>), біда картопляна нематода (<i>Globodera pallida</i>), золотиста картопляна нематода (<i>Globodera rostochiensis</i>), колумбійська галова нематода (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), несправжня галова нематода (<i>Nacobbus aberrans</i>), несправжня колумбійська галова нематода (<i>Meloidogyne fallax</i>), ентеролобіумова галова нематода (<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback), нематода – кинджали (<i>Xiphinema rivesi</i>), гватемальська картопляна міль (<i>Tecia solanivora</i>), андійські картопляні довгоносики роду <i>Premnotyptes</i> spp., картопляний жук-блішка клубневий (<i>Epirix tuberis</i>), картопляна міль (<i>Phthorimaea operculella</i>), південноамериканська томатна міль (<i>Tuta absoluta</i>), гарбузова блішка (<i>Epirix cucumeris</i>), західна картопляна блішка (<i>Epirix suberinata</i>), картопляна блішка (<i>Epirix papa</i>)

19/00090ВН	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ТЕРНОПІЛЬ" (Україна, 48242, Тернопільська обл., Чортківський р-н, місто Хоростків, код за ЄДРПОУ 39980960)	Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Хоростків, поле № TR_CUkhor05	4	картопля насіннева (сорт Опал, 1 репродукція)	Від 13.08.2025 № 362-од	кільцева гниль картоплі (<i>Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicum (Spieckermann & Kotthoff)</i>), бура гниль картоплі (<i>Ralstonia solanacearum</i>), рак картоплі (<i>Synchytrium endobioticum</i>), біда картопляна нематода (<i>Globodera pallida</i>), золотиста картопляна нематода (<i>Globodera rostochiensis</i>), колумбійська галова нематода (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), несправжня галова нематода (<i>Nacobbus aberrans</i>), несправжня колумбійська галова нематода (<i>Meloidogyne fallax</i>), ентолобіумова галова нематода (<i>Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback</i>), нематода – кинджали (<i>Xiphinema rivesi</i>), гватемальська картопляна міль (<i>Tecia solanivora</i>), андійські картопляні довгоносики роду <i>Premnotrypes</i> spp., картопляний жук-блішка клубневий (<i>Epirix tuberis</i>), картопляна міль (<i>Phthorimaea operculella</i>), південноамериканська томатна міль (<i>Tuta absoluta</i>), гарбузова блішка (<i>Epirix cucumeris</i>), західна картопляна блішка (<i>Epirix suberinita</i>), картопляна блішка (<i>Epirix papa</i>)
19/00091ВН	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ТЕРНОПІЛЬ" (Україна, 48242, Тернопільська обл., Чортківський р-н, місто Хоростків, код за ЄДРПОУ 39980960)	Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Великий Говилів, поле № TR_TVvego05	61,5	картопля чипсова (сорт Опал, 2 репродукція)	Від 13.08.2025 № 363-од	бура гниль картоплі (<i>Ralstonia solanacearum</i>), рак картоплі (<i>Synchytrium endobioticum</i>), біда картопляна нематода (<i>Globodera pallida</i>), золотиста картопляна нематода (<i>Globodera rostochiensis</i>), колумбійська галова нематода (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), несправжня галова нематода (<i>Nacobbus aberrans</i>), несправжня колумбійська галова нематода (<i>Meloidogyne fallax</i>), ентолобіумова галова нематода (<i>Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback</i>), нематода – кинджали (<i>Xiphinema rivesi</i>), гватемальська картопляна міль (<i>Tecia solanivora</i>), андійські картопляні довгоносики роду <i>Premnotrypes</i> spp., картопляний жук-блішка клубневий (<i>Epirix tuberis</i>), картопляна міль (<i>Phthorimaea operculella</i>), південноамериканська томатна міль (<i>Tuta absoluta</i>), гарбузова блішка (<i>Epirix cucumeris</i>), західна картопляна блішка (<i>Epirix suberinita</i>), картопляна блішка (<i>Epirix papa</i>)
19/00092ВН	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ТЕРНОПІЛЬ" (Україна, 48242, Тернопільська обл., Чортківський р-н, місто Хоростків, код за ЄДРПОУ 39980960)	Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Великий Говилів, поле № TR_TVvego06	32,5	картопля чипсова (сорт Опал, 2 репродукція)	Від 13.08.2025 № 363-од	бура гниль картоплі (<i>Ralstonia solanacearum</i>), рак картоплі (<i>Synchytrium endobioticum</i>), біда картопляна нематода (<i>Globodera pallida</i>), золотиста картопляна нематода (<i>Globodera rostochiensis</i>), колумбійська галова нематода (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), несправжня галова нематода (<i>Nacobbus aberrans</i>), несправжня колумбійська галова нематода (<i>Meloidogyne fallax</i>), ентолобіумова галова нематода (<i>Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback</i>), нематода – кинджали (<i>Xiphinema rivesi</i>), гватемальська картопляна міль (<i>Tecia solanivora</i>), андійські картопляні довгоносики роду <i>Premnotrypes</i> spp., картопляний жук-блішка клубневий (<i>Epirix tuberis</i>), картопляна міль (<i>Phthorimaea operculella</i>), південноамериканська томатна міль (<i>Tuta absoluta</i>), гарбузова блішка (<i>Epirix cucumeris</i>), західна картопляна блішка (<i>Epirix suberinita</i>), картопляна блішка (<i>Epirix papa</i>)
19/00093ВН	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ТЕРНОПІЛЬ" (Україна, 48242, Тернопільська обл., Чортківський р-н, місто Хоростків, код за ЄДРПОУ 39980960)	Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Великий Говилів, поле № TR_TVvego06	57	картопля чипсова (сорт Піроль, 3 репродукція)	Від 13.08.2025 № 363-од	бура гниль картоплі (<i>Ralstonia solanacearum</i>), рак картоплі (<i>Synchytrium endobioticum</i>), біда картопляна нематода (<i>Globodera pallida</i>), золотиста картопляна нематода (<i>Globodera rostochiensis</i>), колумбійська галова нематода (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), несправжня галова нематода (<i>Nacobbus aberrans</i>), несправжня колумбійська галова нематода (<i>Meloidogyne fallax</i>), ентолобіумова галова нематода (<i>Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback</i>), нематода – кинджали (<i>Xiphinema rivesi</i>), гватемальська картопляна міль (<i>Tecia solanivora</i>), андійські картопляні довгоносики роду <i>Premnotrypes</i> spp., картопляний жук-блішка клубневий (<i>Epirix tuberis</i>), картопляна міль (<i>Phthorimaea operculella</i>), південноамериканська томатна міль (<i>Tuta absoluta</i>), гарбузова блішка (<i>Epirix cucumeris</i>), західна картопляна блішка (<i>Epirix suberinita</i>), картопляна блішка (<i>Epirix papa</i>)

19/00094ВН	Приватно орендне підприємство «ЗОЛОТА НИВА» (48671, Тернопільська область, Чортківський район, с. Буряківка, код за ЄДРПОУ 30451549)	Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Буряківка, поле № 1	20	соняшник	Від 18.08.2025 № 367-од	рослини роду Стрига (<i>Striga spp</i>), рослини роду Вовчок (<i>Orobanche spp</i>) фомопсис соняшника (<i>Diaporthe helianthi</i> , <i>Phomopsis helianthi</i> , <i>Phomopsis helianthi Munt.Cvet et.al.</i>), несправжня борошніста роса (пероноспороза соняшника) (<i>Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni</i>), соняшниковий листоїд (<i>Zygogramma exclamationis</i>) альтернاریоз соняшника (<i>Alternaria linicola Groves & Skolko</i> або <i>Alternaria helianthi</i>), гриби <i>Boeremia exigua var. linicola</i> , <i>Colletotrichum lini Westerdijk</i> , сіра гниль соняшника (<i>Bortytis cinerea de Bary</i>)
19/00095ВН	Фізична особа - підприємець Федуха Ігор Євгенович (Україна, 48716, Тернопільська область, Борщівський район, с. Ланівці, код 2547006096)	Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Ланівці, поле № 5	20	соняшник	Від 18.08.2025 № 365-од	рослини роду Стрига (<i>Striga spp</i>), рослини роду Вовчок (<i>Orobanche spp</i>) фомопсис соняшника (<i>Diaporthe helianthi</i> , <i>Phomopsis helianthi</i> , <i>Phomopsis helianthi Munt.Cvet et.al.</i>), несправжня борошніста роса (пероноспороза соняшника) (<i>Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni</i>), соняшниковий листоїд (<i>Zygogramma exclamationis</i>) альтернاریоз соняшника (<i>Alternaria linicola Groves & Skolko</i> або <i>Alternaria helianthi</i>), гриби <i>Boeremia exigua var. linicola</i> , <i>Colletotrichum lini Westerdijk</i> , сіра гниль соняшника (<i>Bortytis cinerea de Bary</i>)
19/00096ВН	Фермерське господарство «НАДЗБРУЧЧЯ» (48725, Тернопільська область, Чортківський район, с. Вербівка, код за ЄДРПОУ 14046253)	Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Вербівка, поле № 4	15	соняшник	Від 18.08.2025 № 366-од	рослини роду Стрига (<i>Striga spp</i>), рослини роду Вовчок (<i>Orobanche spp</i>) фомопсис соняшника (<i>Diaporthe helianthi</i> , <i>Phomopsis helianthi</i> , <i>Phomopsis helianthi Munt.Cvet et.al.</i>), несправжня борошніста роса (пероноспороза соняшника) (<i>Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni</i>), соняшниковий листоїд (<i>Zygogramma exclamationis</i>) альтернاریоз соняшника (<i>Alternaria linicola Groves & Skolko</i> або <i>Alternaria helianthi</i>), гриби <i>Boeremia exigua var. linicola</i> , <i>Colletotrichum lini Westerdijk</i> , сіра гниль соняшника (<i>Bortytis cinerea de Bary</i>)
19/00097ВН	Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці, код за ЄДРПОУ 37210149)	Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Грабівці, поле № 2	20	соняшник	Від 18.08.2025 № 368-од	рослини роду Стрига (<i>Striga spp</i>), рослини роду Вовчок (<i>Orobanche spp</i>) фомопсис соняшника (<i>Diaporthe helianthi</i> , <i>Phomopsis helianthi</i> , <i>Phomopsis helianthi Munt.Cvet et.al.</i>), несправжня борошніста роса (пероноспороза соняшника) (<i>Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni</i>), соняшниковий листоїд (<i>Zygogramma exclamationis</i>) альтернاریоз соняшника (<i>Alternaria linicola Groves & Skolko</i> або <i>Alternaria helianthi</i>), гриби <i>Boeremia exigua var. linicola</i> , <i>Colletotrichum lini Westerdijk</i> , сіра гниль соняшника (<i>Bortytis cinerea de Bary</i>)
19/00098ВН	Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці, код за ЄДРПОУ 37210149)	Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Озеряни, поле № 3	15	соняшник	Від 18.08.2025 № 368-од	рослини роду Стрига (<i>Striga spp</i>), рослини роду Вовчок (<i>Orobanche spp</i>) фомопсис соняшника (<i>Diaporthe helianthi</i> , <i>Phomopsis helianthi</i> , <i>Phomopsis helianthi Munt.Cvet et.al.</i>), несправжня борошніста роса (пероноспороза соняшника) (<i>Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni</i>), соняшниковий листоїд (<i>Zygogramma exclamationis</i>) альтернاریоз соняшника (<i>Alternaria linicola Groves & Skolko</i> або <i>Alternaria helianthi</i>), гриби <i>Boeremia exigua var. linicola</i> , <i>Colletotrichum lini Westerdijk</i> , сіра гниль соняшника (<i>Bortytis cinerea de Bary</i>)
19/00097ВЕ	ТОВ «Україна» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Скорики, код за ЄДРПОУ 03781989)	Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Лисиченці, поле № 6001	27	Соя, сорт Абака, 1 репродукція	Від 26.08.2025 № 375-од	Рослини роду Стрига (<i>Striga spp.</i>), бразильська бобова зернівка (<i>Zabrotes subfasciatus</i>), зернівки роду <i>Callosobruchus spp.</i> , кільцева плямистість тютюну (<i>Tobacco ringspot nepovirus</i>), кільцевої плямистість томату (<i>Tomato ringspot nepovirus</i>), пурпуровий церкоспороз сої (<i>Cercospora kikuchii</i>)
19/00098ВЕ	ТОВ «Україна» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Скорики, код за ЄДРПОУ 03781989)	Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Пальчинці, поле № 3010	15	Соя, сорт Альвеста, 1 репродукція	Від 26.08.2025 № 375-од	Рослини роду Стрига (<i>Striga spp.</i>), бразильська бобова зернівка (<i>Zabrotes subfasciatus</i>), зернівки роду <i>Callosobruchus spp.</i> , кільцева плямистість тютюну (<i>Tobacco ringspot nepovirus</i>), кільцевої плямистість томату (<i>Tomato ringspot nepovirus</i>), пурпуровий церкоспороз сої (<i>Cercospora kikuchii</i>)
19/00099ВЕ	ТОВ «Україна» (Тернопільська область, Тернопільський район, с. Скорики, код за ЄДРПОУ 03781989)	Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Пальчинці, поле № 3011	20	Соя, сорт Ангеліка, 1 репродукція	Від 26.08.2025 № 375-од	Рослини роду Стрига (<i>Striga spp.</i>), бразильська бобова зернівка (<i>Zabrotes subfasciatus</i>), зернівки роду <i>Callosobruchus spp.</i> , кільцева плямистість тютюну (<i>Tobacco ringspot nepovirus</i>), кільцевої плямистість томату (<i>Tomato ringspot nepovirus</i>), пурпуровий церкоспороз сої (<i>Cercospora kikuchii</i>)

19/00099ВН	Фермерське господарство «ЛАН-АГРО 2023» (Тернопільська область, Чортківський район, с. Ланівці, код за ЄДРПОУ 45135433)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Ланівці, Поле «Під сосною»	28	кукурудза	Від 29.08.2025 № 381-од	західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), американська кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи (<i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.) та інші шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00100ВН	Фермерське господарство «ЗАСТАВА НІЧЛАВСЬКА» (Україна, 48711, Тернопільська область, Чортківський район, с. Озеряни, Борщівська ТГ, код за ЄДРПОУ 30935149)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Жилинці, Поле «На Мерлаві»	20	кукурудза	Від 29.08.2025 № 382-од	західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), американська кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи (<i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.) та інші шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00101ВН	Селянсько-фермерське господарство «УКРАЇНА» (48770, Тернопільська область, Борщівський район, с. Слобідка-Мушкатівська, код за ЄДРПОУ 32577272)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Слобідка Мушкатівська, поле «Зади»	25	кукурудза	Від 29.08.2025 № 383-од	західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), американська кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи (<i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.) та інші шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00102ВН	Приватне агропромислове підприємство «ОБРІЙ» (48524, Тернопільська область, Чортківський район, с. Великі Чорнокінці, код за ЄДРПОУ 30787937)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Великі Чорнокінці, Поле «Коло бочок»	40	кукурудза	Від 29.08.2025 № 384-од	західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), американська кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи (<i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.) та інші шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00103ВН	СЕЛЯНСЬКО (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «АЙВА» (Тернопільська область, Чортківський район, с. Іванків, код за ЄДРПОУ 31103967)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Іванків, Поле «Грабина»	10	кукурудза	Від 29.08.2025 № 385-од	західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), американська кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), південний гельмінтоспоріоз кукурудзи (<i>Drecheslera maydis</i> (Nisikado) Subran), рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.) та інші шкідливих організмів, які є карантинними для Узбекистану
19/00104ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці, код за ЄДРПОУ 37210149)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Швайківці, поле № 8	10	кукурудза	Від 02.09.2025 № 386-од	рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewarti</i> , <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> , <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton, <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i> , <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler, <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran, <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem (race T), західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte)), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), кукурудзяна південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), кукурудзяна цистоподібна нематода (<i>Heterodera zea</i>)

19/00105ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці, код за ЄДРПОУ 37210149)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Швайківці, поле № 9	5	кукурудза	Від 02.09.2025 № 386-од	рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewarti</i> , <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> , <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton, <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton), каптурник багатодічний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i> , <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler, <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran, <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem (race T), західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte)), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), кукурудзяна південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), кукурудзяна цистоподібна нематода (<i>Heterodera zea</i>)
19/00106ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці, код за ЄДРПОУ 37210149)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Нагірянка, поле № 6	20	кукурудза	Від 02.09.2025 № 386-од	рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewarti</i> , <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> , <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton, <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton), каптурник багатодічний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i> , <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler, <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran, <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem (race T), західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte)), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), кукурудзяна південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), кукурудзяна цистоподібна нематода (<i>Heterodera zea</i>)
19/00107ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці, код за ЄДРПОУ 37210149)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Заболотівка, поле № 10	30	кукурудза	Від 02.09.2025 № 386-од	рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewarti</i> , <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> , <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton, <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton), каптурник багатодічний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i> , <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler, <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran, <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem (race T), західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte)), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), кукурудзяна південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), кукурудзяна цистоподібна нематода (<i>Heterodera zea</i>)
19/00108ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці, код за ЄДРПОУ 37210149)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Озеряни, поле № 11	19	кукурудза	Від 02.09.2025 № 386-од	рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewarti</i> , <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> , <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton, <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton), каптурник багатодічний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i> , <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler, <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran, <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem (race T), західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte)), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), кукурудзяна південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), кукурудзяна цистоподібна нематода (<i>Heterodera zea</i>)

19/00109ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці, код за ЄДРПОУ 37210149)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Швайківці, поле № 15	20	кукурудза	Від 02.09.2025 № 386-од	рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewarti</i> , <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> , <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton, <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton), каптурник багатодічний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochiobolus carbonum</i> , <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler, <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran, <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem (race T), західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte)), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), кукурудзяна південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), кукурудзяна цистоподібна нематода (<i>Heterodera zea</i>)
19/00110ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці, код за ЄДРПОУ 37210149)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Озеряни, поле № 14	25	кукурудза	Від 02.09.2025 № 386-од	рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewarti</i> , <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> , <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton, <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton), каптурник багатодічний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochiobolus carbonum</i> , <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler, <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran, <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem (race T), західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte)), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), кукурудзяна південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), кукурудзяна цистоподібна нематода (<i>Heterodera zea</i>)
19/00111ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці, код за ЄДРПОУ 37210149)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Швайківці, поле № 13	5	кукурудза	Від 02.09.2025 № 386-од	рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewarti</i> , <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> , <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton, <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton), каптурник багатодічний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochiobolus carbonum</i> , <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler, <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran, <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem (race T), західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte)), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), кукурудзяна південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), кукурудзяна цистоподібна нематода (<i>Heterodera zea</i>)
19/00112ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці, код за ЄДРПОУ 37210149)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Швайківці, поле № 12	10	кукурудза	Від 02.09.2025 № 386-од	рослини роду Стриги (<i>Striga</i> spp.), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewarti</i> , <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> , <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton, <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton), каптурник багатодічний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochiobolus carbonum</i> , <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler, <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran, <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem (race T), західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte)), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), кукурудзяна південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), кукурудзяна цистоподібна нематода (<i>Heterodera zea</i>)

19/00113ВН	ТОВ «АГРО-СИНТЕЗ «ПОДІЛЛЯ» (48562, Тернопільська область, Чортківський район, с. Улашківці, код за ЄДРПОУ 37210149)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Заболотівка, поле № 7	30	кукурудза	Від 02.09.2025 № 386-од	рослини роду Стриги (<i>Striga spp.</i>), бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> , <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i> , <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton, <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton), каптурник багатодічний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i> , <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler, <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado) Subran, <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem (race T), західний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> , <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte)), північний кукурудзяний жук (<i>Diabrotica barberi</i>), кукурудзяна південна совка (<i>Spodoptera eridania</i>), кукурудзяний трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>), кукурудзяна совка (<i>Helicoverpa zea</i>), зернова міль (<i>Sitotroga cerealella</i>), кукурудзяна цистоподібна нематода (<i>Heterodera zea</i>)
19/00116ВН	СЕЛЯНСЬКО (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «СОКІЛ» (Україна, 48716, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Тулин, код за ЄДРПОУ 30356985)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Тулин, поле № 003 – АРНЕТЕС СУ	50	соняшник	Від 10.09.2025 № 397-од	рослин роду Стрига (<i>Striga spp.</i>), фомопсис соняшника (<i>Diaporthe helianthi</i> , <i>Phomopsis helianthi</i>), несправжня борошниста роса (пероноспороза соняшника) (<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni), альтернاریоз соняшника (<i>Alternaria helianthi</i>), сіра гниль соняшника (<i>Bortytis cinerea</i> de Bary), гниль стебла соняшника (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)
19/00114ВН	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКОРОДИНСЬКИЙ ФІЛЬВАРОК» (Україна, 48513, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Скородинці, код за ЄДРПОУ 35126600)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Скородинці, поле № 01 - СУВЕКС	25	соняшник	Від 10.09.2025 № 398-од	рослин роду Стрига (<i>Striga spp.</i>), фомопсис соняшника (<i>Diaporthe helianthi</i> , <i>Phomopsis helianthi</i>), несправжня борошниста роса (пероноспороза соняшника) (<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni), альтернاریоз соняшника (<i>Alternaria helianthi</i>), сіра гниль соняшника (<i>Bortytis cinerea</i> de Bary), гниль стебла соняшника (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)
19/00115ВН	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКОРОДИНСЬКИЙ ФІЛЬВАРОК» (Україна, 48513, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Скородинці, код за ЄДРПОУ 35126600)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Скородинці, поле № 004 – БІЛОБА КЛП	45	соняшник	Від 10.09.2025 № 398-од	рослин роду Стрига (<i>Striga spp.</i>), фомопсис соняшника (<i>Diaporthe helianthi</i> , <i>Phomopsis helianthi</i>), несправжня борошниста роса (пероноспороза соняшника) (<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni), альтернاریоз соняшника (<i>Alternaria helianthi</i>), сіра гниль соняшника (<i>Bortytis cinerea</i> de Bary), гниль стебла соняшника (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)
19/00117ВН	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Сидорівський «Бровар» (48208, Тернопільська область, Чортківський район, с. Сидорів, вул. Парадна, 2А, код за ЄДРПОУ 30865040)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Сидорів, поле №16 – КВС 2370	50	кукурудза	Від 11.09.2025 № 399-од	бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp.), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатодічний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослин роду Стриги (<i>Striga spp.</i>)
19/00118ВН	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Сидорівський «Бровар» (48208, Тернопільська область, Чортківський район, с. Сидорів, код за ЄДРПОУ 30865040)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Сидорів, поле №14 – КВС АКУСТИТКА	60	кукурудза	Від 11.09.2025 № 399-од	бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp.), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатодічний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослин роду Стриги (<i>Striga spp.</i>)

19/00119ВН	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИБРОБНИЧЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЬ ГАУЧО" (Україна, 48630, Тернопільська обл., Чортківський р-н, селище міського типу Товсте (з), код за ЄДРПОУ 35955369)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Іване-Золоте, поле № 43/2 – КВС АЛЛЕГРО	75	кукурудза	Від 11.09.2025 № 401-од	бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii subsp.</i>), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослин роду Стриги (<i>Striga spp.</i>)
19/00120ВН	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИБРОБНИЧЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЬ ГАУЧО" (Україна, 48630, Тернопільська обл., Чортківський р-н, селище міського типу Товсте (з), код за ЄДРПОУ 35955369)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Іване-Золоте, поле № 44/1 – КВС ІНТЕЛЕГЕНС	58	кукурудза	Від 11.09.2025 № 401-од	бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii subsp.</i>), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослин роду Стриги (<i>Striga spp.</i>)
19/00121ВН	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИБРОБНИЧЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЬ ГАУЧО" (Україна, 48630, Тернопільська обл., Чортківський р-н, селище міського типу Товсте (з), код за ЄДРПОУ 35955369)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Іване-Золоте, поле № 44/2 – КВС КАСПЕРО	40	кукурудза	Від 11.09.2025 № 401-од	бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii subsp.</i>), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослин роду Стриги (<i>Striga spp.</i>)
19/00122ВН	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИБРОБНИЧЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЬ ГАУЧО" (Україна, 48630, Тернопільська обл., Чортківський р-н, селище міського типу Товсте (з), код за ЄДРПОУ 35955369)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Іване-Золоте, поле № 44/2 – КВС ЛАУРО	94	кукурудза	Від 11.09.2025 № 401-од	бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii subsp.</i>), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослин роду Стриги (<i>Striga spp.</i>)
19/00123ВН	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИБРОБНИЧЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЬ ГАУЧО" (Україна, 48630, Тернопільська обл., Чортківський р-н, селище міського типу Товсте (з), код за ЄДРПОУ 35955369)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Іване-Золоте, поле № 43/1 – КВС ОЛТЕНІО	50	кукурудза	Від 11.09.2025 № 401-од	бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii subsp.</i>), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослин роду Стриги (<i>Striga spp.</i>)
19/00124ВН	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИБРОБНИЧЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЬ ГАУЧО" (Україна, 48630, Тернопільська обл., Чортківський р-н, селище міського типу Товсте (з), код за ЄДРПОУ 35955369)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Іване-Золоте, поле № 42/1 – КВС РІКАРДО	75	кукурудза	Від 11.09.2025 № 401-од	бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii subsp.</i>), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослин роду Стриги (<i>Striga spp.</i>)

19/00125ВН	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЬ ГАУЧО" (Україна, 48630, Тернопільська обл., Чортківський р-н, селище міського типу Товсте (з), код за ЄДРПОУ 35955369)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Іване-Золоте, поле № 44/3 – КВС ТАСКО	35	кукурудза	Від 11.09.2025 № 401-од	бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii subsp.</i>), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослин роду Стриги (<i>Striga spp.</i>)
19/00126ВН	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКОРОДИНСЬКИЙ ФІЛЬВАРОК» (Україна, 48513, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Скородинці, код за ЄДРПОУ 35126600)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Скородинці, поле № 005 – КВС 2370	50	кукурудза	Від 11.09.2025 № 402-од	бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii subsp.</i>), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослин роду Стриги (<i>Striga spp.</i>)
19/00127ВН	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКОРОДИНСЬКИЙ ФІЛЬВАРОК» (Україна, 48513, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Скородинці, код за ЄДРПОУ 35126600)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Скородинці, поле № 01 – КВС КАНТО	45	кукурудза	Від 11.09.2025 № 402-од	бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii subsp.</i>), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослин роду Стриги (<i>Striga spp.</i>)
19/00128ВН	СЕЛЯНСЬКО (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «СОКІЛ» (Україна, 48716, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Тулин, код за ЄДРПОУ 30356985)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Тулин, поле № 002 – КВС РАБАТО	33	кукурудза	Від 11.09.2025 № 403-од	бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii subsp.</i>), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослин роду Стриги (<i>Striga spp.</i>)
19/00129ВН	СЕЛЯНСЬКО (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «СОКІЛ» (Україна, 48716, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Тулин, код за ЄДРПОУ 30356985)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Тулин, поле № 01 – КВС РІКАРДО	40	кукурудза	Від 11.09.2025 № 403-од	бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii subsp.</i>), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослин роду Стриги (<i>Striga spp.</i>)
19/00130ВН	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЬ ГАУЧО" (Україна, 48630, Тернопільська обл., Чортківський р-н, селище міського типу Товсте (з), код за ЄДРПОУ 35955369)	Тернопільська обл., Чортківський р-н., с. Мишків, поле №46 – КВС АМАРОС	44	кукурудза	Від 11.09.2025 № 404-од	бактеріальне в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii subsp.</i>), диплодіоз кукурудзи (<i>Stenocarpella macrospora</i> , <i>Stenocarpella maydis</i>), каптурник багатоїдний (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>), плямистість листя кукурудзи (<i>Cochliobolus carbonum</i>), рослин роду Стриги (<i>Striga spp.</i>)