

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів

Сергій ТКАЧУК



04.05.2026

Вимоги щодо нумерації бланків ветеринарних паспортів тварин

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги визначають умови нанесення, обліку та контролю нумерації бланків ветеринарних паспортів тварин (далі – бланки паспортів).

2. Метою встановлення вимог щодо нумерації бланків паспортів є:
забезпечення унікальності кожного бланка паспорта;
запобігання підробленню та незаконному обігу;
забезпечення простежуваності під час їх виготовлення та використання.

3. У цих Вимогах терміни вживаються у таких значеннях:

бланк ветеринарного паспорта тварини - поліграфічна продукція, форма якого визначена додатком 15 до Порядку видачі ветеринарних документів та ведення Єдиного державного реєстру ветеринарних документів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 лютого 2025 року № 1366 (далі - Порядок);

серія бланка паспорта - буквенне позначення, що визначає групу бланків паспортів;

номер бланка паспорта - унікальний цифровий код, нанесений на бланк паспорта;

Реєстр бланків ветеринарних паспортів тварин (далі - Реєстр бланків) - система обліку, що використовується Держпродспоживслужбою для контролю за присвоєнням, виготовленням, розподілом та списанням бланків паспортів.

II. Нумерація бланків паспортів

1. Серія бланка паспорта присвоюється Держпродспоживслужбою поліграфічному підприємству, зацікавленому здійснювати друк бланків паспортів.

2. Держпродспоживслужба веде перелік поліграфічних підприємств з зазначенням присвоєних серій бланків паспортів та оприлюднює його на офіційному вебпорталі.

3. Серія та номер бланка паспорта наноситься під час його виготовлення, відповідно до зразка (додаток 15 до Порядку).

відповідно до зразка (додаток 15 до Порядку).

4. Кожен бланк паспорта повинен мати унікальний серійний номер, що не повторюється.

5. Нумерація бланків паспортів повинна бути чіткою, стійкою до стирання, виконаною поліграфічним або іншим захищеним способом друку та бути безперервною в межах серії.

6. Ідентифікаційний номер бланка паспорта має таку структуру:
позиції 1 та 2 — двозначний літерний код України (UA);
позиції 3 та 4 — серія бланка паспорта;
позиції 5–10 — порядковий номер бланка паспорта.

7. Під час друку бланків паспортів забороняється:

- 1) повторне використання серій та номерів бланків паспортів;
- 2) пропуск номерів бланків паспортів;
- 3) нанесення номерів, що не відповідають системі нумерації.

III. Технічний опис

1. Бланк паспорта виготовляється у вигляді обрізної книжечки розміром 148 x 102 мм (з допуском $\pm 0,5$ мм), яка складається з обкладинки та блока на 40 сторінок.

2. Нумерація сторінок блока бланка паспорта починається з 3 сторінки та закінчується 42 сторінкою.

3. Обкладинку бланка паспорта виготовлено на крейдованому папері масою не менше 250 г/м², сторінки блока бланка паспорта на папері масою 80 г/м² без власної флуоресценції.

4. Текстова частина бланка паспорта друкується згідно зі зразком, що додається.

5. Обкладинка бланка паспорта друкується офсетним способом друку в дві фарби: блакитного та жовтого кольору.

6. Обкладинка бланка паспорта захищена прозорою плівкою.

7. Лицеві та зворотні боки сторінок блока бланка паспорта друкуються способом офсетного друку, з нанесенням графічних зображень та текстової інформації блакитного та жовтого кольору. Графічне зображення виконане захисними псевдорельєфними сіткам товщиною від 30 до 90 мікрон з гільйошними елементами товщиною від 60 до 100 мікрон.

8. В текстовій частині бланка паспорта розміщені лінії мікротексту «ПАСПОРТ PASSPORT» висотою 200 мікрон.

9. Орнаментальні елементи друкуються на всіх сторінках блока товщиною від 70 до 80 мікрон фарбою, невидимою при денному світлі, що набуває жовто-зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

10. Серія бланка паспорта складається з двох літер, розміщується в нижній частині лицьового боку обкладинки та в нижній частині блока на кожній сторінці. Серія бланка паспорта надрукована офсетним способом друку фарбою синього кольору на лицьовому боці обкладинки та фарбою чорного кольору на сторінках блока.

11. Нумерація бланка паспорта складається з шести цифр, розміщується в нижній частині лицьового боку обкладинки та в нижній частині блока на кожній сторінці.

12. Нумерація виконана способом високого друку з використанням захисної фарби чорного кольору, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінювання набуває помаранчевого свічення.

13. Бланк паспорта скріплюється в дві скоби.

IV. Вимоги до обліку та звітності

1. Бланки паспортів підлягають обов'язковому обліку, зберіганню та контролю як поліграфічна продукція з індивідуальною нумерацією.

2. Журнал обліку бланків паспортів містить інформацію про дату виготовлення партії; серію; діапазон номерів; кількість виготовлених та переданих бланків паспортів; залишок бланків паспортів; інформацію про браковані або знищені бланки паспортів.

3. Держпродспоживслужба щокварталу не пізніше ніж до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, отримує від поліграфічних підприємств:

звіт (Excel/CSV/XML) із зазначенням точного діапазону номерів бланків паспортів, виготовлених за звітний період та даних щодо їх реалізації;

акти списання та/або знищення бланків паспортів.

4. Держпродспоживслужба не рідше одного разу на квартал:

звіряє діапазони номерів бланків паспортів з даними Реєстру бланків;

контролює відповідність звітності фактичним передачам;

перевіряє номери бланків паспортів на відсутність дублювань.

V. Присвоєння нової серії бланків паспортів

1. Присвоєння нової серії бланків здійснюється Держпродспоживслужбою за результатами розгляду повідомлення поліграфічного підприємства про необхідність отримання нової серії бланків.

2. Реалізація бланків паспортів з новою серією здійснюється після повного використання номерів попередньої серії.

3. Нумерація бланків паспортів нової серії здійснюється послідовно з першого номера.